
GATX 30425
FRA AIP
GATX 30425


GATX 30425
CAPY 29968 US GAL
CAPY 113434 L
FRA AIP

GATX 30425

CAPY 29966 US GAL
CAPY 113434 L

36 IN STL WHLS
SPRINGS D-5
AAR-36 BR BM

GATX 30425

CAPY 29966 US GAL

CAPY 113434 L

FRA AIP

DOT 111A100W1

	STATION STENCIL	QUALIFIED	DUE
TANK QUALIFICATION	CGMQ	2015	2025
THICKNESS TEST	CGMQ	2015	2025
SERVICE EQUIPMENT	CGMQ	2015	2025
PRD: VALVE 75 PSI	GAGA	2019	2025
LINING:	GAGA	PP	NONE
88.B.2 INSPECTION	CGMQ	2015	2025
STUB SILL INSPECTION	CGMQ	2015	2025

INTERIOR
PLASITE 3070
CGMQ 06 - 2015

PAINT
MACROPOXY HS
CGMQ 06 - 2015

OWNERSHIP SUBJECT TO A SECURITY
AGREEMENT FILED WITH THE
SURFACE TRANSPORTATION BOARD

ABD ABDW -	LUB NO
BLT- 2-88 REBLT- -	

2 INCH TREAD COND. SHOES

GATX 30425

LD LMT 195700 LBS 88750 KGS

LT WT 67300 LBS 30550 KGS LGV 06-88

2 INCH TREAD COND. SHOES


GATX 30425
CAPY 29966 US GAL
CAPY 113434 L
GATX 30425
LD LMT 195700 LBS 88750 KGS
LT WT 67300 LBS 30550 KGS LGV 06 88


GATX 30425
GATX 30425