Kay Ewald

Digitally signed by Kay Ewald
DN: cn=Kay Ewald, c=US, o=Technexus, ou=Tallahassee, email=kay@ewaldcomm.com
Reason: I am the author of this document
Date: 2012.05.15 16:10:01 -04'00'

"660-47316-B-1","EPA 350.1","660-47316-B-1","E84282","1515","Ammonia (N)","0.036",,"mg/L","J","J","0.010","TRG","1",,,,"0.020","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/08/2012 10:16","AQUEOUS-Other","N",,,"No Prep","RES","YES","05/08/2012 10:16","05/08/2012 10:16","TOT","660-124227","660-124227","Yes",,"Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-47386-1"
"660-47316-B-1MS","EPA 350.1","660-47316-B-1 MS","E84282","1515","Ammonia (N)","0.855","mg/L","J","J","0.010","SPK","1","82",,"0.020","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/08/2012 10:21","AQUEOUS-Other","MS",,,"No Prep","RES","YES","05/08/2012 10:21","05/08/2012 10:21","TOT","660-124227","660-124227","Yes","1.00","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-47386-1"
"660-47316-B-1MSD","EPA 350.1","660-47316-B-1 MSD","E84282","1515","Ammonia (N)","0.849","mg/L","J","J","0.010","SPK","1","81","1","0.020","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/08/2012 10:22","AQUEOUS-Other","MSD",,,"No Prep","RES","YES","05/08/2012 10:22","05/08/2012 10:22","TOT","660-124227","660-124227","Yes","1.00","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-47386-1"
"660-47326-E-1","EPA 300.0 (Chloride)","660-47326-E-1","E84282","16887006","Chloride","11",,"mg/L",,"0.20","TRG","1",,,,"0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/07/2012 19:02","AQUEOUS-Other","N",,,"No Prep","RES","YES","05/07/2012 19:02","05/07/2012 19:02","TOT","660-124332","660-124332","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47326-E-1MS","EPA 300.0 (Chloride)","660-47326-E-1 MS","E84282","16887006","Chloride","21.8",,"mg/L",,"0.20","SPK","1","108",,"0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/07/2012 19:17","AQUEOUS-Other","MS",,,"No Prep","RES","YES","05/07/2012 19:17","05/07/2012 19:17","TOT","660-124332","660-124332","Yes","10.0",,"660-47386-1"
"660-47326-E-1MSD","EPA 300.0 (Chloride)","660-47326-E-1 MSD","E84282","16887006","Chloride","21.8",,"mg/L",,"0.20","SPK","1","109","1","0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/07/2012 19:33","AQUEOUS-Other","MSD",,,"No Prep","RES","YES","05/07/2012 19:33","05/07/2012 19:33","TOT","660-124332","660-124332","Yes","10.0",,"660-47386-1"
"660-47353-A-1-A","EPA 6010","660-47353-A-1-A","E84282","7440382","Arsenic","4.0","ug/L","U","U","4.0","TRG","1",,,,"10","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/03/2012 08:39","AQUEOUS-Other","N",,,"3005","RES","YES","05/03/2012 08:39","05/03/2012 14:38","TOT","660-124060","660-124067","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47353-A-1-A","EPA 6010","660-47353-A-1-A","E84282","7440235","Sodium","180",,"mg/L","J","J","0.31","TRG","1",,,,"0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/03/2012 08:39","AQUEOUS-Other","N",,,"3005","RES","YES","05/03/2012 08:39","05/03/2012 14:38","TOT","660-124060","660-124067","Yes",,"Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-47386-1"
"660-47353-A-1-AMS","EPA 6010","660-47353-A-1-B MS","E84282","7440382","Arsenic","1130","ug/L","J","4.0","SPK","1","113","10","0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/03/2012 08:39","AQUEOUS-Other","MS",,,"3005","RES","YES","05/03/2012 08:39","05/03/2012 14:41","TOT","660-124060","660-124067","Yes","1000",,"660-47386-1"
"660-47353-A-1-AMS","EPA 6010","660-47353-A-1-B MS","E84282","7440235","Sodium","188",,"mg/L",,"0.31","SPK","1",,"97",,"0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/03/2012 08:39","AQUEOUS-Other","MS",,,"3005","RES","YES","05/03/2012 08:39","05/03/2012 14:41","TOT","660-124060","660-124067","Yes","10.0",,"660-47386-1"
"660-47353-A-1-AMSD","EPA 6010","660-47353-A-1-C MSD","E84282","7440382","Arsenic","1130","ug/L",,"4.0","SPK","1","113","0","10","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/03/2012 08:39","AQUEOUS-Other","MSD",,,"3005","RES","YES","05/03/2012 08:39","05/03/2012 14:44","TOT","660-124060","660-124067","Yes","1000",,"660-47386-1"
"660-47353-A-1-AMSD","EPA 6010","660-47353-A-1-C MSD","E84282","7440235","Sodium","184",,"mg/L","J","J","0.31","SPK","1","56","2","0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/03/2012 08:39","AQUEOUS-Other","MSD",,,"3005","RES","YES","05/03/2012 08:39","05/03/2012 14:44","TOT","660-124060","660-124067","Yes","10.0","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-47386-1"
"660-47372-A-1","SM18 2540 C","660-47372-A-1","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","1200",,"mg/L",,"50","TRG","1",,,,"50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/04/2012 13:29","AQUEOUS-Other","N",,,"No Prep","RES","YES","05/04/2012 13:29","05/04/2012 13:29","TOT","660-124146","660-124146","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47372-A-1DU","SM18 2540 C","660-47372-A-1 DU","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","1140",,"mg/L",,"50","TRG","1",,,"3","50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/04/2012 13:30","AQUEOUS-Other","DUP",,,"No Prep","RES","YES","05/04/2012 13:30","05/04/2012 13:30","TOT","660-124146","660-124146","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF Leachate","SM18 2540 C","660-47386-1","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","2200",,"mg/L",,"50","TRG","1",,,,"50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","No Prep","RES","YES","05/04/2012 13:32","05/04/2012 13:32","TOT","660-124146","660-124146","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 300.0 (Chloride)","660-47386-1","E84282","16887006","Chloride","1100",,"mg/L",,"10","TRG","50",,,,"25","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","No Prep","RES","YES","05/09/2012 11:43","05/09/2012 11:43","TOT","660-124353","660-124353","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 350.1","660-47386-1","E84282","1515","Ammonia (N)","0.097",,"mg/L",,"0.010","TRG","1",,,,"0.020","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","No Prep","RES","YES","05/08/2012 10:32","05/08/2012 10:32","TOT","660-124227","660-124227","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 6010","660-47386-1","E84282","7440382","Arsenic","32",,"ug/L",,"4.0","TRG","1",,,,"10","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","3005","RES","YES","05/03/2012 08:39","05/03/2012 15:18","TOT","660-124060","660-124067","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 6010","660-47386-1","E84282","7440235","Sodium","610",,"mg/L",,"3.1","TRG","10",,,,"5.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","3005","RES2","YES","05/03/2012 08:39","05/04/2012 08:55","TOT","660-124060","660-124120","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 8011","660-47386-1","E84282","106934","1,2-Dibromoethane","0.011",,"ug/L","U","U","0.011","TRG","1",,,,"0.022","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","Extract","RES","YES","05/08/2012 11:17","05/08/2012 19:04","TOT","660-124229","660-124298","Yes","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 8011","660-47386-1","E84282","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.44",,"ug/L","J","J","SURR","1",,"403",,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","Extract","RES","YES","05/08/2012 11:17","05/08/2012 19:04","TOT","660-124229","660-124298","Yes","0.109","Estimated value; value may not be accurate. Surrogate recovery outside of criteria.","660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 8260","660-47386-1","E84282","71432","Benzene","0.50",,"ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 02:08","05/03/2012 02:08","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 8260","660-47386-1","E84282","100414","Ethylbenzene","0.44",,"ug/L","U","U","0.44","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 02:08","05/03/2012 02:08","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 8260","660-47386-1","E84282","108883","Toluene","0.51",,"ug/L","U","U","0.51","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 02:08","05/03/2012 02:08","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 8260","660-47386-1","E84282","DEP-SURR-038","Toluene-d8","50",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 02:08","05/03/2012 02:08","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 8260","660-47386-1","E84282","1330207","Xylenes- Total","0.50","ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,,,"3.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 02:08","05/03/2012 02:08","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 8260","660-47386-1","E84282","1868537","Dibromofluoromethane","51",,"ug/L",,"SURR","1",,"102",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 02:08","05/03/2012 02:08","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 8260","660-47386-1","E84282","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","47",,"ug/L",,"SURR","1",,"95",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 02:08","05/03/2012 02:08","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"EFF Leachate","EPA 8260","660-47386-1","E84282","75014","Vinyl chloride","0.50","ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Groundwater","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 02:08","05/03/2012 02:08","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"EFF LeachateMS","EPA 8011","660-47386-1","E84282","106934","1,2-Dibromoethane","0.172",,"ug/L","J","J","0.010","SPK","1","69",,"0.020","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Other","MS","01052012","Extract","RES","YES","05/08/2012 11:17","05/08/2012 19:22","TOT","660-124229","660-124298","Yes","0.251","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-47386-1"
"EFF LeachateMS","EPA 8011","660-47386-1","E84282","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.421",,"ug/L","J","J","SURR","1",,"168",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 11:30","AQUEOUS-Other","MS","01052012","Extract","RES","YES","05/08/2012 11:17","05/08/2012 19:22","TOT","660-124229","660-124298","Yes","0.251","Estimated value; value may not be accurate. Surrogate recovery outside of criteria.","660-47386-1"
"Trip Blank 47386","EPA 8260","660-47386-2","E84282","71432","Benzene","0.50",,"ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 00:00","AQUEOUS-Other","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 01:45","05/03/2012 01:45","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"Trip Blank 47386","EPA 8260","660-47386-2","E84282","100414","Ethylbenzene","0.44",,"ug/L","U","U","0.44","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 00:00","AQUEOUS-Other","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 01:45","05/03/2012 01:45","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"Trip Blank 47386","EPA 8260","660-47386-2","E84282","108883","Toluene","0.51",,"ug/L","U","U","0.51","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 00:00","AQUEOUS-Other","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 01:45","05/03/2012 01:45","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"Trip Blank 47386","EPA 8260","660-47386-2","E84282","DEP-SURR-038","Toluene-d8","50",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 00:00","AQUEOUS-Other","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 01:45","05/03/2012 01:45","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"Trip Blank 47386","EPA 8260","660-47386-2","E84282","1330207","Xylenes- Total","0.50","ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,,,"3.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 00:00","AQUEOUS-Other","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 01:45","05/03/2012 01:45","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"Trip Blank 47386","EPA 8260","660-47386-2","E84282","1868537","Dibromofluoromethane","51",,"ug/L",,"SURR","1",,"102",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 00:00","AQUEOUS-Other","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 01:45","05/03/2012 01:45","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"Trip Blank 47386","EPA 8260","660-47386-2","E84282","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","47",,"ug/L",,"SURR","1",,"94",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 00:00","AQUEOUS-Other","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 01:45","05/03/2012 01:45","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"Trip Blank 47386","EPA 8260","660-47386-2","E84282","75014","Vinyl chloride","0.50","ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/01/2012 00:00","AQUEOUS-Other","N","01052012","0.40","5030","RES","YES","05/03/2012 01:45","05/03/2012 01:45","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47405-D-1MS","EPA 8260","660-47405-C-1 MS","E84282","71432","Benzene","20.8",,"ug/L",,"0.50","SPK","1","104","1","0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 19:23","AQUEOUS-Other","MS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 19:23","05/02/2012 19:23","TOT","660-124065","660-124065","Yes","20.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1MS","EPA 8260","660-47405-C-1 MS","E84282","100414","Ethylbenzene","20.4",,"ug/L",,"0.44","SPK","1","102","1","1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 19:23","AQUEOUS-Other","MS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 19:23","05/02/2012 19:23","TOT","660-124065","660-124065","Yes","20.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1MS","EPA 8260","660-47405-C-1 MS","E84282","108883","Toluene","19.6",,"ug/L",,"0.51","SPK","1","98","1","0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 19:23","AQUEOUS-Other","MS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 19:23","05/02/2012 19:23","TOT","660-124065","660-124065","Yes","20.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1MS","EPA 8260","660-47405-C-1 MS","E84282","DEP-SURR-038","Toluene-d8","50.2",,"ug/L",,,"SURR","1","100",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 19:23","AQUEOUS-Other","MS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 19:23","05/02/2012 19:23","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1MS","EPA 8260","660-47405-C-1 MS","E84282","1868537","Dibromofluoromethane","50.6",,"ug/L",,"SURR","1","101",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 19:23","AQUEOUS-Other","MS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 19:23","05/02/2012 19:23","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1MS","EPA 8260","660-47405-C-1 MS","E84282","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","48.6",,"ug/L",,"SURR","1","97",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 19:23","AQUEOUS-Other","MS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 19:23","05/02/2012 19:23","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1MS","EPA 8260","660-47405-C-1 MS","E84282","75014","Vinyl chloride","17.4",,"ug/L",,"0.50","SPK","1","87",,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 19:23","AQUEOUS-Other","MS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 19:23","05/02/2012 19:23","TOT","660-124065","660-124065","Yes","20.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1","EPA 8260","660-47405-D-1","E84282","71432","Benzene","0.50","ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:34","AQUEOUS-Other","N",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:34","05/02/2012 18:34","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47405-D-1","EPA 8260","660-47405-D-1","E84282","100414","Ethylbenzene","0.44",,"ug/L","U","U","0.44","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:34","AQUEOUS-Other","N",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:34","05/02/2012 18:34","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47405-D-1","EPA 8260","660-47405-D-1","E84282","108883","Toluene","0.51",,"ug/L","U","U","0.51","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:34","AQUEOUS-Other","N",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:34","05/02/2012 18:34","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47405-D-1","EPA 8260","660-47405-D-1","E84282","DEP-SURR-038","Toluene-d8","50","ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:34","AQUEOUS-Other","N",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:34","05/02/2012 18:34","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1","EPA 8260","660-47405-D-1","E84282","1330207","Xylenes- Total","0.50","ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,,,"3.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:34","AQUEOUS-Other","N",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:34","05/02/2012 18:34","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47405-D-1","EPA 8260","660-47405-D-1","E84282","1868537","Dibromofluoromethane","50","ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:34","AQUEOUS-Other","N",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:34","05/02/2012 18:34","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1","EPA 8260","660-47405-D-1","E84282","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","48","ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:34","AQUEOUS-Other","N",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:34","05/02/2012 18:34","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1","EPA 8260","660-47405-D-1","E84282","75014","Vinyl chloride","0.50","ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,,,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:34","AQUEOUS-Other","N",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:34","05/02/2012 18:34","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47405-D-1DU","EPA 8260","660-47405-D-1 DU","E84282","71432","Benzene","0.50","ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,"0","1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:56","AQUEOUS-Other","DUP",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:56","05/02/2012 18:56","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47405-D-1DU","EPA 8260","660-47405-D-1 DU","E84282","100414","Ethylbenzene","0.44",,"ug/L","U","U","0.44","TRG","1",,"0","1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:56","AQUEOUS-Other","DUP",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:56","05/02/2012 18:56","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47405-D-1DU","EPA 8260","660-47405-D-1 DU","E84282","108883","Toluene","0.51",,"ug/L","U","U","0.51","TRG","1",,"0","1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:56","AQUEOUS-Other","DUP",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:56","05/02/2012 18:56","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47405-D-1DU","EPA 8260","660-47405-D-1 DU","E84282","DEP-SURR-038","Toluene-d8","49.9",,"ug/L",,,"SURR","1","100",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:56","AQUEOUS-Other","DUP",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:56","05/02/2012 18:56","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1DU","EPA 8260","660-47405-D-1 DU","E84282","1330207","Xylenes- Total","0.50","ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,"0","3.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:56","AQUEOUS-Other","DUP",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:56","05/02/2012 18:56","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47405-D-1DU","EPA 8260","660-47405-D-1 DU","E84282","1868537","Dibromofluoromethane","49.8",,"ug/L",,"SURR","1","100",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:56","AQUEOUS-Other","DUP",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:56","05/02/2012 18:56","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1DU","EPA 8260","660-47405-D-1 DU","E84282","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","47.6",,"ug/L",,"SURR","1","95",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:56","AQUEOUS-Other","DUP",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:56","05/02/2012 18:56","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660-47405-D-1DU","EPA 8260","660-47405-D-1 DU","E84282","75014","Vinyl chloride","0.50","ug/L","U","U","0.50","TRG","1",,"0","1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/02/2012 18:56","AQUEOUS-Other","DUP",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 18:56","05/02/2012 18:56","TOT","660-124065","660-124065","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47418-I-1","EPA 300.0 (Chloride)","660-47418-I-1","E84282","16887006","Chloride","24",,"mg/L",,"0.20","TRG","1",,,,"0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/09/2012 14:50","AQUEOUS-Other","N",,,"No Prep","RES","YES","05/09/2012 14:50","05/09/2012 14:50","TOT","660-124353","660-124353","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47418-I-1MS","EPA 300.0 (Chloride)","660-47418-I-1 MS","E84282","16887006","Chloride","33.3",,"mg/L",,"0.20","SPK","1","97",,"0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/09/2012 15:05","AQUEOUS-Other","MS",,,"No Prep","RES","YES","05/09/2012 15:05","05/09/2012 15:05","TOT","660-124353","660-124353","Yes","10.0",,"660-47386-1"
"660-47418-I-1MSD","EPA 300.0 (Chloride)","660-47418-I-1 MSD","E84282","16887006","Chloride","33.4",,"mg/L",,"0.20","SPK","1","97",,"0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/09/2012 15:20","AQUEOUS-Other","MSD",,,"No Prep","RES","YES","05/09/2012 15:20","05/09/2012 15:20","TOT","660-124353","660-124353","Yes","10.0",,"660-47386-1"
"660-47508-K-1-A","EPA 8011","660-47508-K-1-A","E84282","106934","1,2-Dibromoethane","0.010",,"ug/L","U","U","0.010","TRG","1",,,,"0.020","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/08/2012 11:17","AQUEOUS-Other","N",,,"Extract","RES","YES","05/08/2012 11:17","05/08/2012 20:34","TOT","660-124229","660-124298","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47508-K-1-A","EPA 8011","660-47508-K-1-A","E84282","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.081",,"ug/L",,"SURR","1",,"81",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/08/2012 11:17","AQUEOUS-Other","N",,,"Extract","RES","YES","05/08/2012 11:17","05/08/2012 20:34","TOT","660-124229","660-124298","Yes","0.101",,"660-47386-1"
"660-47508-K-1-ADU","EPA 8011","660-47508-L-1-A DU","E84282","106934","1,2-Dibromoethane","0.010",,"ug/L","U","U","0.010","TRG","1",,"0","0.020","39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/08/2012 11:17","AQUEOUS-Other","DUP",,,"Extract","RES","YES","05/08/2012 11:17","05/08/2012 20:52","TOT","660-124229","660-124298","Yes",,,"660-47386-1"
"660-47508-K-1-ADU","EPA 8011","660-47508-L-1-A DU","E84282","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.0778",,"ug/L",,"SURR","1","77",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","05/08/2012 11:17","AQUEOUS-Other","DUP",,,"Extract","RES","YES","05/08/2012 11:17","05/08/2012 20:52","TOT","660-124229","660-124298","Yes","0.101",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124060/2-A","EPA 6010","LCS 660-124060/2-A","E84282","7440382","Arsenic","1090",,"ug/L",,"4.0","SPK","1","109","10","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES","YES","05/03/2012 08:39","05/03/2012 14:31","TOT","660-124060","660-124067","Yes","1000",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124060/2-A","EPA 6010","LCS 660-124060/2-A","E84282","7440235","Sodium","10.7",,"mg/L",,"0.31","SPK","1","107",,"0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES","YES","05/03/2012 08:39","05/03/2012 14:31","TOT","660-124060","660-124067","Yes","10.0",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124065/4","EPA 8260","LCS 660-124065/4","E84282","71432","Benzene","18.5",,"ug/L",,"0.50","SPK","1","92","1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 16:43","05/02/2012 16:43","TOT","660-124065","660-124065","Yes","20.0",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124065/4","EPA 8260","LCS 660-124065/4","E84282","100414","Ethylbenzene","18.2",,"ug/L",,"0.44","SPK","1","91","1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 16:43","05/02/2012 16:43","TOT","660-124065","660-124065","Yes","20.0",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124065/4","EPA 8260","LCS 660-124065/4","E84282","108883","Toluene","17.7",,"ug/L",,"0.51","SPK","1","89","1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 16:43","05/02/2012 16:43","TOT","660-124065","660-124065","Yes","20.0",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124065/4","EPA 8260","LCS 660-124065/4","E84282","DEP-SURR-038","Toluene-d8","49.7",,"ug/L",,,"SURR","1","99",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 16:43","05/02/2012 16:43","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124065/4","EPA 8260","LCS 660-124065/4","E84282","1868537","Dibromofluoromethane","51.0",,"ug/L",,,"SURR","1","102",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 16:43","05/02/2012 16:43","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124065/4","EPA 8260","LCS 660-124065/4","E84282","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","49.7",,"ug/L",,,"SURR","1","99",,,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 16:43","05/02/2012 16:43","TOT","660-124065","660-124065","Yes","50.0",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124065/4","EPA 8260","LCS 660-124065/4","E84282","75014","Vinyl chloride","18.6",,"ug/L",,"0.50","SPK","1","93",,"1.0","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"5030","RES","YES","05/02/2012 16:43","05/02/2012 16:43","TOT","660-124065","660-124065","Yes","20.0",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124146/2","SM18 2540 C","LCS 660-124146/2","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","9940",,"mg/L",,"25","SPK","1","99","25","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","05/04/2012 13:28","05/04/2012 13:28","TOT","660-124146","660-124146","Yes","10000",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124227/12","EPA 350.1","LCS 660-124227/12","E84282","1515","Ammonia (N)","0.505",,"mg/L",,"0.010","SPK","1","101","0.020","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","05/08/2012 10:07","05/08/2012 10:07","TOT","660-124227","660-124227","Yes","0.500",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124229/2-A","EPA 8011","LCS 660-124229/2-A","E84282","106934","1,2-Dibromoethane","0.275",,"ug/L",,"0.010","SPK","1","110",,"0.020","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Extract","RES","YES","05/08/2012 11:17","05/08/2012 18:46","TOT","660-124229","660-124298","Yes","0.251",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124229/2-A","EPA 8011","LCS 660-124229/2-A","E84282","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.233",,"ug/L",,"SURR","1","93",,"39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Extract","RES","YES","05/08/2012 11:17","05/08/2012 18:46","TOT","660-124229","660-124298","Yes","0.251",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124332/24","EPA 300.0 (Chloride)","LCS 660-124332/24","E84282","16887006","Chloride","9.78",,"mg/L",,"0.20","SPK","1","98",,"0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","05/07/2012 15:11","05/07/2012 15:11","TOT","660-124332","660-124332","Yes","10.0",,"660-47386-1"
"660LCS 660-124353/6","EPA 300.0 (Chloride)","LCS 660-124353/6","E84282","16887006","Chloride","9.79",,"mg/L",,"0.20","SPK","1","98",,"0.50","39859","CITRUS CENTRAL SLF","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","05/09/2012 11:06","05/09/2012 11:06","TOT","660-124353","660-124353","Yes","10.0",,"660-47386-1"
"660MB 660-124060/1-A","EPA 6010","MB 660-124060/1-A","E84282","7440382","Arsenic","4.0",,"ug/L","U","U","