Kay Ewald

Digitally signed by Kay Ewald
DN: cn=Kay Ewald, c=US, o=TestAmerica, ou=Tallahassee, email=kay.
ewald@testamericainc.com
Reason: I am the author of this document
Date: 2014.03.18 15:13:00

"580-42575-A-1","EPA 350.1","580-42575-A-1","E87052","1515","Ammonia (N)","0.17","mg/L","J","0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/27/2014 13:05","AQUEOUS-Other","N","04032014",,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 15:57","03/10/2014 15:57","TOT","680-319235","680-319235","Yes","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-59458-1"
"580-42575-A-1MS","EPA 350.1","580-42575-A-1 MS","E87052","1515","Ammonia (N)","1.74","mg/L","J","0.026","SPK","1","156",,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/27/2014 13:05","AQUEOUS-Other","MS","04032014",,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 15:57","03/10/2014 15:57","TOT","680-319235","680-319235","Yes","1.00","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-59458-1"
"580-42575-A-1MSD","EPA 350.1","580-42575-A-1 MSD","E87052","1515","Ammonia (N)","1.74","mg/L","J","0.026","SPK","1","157","0","0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/27/2014 13:05","AQUEOUS-Other","MSD","04032014",,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 15:57","03/10/2014 15:57","TOT","680-319235","680-319235","Yes","1.00","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-59458-1"
"580-42575-A-2","EPA 350.1","580-42575-A-2","E87052","1515","Ammonia (N)","0.15","mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/27/2014 12:55","AQUEOUS-Other","N","04032014",,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 15:57","03/10/2014 15:57","TOT","680-319235","680-319235","Yes",,,"660-59458-1"
"580-42575-A-2DU","EPA 350.1","580-42575-A-2 DU","E87052","1515","Ammonia (N)","0.155","mg/L",,"0.026","TRG","1",,,"4","0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/27/2014 12:55","AQUEOUS-Other","DUP","04032014",,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 15:57","03/10/2014 15:57","TOT","680-319235","680-319235","Yes",,,"660-59458-1"
"640-47035-A-1","EPA 350.1","640-47035-A-1","E87052","1515","Ammonia (N)","0.075","mg/L","J","0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 09:01","AQUEOUS-Other","N","04032014",,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 12:36","03/10/2014 12:36","TOT","680-318972","680-318972","Yes","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-59458-1"
"640-47035-A-1MS","EPA 350.1","640-47035-A-1 MS","E87052","1515","Ammonia (N)","1.18","mg/L",,"0.026","SPK","1","110",,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 09:01","AQUEOUS-Other","MS","04032014",,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 12:36","03/10/2014 12:36","TOT","680-318972","680-318972","Yes","1.00","660-59458-1"
"640-47035-A-1MSD","EPA 350.1","640-47035-A-1 MSD","E87052","1515","Ammonia (N)","1.19","mg/L","J","0.026","SPK","1","111","1","0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 09:01","AQUEOUS-Other","MSD","04032014",,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 12:36","03/10/2014 12:36","TOT","680-318972","680-318972","Yes","1.00","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-59458-1"
"640-47058-H-1","SM18 2540 C","640-47058-H-1","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","300","mg/L",,"10","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/03/2014 14:15","AQUEOUS-Other","N","05032014",,"No Prep","RES","YES","03/07/2014 08:40","03/07/2014 08:40","TOT","660-146736","660-146736","Yes",,,"660-59458-1"
"640-47058-H-1DU","SM18 2540 C","640-47058-H-1 DU","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","296","mg/L",,"10","TRG","1",,,"0","10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/03/2014 14:15","AQUEOUS-Other","DUP","05032014",,"No Prep","RES","YES","03/07/2014 08:40","03/07/2014 08:40","TOT","660-146736","660-146736","Yes",,,"660-59458-1"
"640-47060-H-9","EPA 350.1","640-47060-H-9","E87052","1515","Ammonia (N)","0.096","mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 13:55","AQUEOUS-Other","N","05032014",,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 12:36","03/10/2014 12:36","TOT","680-318972","680-318972","Yes",,,"660-59458-1"
"640-47060-H-9DU","EPA 350.1","640-47060-H-9 DU","E87052","1515","Ammonia (N)","0.0987","mg/L",,"0.026","TRG","1",,,"3","0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 13:55","AQUEOUS-Other","DUP","05032014",,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 12:36","03/10/2014 12:36","TOT","680-318972","680-318972","Yes",,,"660-59458-1"
"BLANK FIELD","SM18 2540 C","660-59458-1","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","5.0","mg/L","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 10:30","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/07/2014 08:40","03/07/2014 08:40","TOT","660-146736","660-146736","Yes",,,"660-59458-1"
"BLANK FIELD","EPA 300.0 (Chloride)","660-59458-1","E87052","1688700006","Chloride","0.25","mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 10:30","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/11/2014 20:57","03/11/2014 20:57","TOT","680-319123","680-319123","Yes",,,"660-59458-1"
"BLANK FIELD","EPA 350.1","660-59458-1","E87052","1515","Ammonia (N)","0.026","mg/L","U","0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 10:30","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/12/2014 09:37","03/12/2014 09:37","TOT","680-319249","680-319249","Yes",,,"660-59458-1"
"BLANK FIELD","EPA 6010","660-59458-1","E84282","7440382","Arsenic","4.0","ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 10:30","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:56","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"BLANK FIELD","EPA 6010","660-59458-1","E84282","7439896","Iron","50","ug/L","U","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 10:30","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:56","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"BLANK FIELD","EPA 6010","660-59458-1","E84282","7440235","Sodium","0.43","mg/L","J","0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 10:30","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:56","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-77","SM18 2540 C","660-59458-2","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","230","mg/L",,"10","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 11:06","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/07/2014 08:40","03/07/2014 08:40","TOT","660-146736","660-146736","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-77","EPA 300.0 (Chloride)","660-59458-2","E87052","16887006","Chloride","9.3","mg/L","J","0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 11:06","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/11/2014 21:11","03/11/2014 21:11","TOT","680-319123","680-319123","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-77","EPA 350.1","660-59458-2","E87052","1515","Ammonia (N)","0.32","mg/L","J","0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 11:06","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/10/2014 16:06","03/10/2014 16:06","TOT","680-319235","680-319235","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-77","EPA 6010","660-59458-2","E84282","7440382","Arsenic","4.0","ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 11:06","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:59","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-77","EPA 6010","660-59458-2","E84282","7439896","Iron","210","ug/L","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 11:06","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:59","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-77","EPA 6010","660-59458-2","E84282","7440235","Sodium","16","mg/L","J","0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 11:06","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:59","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-77MS","EPA 300.0 (Chloride)","660-59458-2","E87052","16887006","Chloride","19.7","mg/L",,"0.25","SPK","1","104",,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 11:06","AQUEOUS-Other","MS","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/11/2014 21:26","03/11/2014 21:26","TOT","680-319123","680-319123","Yes","10.0",,"660-59458-1"
"TH-77MSD","EPA 300.0 (Chloride)","660-59458-2","E87052","16887006","Chloride","19.5","mg/L","J","0.25","SPK","1","101","1","0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 11:06","AQUEOUS-Other","MSD","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/11/2014 21:40","03/11/2014 21:40","TOT","680-319123","680-319123","Yes","10.0",,"660-59458-1"
"TH-76","SM18 2540 C","660-59458-3","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","230","mg/L",,"10","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 12:17","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/07/2014 08:40","03/07/2014 08:40","TOT","660-146736","660-146736","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-76","EPA 300.0 (Chloride)","660-59458-3","E87052","16887006","Chloride","12","mg/L","J","0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 12:17","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/11/2014 21:54","03/11/2014 21:54","TOT","680-319123","680-319123","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-76","EPA 350.1","660-59458-3","E87052","1515","Ammonia (N)","0.33","mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 12:17","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/10/2014 16:06","03/10/2014 16:06","TOT","680-319235","680-319235","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-76","EPA 6010","660-59458-3","E84282","7440382","Arsenic","4.0","ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 12:17","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:03","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-76","EPA 6010","660-59458-3","E84282","7439896","Iron","690","ug/L","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 12:17","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:03","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-76","EPA 6010","660-59458-3","E84282","7440235","Sodium","20","mg/L","J","0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 12:17","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:03","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-73","SM18 2540 C","660-59458-4","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","230","mg/L",,"5.0","TRG","1",,,,"5.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 13:07","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/07/2014 08:40","03/07/2014 08:40","TOT","660-146736","660-146736","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-73","EPA 300.0 (Chloride)","660-59458-4","E87052","16887006","Chloride","96","mg/L",,"0.50","TRG","2",,,,"1.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 13:07","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/11/2014 22:09","03/11/2014 22:09","TOT","680-319123","680-319123","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-73","EPA 350.1","660-59458-4","E87052","1515","Ammonia (N)","1.9","mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 13:07","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","No Prep","RES","YES","03/10/2014 16:06","03/10/2014 16:06","TOT","680-319235","680-319235","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-73","EPA 6010","660-59458-4","E84282","7440382","Arsenic","4.0","ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 13:07","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:06","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-73","EPA 6010","660-59458-4","E84282","7439896","Iron","4600","ug/L","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 13:07","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:06","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-73","EPA 6010","660-59458-4","E84282","7440235","Sodium","31","mg/L","J","0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 13:07","AQUEOUS-Groundwater","N","04032014","1.60","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:06","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"DUPLICATE NOT BLANK","SM18 2540 C","660-59473-1","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","1500","mg/L",,"25","TRG","1",,,,"25","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/10/2014 09:52","03/10/2014 09:52","TOT","660-146772","660-146772","Yes",,,"660-59458-1"
"DUPLICATE NOT BLANK","EPA 300.0 (Chloride)","660-59473-1","E87052","16887006","Chloride","580","mg/L",,"5.0","TRG","2",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/11/2014 22:23","03/11/2014 22:23","TOT","680-319123","680-319123","Yes",,,"660-59458-1"
"DUPLICATE NOT BLANK","EPA 350.1","660-59473-1","E87052","1515","Ammonia (N)","222","mg/L",,"0.52","TRG","2",,,,"1.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/10/2014 14:34","03/10/2014 14:34","TOT","680-318972","680-318972","Yes",,,"660-59458-1"
"DUPLICATE NOT BLANK","EPA 6010","660-59473-1","E84282","7440382","Arsenic","4.0","ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:09","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"DUPLICATE NOT BLANK","EPA 6010","660-59473-1","E84282","7439896","Iron","740","ug/L","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:09","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"DUPLICATE NOT BLANK","EPA 6010","660-59473-1","E84282","7440235","Sodium","220","mg/L",,"0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:09","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-72","SM18 2540 C","660-59473-2","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","1500","mg/L",,"25","TRG","1",,,,"25","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 11:16","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/10/2014 09:52","03/10/2014 09:52","TOT","660-146772","660-146772","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-72","EPA 300.0 (Chloride)","660-59473-2","E87052","16887006","Chloride","580","mg/L",,"5.0","TRG","2",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 11:16","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/11/2014 22:38","03/11/2014 22:38","TOT","680-319123","680-319123","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-72","EPA 350.1","660-59473-2","E87052","1515","Ammonia (N)","222","mg/L",,"0.52","TRG","2",,,,"1.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 11:16","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/10/2014 14:34","03/10/2014 14:34","TOT","680-318972","680-318972","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-72","EPA 6010","660-59473-2","E84282","7440382","Arsenic","4.0","ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 11:16","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:13","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-72","EPA 6010","660-59473-2","E84282","7439896","Iron","740","ug/L","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 11:16","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:13","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-72","EPA 6010","660-59473-2","E84282","7440235","Sodium","220","mg/L",,"0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 11:16","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:13","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-74","SM18 2540 C","660-59473-3","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","370","mg/L",,"10","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/10/2014 09:52","03/10/2014 09:52","TOT","660-146772","660-146772","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-74","EPA 300.0 (Chloride)","660-59473-3","E87052","16887006","Chloride","95","mg/L",,"2.5","TRG","10",,,,"5.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/11/2014 22:52","03/11/2014 22:52","TOT","680-319123","680-319123","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-74","EPA 350.1","660-59473-3","E87052","1515","Ammonia (N)","3.5","mg/L","J","0.052","TRG","2",,,,"0.10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/10/2014 13:57","03/10/2014 13:57","TOT","680-318972","680-318972","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-74","EPA 6010","660-59473-3","E84282","7440382","Arsenic","4.0","ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:16","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-74","EPA 6010","660-59473-3","E84282","7439896","Iron","29000","ug/L","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:16","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-74","EPA 6010","660-59473-3","E84282","7440235","Sodium","44","mg/L","J","0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:16","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"74DU","SM18 2540 C","660-59473-3","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","364","mg/L",,"10","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 12:25","AQUEOUS-Other","DUP","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/10/2014 09:52","03/10/2014 09:52","TOT","660-146772","660-146772","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-75","SM18 2540 C","660-59473-4","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","200","mg/L",,"5.0","TRG","1",,,,"5.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 13:15","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/10/2014 09:52","03/10/2014 09:52","TOT","660-146772","660-146772","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-75","EPA 300.0 (Chloride)","660-59473-4","E87052","16887006","Chloride","27","mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 13:15","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/11/2014 23:07","03/11/2014 23:07","TOT","680-319123","680-319123","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-75","EPA 350.1","660-59473-4","E87052","1515","Ammonia (N)","1.5","mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 13:15","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","No Prep","RES","YES","03/10/2014 13:38","03/10/2014 13:38","TOT","680-318972","680-318972","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-75","EPA 6010","660-59473-4","E84282","7440382","Arsenic","6.7","ug/L","I","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 13:15","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:20","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-75","EPA 6010","660-59473-4","E84282","7439896","Iron","6100","ug/L","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 13:15","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:20","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"TH-75","EPA 6010","660-59473-4","E84282","7440235","Sodium","16","mg/L","J","0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/05/2014 13:15","AQUEOUS-Groundwater","N","05032014","5.40","3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 14:20","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"660-59476-B-35-A","EPA 6010","660-59476-B-35-A","E84282","7440382","Arsenic","4.0","ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/28/2014 12:40","AQUEOUS-Other","N","05032014","Digestion","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:23","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"660-59476-B-35-A","EPA 6010","660-59476-B-35-A","E84282","7439896","Iron","220","ug/L","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/28/2014 12:40","AQUEOUS-Other","N","05032014","Digestion","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:23","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"660-59476-B-35-A","EPA 6010","660-59476-B-35-A","E84282","7440235","Sodium","44","mg/L","J","0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/28/2014 12:40","AQUEOUS-Other","N","05032014","Digestion","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:23","TOT","660-146745","660-146777","Yes",,,"660-59458-1"
"660-59476-B-35-AMS","EPA 6010","660-59476-B-35-B MS","E84282","7440382","Arsenic","1070","ug/L",,"4.0","SPK","1","107","10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/28/2014 12:40","AQUEOUS-Other","MS","05032014","Digestion","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:26","TOT","660-146745","660-146777","Yes","1000",,"660-59458-1"
"660-59476-B-35-AMS","EPA 6010","660-59476-B-35-B MS","E84282","7439896","Iron","1250","ug/L",,"50","SPK","1","103","200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/28/2014 12:40","AQUEOUS-Other","MS","05032014","Digestion","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:26","TOT","660-146745","660-146777","Yes","1000",,"660-59458-1"
"660-59476-B-35-AMS","EPA 6010","660-59476-B-35-B MS","E84282","7440235","Sodium","50.3","mg/L",,"0.31","SPK","1","98","0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/28/2014 12:40","AQUEOUS-Other","MS","05032014","Digestion","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:26","TOT","660-146745","660-146777","Yes","10.0",,"660-59458-1"
"660-59476-B-35-AMSD","EPA 6010","660-59476-B-35-C MSD","E84282","7440382","Arsenic","1080","ug/L",,"4.0","SPK","1","108","1","10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/28/2014 12:40","AQUEOUS-Other","MSD","05032014","Digestion","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:29","TOT","660-146745","660-146777","Yes","1000",,"660-59458-1"
"660-59476-B-35-AMSD","EPA 6010","660-59476-B-35-C MSD","E84282","7439896","Iron","1270","ug/L",,"50","SPK","1","105","2","200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/28/2014 12:40","AQUEOUS-Other","MSD","05032014","Digestion","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:29","TOT","660-146745","660-146777","Yes","1000",,"660-59458-1"
"660-59476-B-35-AMSD","EPA 6010","660-59476-B-35-C MSD","E84282","7440235","Sodium","50.3","mg/L",,"0.31","SPK","1","98","0","0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","02/28/2014 12:40","AQUEOUS-Other","MSD","05032014","Digestion","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:29","TOT","660-146745","660-146777","Yes","10.0",,"660-59458-1"
"680-99108-E-2","EPA 350.1","680-99108-E-2","E87052","1515","Ammonia (N)","970","mg/L","J","52","TRG","2000",,,,"100","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 16:20","AQUEOUS-Other","N","05032014",,"No Prep","RES","YES","03/12/2014 09:41","03/12/2014 09:41","TOT","680-319249","680-319249","Yes",,,"660-59458-1"
"680-99108-E-2MS","EPA 350.1","680-99108-E-2 MS","E87052","1515","Ammonia (N)","2000","mg/L","J","52","SPK","2000","103","100","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 16:20","AQUEOUS-Other","MS","05032014",,"No Prep","RES","YES","03/12/2014 09:41","03/12/2014 09:41","TOT","680-319249","680-319249","Yes","1000",,"660-59458-1"
"680-99108-E-2MSD","EPA 350.1","680-99108-E-2 MSD","E87052","1515","Ammonia (N)","1990","mg/L","J","52","SPK","2000","102","0","100","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","03/04/2014 16:20","AQUEOUS-Other","MSD","05032014",,"No Prep","RES","YES","03/12/2014 09:42","03/12/2014 09:42","TOT","680-319249","680-319249","Yes","1000",,"660-59458-1"
"660LCS 660-146736/2","SM18 2540 C","LCS 660-146736/2","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","9920","mg/L",,"25","SPK","1","99","25","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","03/07/2014 08:40","03/07/2014 08:40","TOT","660-146736","660-146736","Yes","10000",,"660-59458-1"
"660LCS 660-146745/2-A","EPA 6010","LCS 660-146745/2-A","E84282","7440382","Arsenic","1040","ug/L",,"4.0","SPK","1","104","10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:16","TOT","660-146745","660-146777","Yes","1000",,"660-59458-1"
"660LCS 660-146745/2-A","EPA 6010","LCS 660-146745/2-A","E84282","7439896","Iron","1070","ug/L","50","SPK","1","107","200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:16","TOT","660-146745","660-146777","Yes","1000",,"660-59458-1"
"660LCS 660-146745/2-A","EPA 6010","LCS 660-146745/2-A","E84282","7440235","Sodium","10.0","mg/L","J","0.31","SPK","1","10","0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES","YES","03/07/2014 11:00","03/10/2014 13:16","TOT","660-146745","660-146777","Yes","10.0",,"660-59458-1"
"660LCS 660-146772/2","SM18 2540 C","LCS 660-146772/2","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","9970","mg/L","J","25","SPK","1","100","25","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 09:52","03/10/2014 09:52","TOT","660-146772","660-146772","Yes","10000",,"660-59458-1"
"680LCS 680-318972/1","EPA 350.1","LCS 680-318972/1","E87052","1515","Ammonia (N)","1.00","mg/L","J","0.026","SPK","1","100",,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","03/10/2014 12:35","03/10/2014 12:35","TOT","680-318972","680-318972","Yes","1.00",,"660-59458-1"
"680LCS 680-319123/39","EPA 300.0 (Chloride)","LCS 680-319123/39","E87052","16887006","Chloride","10.0","mg/L","J","0.25","SPK","1","100",,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","AQUEOUS-