Kay Ewald

"640-49416-B-1","EPA 350.1","640-49416-B-1","E87052","1515","Ammonia
(N)","0.13",,"mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/09/2014
10:15:00","AQUEOUS-Other","N","10102014",,"No Prep","RES","YES","10/13/2014 20:31:00","10/13/2014
20:31:00","TOT","680-353445","680-353445","Yes",,,"660-63242-1"
"640-49416-B-1MS","EPA 350.1","640-49416-B-1 MS","E87052","1515","Ammonia
(N)","1.20",,"mg/L",,"0.026","SPK","1",,"107",,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC
LF)","10/09/2014 10:15:00","AQUEOUS-Other","MS","10102014",,"No Prep","RES","YES","10/13/2014
20:31:00","10/13/2014 20:31:00","TOT","680-353445","680-353445","Yes","1.00",,"660-63242-1"
"640-49416-B-1MSD","EPA 350.1","640-49416-B-1 MSD","E87052","1515","Ammonia
(N)","1.16",,"mg/L",,"0.026","SPK","1",,"102","4","0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC
LF)","10/09/2014 10:15:00","AQUEOUS-Other","MSD","10102014",,"No Prep","RES","YES","10/13/2014
20:31:00","10/13/2014 20:31:00","TOT","680-353445","680-353445","Yes","1.00",,"660-63242-1"
"TH- 77","SM18 2540 C","660-63242-1","E84282","1705","Residues- Filterable
(TDS)","240",,"mg/L",,"10","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014
12:53:00","AQUEOUS-Groundwater","N","07102014","2.60","No Prep","RES","YES","10/08/2014
07:16:00","10/08/2014 07:16:00","TOT","660-152121","660-152121","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 77","EPA 300.0 (Chloride)","660-63242-
1","E87052","16887006","Chloride","9.3",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-Groundwater","N","07102014","2.60","No
Prep","RES","YES","10/15/2014 15:09:00","10/15/2014 15:09:00","TOT","680-353675","680-353675","Yes",,,"660-
63242-1"
"TH- 77","EPA 350.1","660-63242-1","E87052","1515","Ammonia
(N)","1.4",,"mg/L","J","0.052","TRG","2",,,,"0.10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014
12:53:00","AQUEOUS-Groundwater","N","07102014","2.60","No Prep","RES","YES","10/10/2014
12:53:00","10/10/2014 12:53:00","TOT","680-353054","680-353054","Yes",,"Estimated value; value may not be
accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-63242-1"
"TH- 77","EPA 6010","660-63242-
1","E84282","7440382","Arsenic","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-
Groundwater","N","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
10:42:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 77","EPA 6010","660-63242-
1","E84282","7439896","Iron","160",,"ug/L","I","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-
Groundwater","N","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
10:42:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 77","EPA 6010","660-63242-
1","E84282","7440235","Sodium","16",,"mg/L",,"0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-
Groundwater","N","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
10:42:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 77MS","EPA 350.1","660-63242-1","E87052","1515","Ammonia
(N)","2.25",,"mg/L","J","0.052","SPK","2",,"85",,"0.10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC
LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-Other","MS","07102014","2.60","No Prep","RES","YES","10/10/2014
12:53:00","10/10/2014 12:53:00","TOT","680-353054","680-353054","Yes","1.00","Estimated value; value may not be
accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-63242-1"
"TH- 77MS","EPA 6010","660-63242-
1","E84282","7440382","Arsenic","1010",,"ug/L",,"4.0","SPK","1",,"101",,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY
SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-
Other","MS","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 10:45:00","TOT","660-
152180","660-152278","Yes","1000",,"660-63242-1"
"TH- 77MS","EPA 6010","660-63242-
1","E84282","7439896","Iron","1190",,"ug/L",,"50","SPK","1",,"103",,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF

(PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-Other","MS","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 10:45:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes","1000",,"660-63242-1"
"TH- 77MS","EPA 6010","660-63242-1","E84282","7440235","Sodium","26.2",,"mg/L",,"0.31","SPK","1",,"100",,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-Other","MS","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 10:45:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"TH- 77MSD","EPA 350.1","660-63242-1","E87052","1515","Ammonia (N)","2.06",,"mg/L","J","0.052","SPK","2",,"67","8","0.10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-Other","MSD","07102014","2.60","No Prep","RES","YES","10/10/2014 12:53:00","10/10/2014 12:53:00","TOT","680-353054","680-353054","Yes","1.00","Estimated value; value may not be accurate. Spike recovery or RPD outside of criteria.","660-63242-1"
"TH- 77MSD","EPA 6010","660-63242-1","E84282","7440382","Arsenic","1030",,"ug/L",,"4.0","SPK","1",,"103","2","10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-Other","MSD","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 10:48:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes","1000",,"660-63242-1"
"TH- 77MSD","EPA 6010","660-63242-1","E84282","7439896","Iron","1210",,"ug/L",,"50","SPK","1",,"105","1","200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-Other","MSD","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 10:48:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes","1000",,"660-63242-1"
"TH- 77MSD","EPA 6010","660-63242-1","E84282","7440235","Sodium","26.5",,"mg/L",,"0.31","SPK","1",,"104","1","0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 12:53:00","AQUEOUS-Other","MSD","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 10:48:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"TH- 76","SM18 2540 C","660-63242-2","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","260",,"mg/L",,"10","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 11:48:00","AQUEOUS-Groundwater","N","07102014","2.60","No Prep","RES","YES","10/08/2014 07:16:00","10/08/2014 07:16:00","TOT","660-152121","660-152121","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 76","EPA 300.0 (Chloride)","660-63242-2","E87052","16887006","Chloride","12",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 11:48:00","AQUEOUS-Groundwater","N","07102014","2.60","No Prep","RES","YES","10/15/2014 15:24:00","10/15/2014 15:24:00","TOT","680-353675","680-353675","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 76","EPA 350.1","660-63242-2","E87052","1515","Ammonia (N)","0.78",,"mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 11:48:00","AQUEOUS-Groundwater","N","07102014","2.60","No Prep","RES","YES","10/10/2014 12:36:00","10/10/2014 12:36:00","TOT","680-353054","680-353054","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 76","EPA 6010","660-63242-2","E84282","7440382","Arsenic","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 11:48:00","AQUEOUS-Groundwater","N","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 10:55:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 76","EPA 6010","660-63242-2","E84282","7439896","Iron","770",,"ug/L",,"50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 11:48:00","AQUEOUS-Groundwater","N","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 10:55:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 76","EPA 6010","660-63242-2","E84282","7440235","Sodium","19",,"mg/L",,"0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 11:48:00","AQUEOUS-Groundwater","N","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014

10:55:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 76DU","SM18 2540 C","660-63242-2","E84282","1705","Residues- Filterable
(TDS)","264",,"mg/L",,"10","TRG","1",,,"0","10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014
11:48:00","AQUEOUS-Other","DUP","07102014","2.60","No Prep","RES","YES","10/08/2014 07:16:00","10/08/2014
07:16:00","TOT","660-152121","660-152121","Yes",,,"660-63242-1"
"TH- 76MS","EPA 300.0 (Chloride)","660-63242-
2","E87052","16887006","Chloride","22.1",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"103",,"0.50","41193","SOUTHEAST
COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 11:48:00","AQUEOUS-Other","MS","07102014","2.60","No
Prep","RES","YES","10/15/2014 15:40:00","10/15/2014 15:40:00","TOT","680-353675","680-
353675","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"TH- 76MSD","EPA 300.0 (Chloride)","660-63242-
2","E87052","16887006","Chloride","21.9",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"100","1","0.50","41193","SOUTHEAST
COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 11:48:00","AQUEOUS-Other","MSD","07102014","2.60","No
Prep","RES","YES","10/15/2014 15:55:00","10/15/2014 15:55:00","TOT","680-353675","680-
353675","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"FIELD BLANK","SM18 2540 C","660-63242-3","E84282","1705","Residues- Filterable
(TDS)","5.0",,"mg/L","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014
10:40:00","AQUEOUS-Other","N","07102014","2.60","No Prep","RES","YES","10/08/2014 07:16:00","10/08/2014
07:16:00","TOT","660-152121","660-152121","Yes",,,"660-63242-1"
"FIELD BLANK","EPA 300.0 (Chloride)","660-63242-
3","E87052","16887006","Chloride","0.25",,"mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY
SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 10:40:00","AQUEOUS-Other","N","07102014","2.60","No
Prep","RES","YES","10/15/2014 16:10:00","10/15/2014 16:10:00","TOT","680-353675","680-353675","Yes",,,"660-
63242-1"
"FIELD BLANK","EPA 350.1","660-63242-3","E87052","1515","Ammonia
(N)","0.11",,"mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/07/2014
10:40:00","AQUEOUS-Other","N","07102014","2.60","No Prep","RES","YES","10/09/2014 21:36:00","10/09/2014
21:36:00","TOT","680-353054","680-353054","Yes",,,"660-63242-1"
"FIELD BLANK","EPA 6010","660-63242-
3","E84282","7440382","Arsenic","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/07/2014 10:40:00","AQUEOUS-Other","N","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014
11:01:00","10/13/2014 10:58:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"FIELD BLANK","EPA 6010","660-63242-
3","E84282","7439896","Iron","50",,"ug/L","U","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/07/2014 10:40:00","AQUEOUS-Other","N","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014
11:01:00","10/13/2014 10:58:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"FIELD BLANK","EPA 6010","660-63242-
3","E84282","7440235","Sodium","0.31",,"mg/L","U","0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY
SLF (PICNIC LF)","10/07/2014 10:40:00","AQUEOUS-
Other","N","07102014","2.60","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 10:58:00","TOT","660-
152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-72","SM18 2540 C","660-63267-1","E84282","1705","Residues- Filterable
(TDS)","1300",,"mg/L",,"25","TRG","1",,,,"25","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014
12:06:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","No Prep","RES","YES","10/09/2014
15:43:00","10/09/2014 15:43:00","TOT","660-152196","660-152196","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-72","EPA 300.0 (Chloride)","660-63267-
1","E87052","16887006","Chloride","530",,"mg/L",,"5.0","TRG","20",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/08/2014 12:06:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","No
Prep","RES","YES","10/15/2014 00:43:00","10/15/2014 00:43:00","TOT","680-353588","680-353588","Yes",,,"660-
63242-1"
"TH-72","EPA 350.1","660-63267-1","E87052","1515","Ammonia
(N)","23",,"mg/L",,"0.52","TRG","20",,,,"1.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014
12:06:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","No Prep","RES","YES","10/14/2014
10:27:00","10/14/2014 10:27:00","TOT","680-353445","680-353445","Yes",,,"660-63242-1"

"TH-72","EPA 6010","660-63267-
1","E84282","7440382","Arsenic","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/08/2014 12:06:00","AQUEOUS-
Groundwater","N","08102014","4.00","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
11:18:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-72","EPA 6010","660-63267-
1","E84282","7439896","Iron","610",,"ug/L",,"50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/08/2014 12:06:00","AQUEOUS-
Groundwater","N","08102014","4.00","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
11:18:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-72","EPA 6010","660-63267-
1","E84282","7440235","Sodium","200",,"mg/L",,"0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/08/2014 12:06:00","AQUEOUS-
Groundwater","N","08102014","4.00","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
11:18:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-78","SM18 2540 C","660-63267-2","E84282","1705","Residues- Filterable
(TDS)","270",,"mg/L",,"10","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014
10:47:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","No Prep","RES","YES","10/09/2014
15:43:00","10/09/2014 15:43:00","TOT","660-152196","660-152196","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-78","EPA 300.0 (Chloride)","660-63267-
2","E87052","16887006","Chloride","34",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/08/2014 10:47:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","No
Prep","RES","YES","10/15/2014 00:58:00","10/15/2014 00:58:00","TOT","680-353588","680-353588","Yes",,,"660-
63242-1"
"TH-78","EPA 350.1","660-63267-2","E87052","1515","Ammonia
(N)","0.44",,"mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014
10:47:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","No Prep","RES","YES","10/13/2014
20:31:00","10/13/2014 20:31:00","TOT","680-353445","680-353445","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-78","EPA 6010","660-63267-
2","E84282","7440382","Arsenic","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/08/2014 10:47:00","AQUEOUS-
Groundwater","N","08102014","4.00","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
11:22:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-78","EPA 6010","660-63267-
2","E84282","7439896","Iron","230",,"ug/L",,"50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/08/2014 10:47:00","AQUEOUS-
Groundwater","N","08102014","4.00","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
11:22:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-78","EPA 6010","660-63267-
2","E84282","7440235","Sodium","34",,"mg/L",,"0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)","10/08/2014 10:47:00","AQUEOUS-
Groundwater","N","08102014","4.00","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
11:22:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-78DU","SM18 2540 C","660-63267-2","E84282","1705","Residues- Filterable
(TDS)","284",,"mg/L",,"10","TRG","1",,,,"4","10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014
10:47:00","AQUEOUS-Other","DUP","08102014","4.00","No Prep","RES","YES","10/09/2014 15:43:00","10/09/2014
15:43:00","TOT","660-152196","660-152196","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-78DU","EPA 350.1","660-63267-2","E87052","1515","Ammonia
(N)","0.452",,"mg/L",,"0.026","TRG","1",,,"3","0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC
LF)","10/08/2014 10:47:00","AQUEOUS-Other","DUP","08102014","4.00","No Prep","RES","YES","10/13/2014
20:31:00","10/13/2014 20:31:00","TOT","680-353445","680-353445","Yes",,,"660-63242-1"
"TH-78MS","EPA 300.0 (Chloride)","660-63267-
2","E87052","16887006","Chloride","44.1",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"97",,"0.50","41193","SOUTHEAST
COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014 10:47:00","AQUEOUS-Other","MS","08102014","4.00","No

Prep","RES","YES","10/15/2014 01:12:00","10/15/2014 01:12:00","TOT","680-353588","680-353588","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"TH-78MSD","EPA 300.0 (Chloride)","660-63267-2","E87052","16887006","Chloride","44.2",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"98","0","0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014 10:47:00","AQUEOUS-Other","MSD","08102014","4.00","No Prep","RES","YES","10/15/2014 01:27:00","10/15/2014 01:27:00","TOT","680-353588","680-353588","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"DUPLICATE","SM18 2540 C","660-63267-3","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","260",,"mg/L",,"10","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014 00:00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","No Prep","RES","YES","10/09/2014 15:43:00","10/09/2014 15:43:00","TOT","660-152196","660-152196","Yes",,,"660-63242-1"
"DUPLICATE","EPA 300.0 (Chloride)","660-63267-3","E87052","16887006","Chloride","34",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014 00:00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","No Prep","RES","YES","10/15/2014 01:41:00","10/15/2014 01:41:00","TOT","680-353588","680-353588","Yes",,,"660-63242-1"
"DUPLICATE","EPA 350.1","660-63267-3","E87052","1515","Ammonia (N)","0.88",,"mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014 00:00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","No Prep","RES","YES","10/14/2014 10:10:00","10/14/2014 10:10:00","TOT","680-353445","680-353445","Yes",,,"660-63242-1"
"DUPLICATE","EPA 6010","660-63267-3","E84282","7440382","Arsenic","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014 00:00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 11:25:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"DUPLICATE","EPA 6010","660-63267-3","E84282","7439896","Iron","240",,"ug/L",,"50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014 00:00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 11:25:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"DUPLICATE","EPA 6010","660-63267-3","E84282","7440235","Sodium","34",,"mg/L",,"0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/08/2014 00:00:00","AQUEOUS-Groundwater","N","08102014","4.00","3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 11:25:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"680-105985-E-1","EPA 300.0 (Chloride)","680-105985-E-1","E87052","16887006","Chloride","2.6",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/06/2014 10:15:00","AQUEOUS-Other","N","07102014",,"No Prep","RES","YES","10/15/2014 17:27:00","10/15/2014 17:27:00","TOT","680-353675","680-353675","Yes",,,"660-63242-1"
"680-105985-E-1DU","EPA 300.0 (Chloride)","680-105985-E-1 DU","E87052","16887006","Chloride","2.61",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,"1","0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","10/06/2014 10:15:00","AQUEOUS-Other","DUP","07102014",,"No Prep","RES","YES","10/15/2014 17:42:00","10/15/2014 17:42:00","TOT","680-353675","680-353675","Yes",,,"660-63242-1"
"680-106011-B-11","EPA 350.1","680-106011-B-11","E87052","1515","Ammonia (N)","0.23",,"mg/L",,"0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","09/27/2014 10:20:00","AQUEOUS-Other","N","08102014",,"No Prep","RES","YES","10/09/2014 21:36:00","10/09/2014 21:36:00","TOT","680-353054","680-353054","Yes",,,"660-63242-1"
"680-106011-B-11DU","EPA 350.1","680-106011-B-11 DU","E87052","1515","Ammonia (N)","0.211",,"mg/L",,"0.026","TRG","1",,,"10","0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)","09/27/2014 10:20:00","AQUEOUS-Other","DUP","08102014",,"No Prep","RES","YES","10/09/2014 21:36:00","10/09/2014 21:36:00","TOT","680-353054","680-353054","Yes",,,"660-63242-1"
"660LCS 660-152121/2","SM18 2540 C","LCS 660-152121/2","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","9950",,"mg/L",,"25","SPK","1",,"99",,"25","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC

LF)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","10/08/2014 07:16:00","10/08/2014
07:16:00","TOT","660-152121","660-152121","Yes","10000",,"660-63242-1"
"660LCS 660-152180/2-A","EPA 6010","LCS 660-152180/2-
A","E84282","7440382","Arsenic","996",,"ug/L",,"4.0","SPK","1",,"100",,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY
SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
10:35:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes","1000",,"660-63242-1"
"660LCS 660-152180/2-A","EPA 6010","LCS 660-152180/2-
A","E84282","7439896","Iron","1040",,"ug/L",,"50","SPK","1",,"104",,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
10:35:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes","1000",,"660-63242-1"
"660LCS 660-152180/2-A","EPA 6010","LCS 660-152180/2-
A","E84282","7440235","Sodium","9.72",,"mg/L",,"0.31","SPK","1",,"97",,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY
SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
10:35:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"660LCS 660-152196/2","SM18 2540 C","LCS 660-152196/2","E84282","1705","Residues- Filterable
(TDS)","9930",,"mg/L",,"25","SPK","1",,"99",,"25","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC
LF)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","10/09/2014 15:43:00","10/09/2014
15:43:00","TOT","660-152196","660-152196","Yes","10000",,"660-63242-1"
"680LCS 680-353054/40","EPA 350.1","LCS 680-353054/40","E87052","1515","Ammonia
(N)","1.02",,"mg/L",,"0.026","SPK","1",,"102",,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC
LF)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","10/10/2014 13:03:00","10/10/2014
13:03:00","TOT","680-353054","680-353054","Yes","1.00",,"660-63242-1"
"680LCS 680-353445/1","EPA 350.1","LCS 680-353445/1","E87052","1515","Ammonia
(N)","1.01",,"mg/L",,"0.026","SPK","1",,"101",,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC
LF)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","10/13/2014 20:31:00","10/13/2014
20:31:00","TOT","680-353445","680-353445","Yes","1.00",,"660-63242-1"
"680LCS 680-353588/30","EPA 300.0 (Chloride)","LCS 680-
353588/30","E87052","16887006","Chloride","9.82",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"98",,"0.50","41193","SOUTHEAST
COUNTY SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","10/14/2014
20:38:00","10/14/2014 20:38:00","TOT","680-353588","680-353588","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"680LCS 680-353675/6","EPA 300.0 (Chloride)","LCS 680-
353675/6","E87052","16887006","Chloride","9.71",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"97",,"0.50","41193","SOUTHEAST
COUNTY SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","10/15/2014
13:22:00","10/15/2014 13:22:00","TOT","680-353675","680-353675","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"680LCSD 680-353588/31","EPA 300.0 (Chloride)","LCSD 680-
353588/31","E87052","16887006","Chloride","9.81",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"98","0","0.50","41193","SOUTHEA
ST COUNTY SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","10/14/2014
20:53:00","10/14/2014 20:53:00","TOT","680-353588","680-353588","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"680LCSD 680-353675/7","EPA 300.0 (Chloride)","LCSD 680-
353675/7","E87052","16887006","Chloride","9.81",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"98","1","0.50","41193","SOUTHEAS
T COUNTY SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","10/15/2014
13:37:00","10/15/2014 13:37:00","TOT","680-353675","680-353675","Yes","10.0",,"660-63242-1"
"660MB 660-152121/1","SM18 2540 C","MB 660-152121/1","E84282","1705","Residues- Filterable
(TDS)","5.0",,"mg/L","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC
LF)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","10/08/2014 07:16:00","10/08/2014
07:16:00","TOT","660-152121","660-152121","Yes",,,"660-63242-1"
"660MB 660-152180/1-A","EPA 6010","MB 660-152180/1-
A","E84282","7440382","Arsenic","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"10","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
10:32:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"660MB 660-152180/1-A","EPA 6010","MB 660-152180/1-
A","E84282","7439896","Iron","50",,"ug/L","U","50","TRG","1",,,,"200","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF
(PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014
10:32:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"

"660MB 660-152180/1-A","EPA 6010","MB 660-152180/1-A","E84282","7440235","Sodium","0.31",,"mg/L","U","0.31","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"3005","RES","YES","10/09/2014 11:01:00","10/13/2014 10:32:00","TOT","660-152180","660-152278","Yes",,,"660-63242-1"
"660MB 660-152196/1","SM18 2540 C","MB 660-152196/1","E84282","1705","Residues- Filterable (TDS)","5.0",,"mg/L","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","10/09/2014 15:43:00","10/09/2014 15:43:00","TOT","660-152196","660-152196","Yes",,,"660-63242-1"
"680MB 680-353054/2","EPA 350.1","MB 680-353054/2","E87052","1515","Ammonia (N)","0.026",,"mg/L","U","0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","10/09/2014 20:00:00","10/09/2014 20:00:00","TOT","680-353054","680-353054","Yes",,,"660-63242-1"
"680MB 680-353445/36","EPA 350.1","MB 680-353445/36","E87052","1515","Ammonia (N)","0.026",,"mg/L","U","0.026","TRG","1",,,,"0.050","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","10/14/2014 10:10:00","10/14/2014 10:10:00","TOT","680-353445","680-353445","Yes",,,"660-63242-1"
"680MB 680-353588/29","EPA 300.0 (Chloride)","MB 680-353588/29","E87052","16887006","Chloride","0.25",,"mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","10/14/2014 20:24:00","10/14/2014 20:24:00","TOT","680-353588","680-353588","Yes",,,"660-63242-1"
"680MB 680-353675/5","EPA 300.0 (Chloride)","MB 680-353675/5","E87052","16887006","Chloride","0.25",,"mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"0.50","41193","SOUTHEAST COUNTY SLF (PICNIC LF)",,"AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","10/15/2014 13:06:00","10/15/2014 13:06:00","TOT","680-353675","680-353675","Yes",,,"660-63242-1"