Danielle Harrington
Digitally signed by Danielle Harrington
DN: cn=Danielle Harrington, o=TestAmerica, ou=Project Management,
email=danielle.harrington@testamericainc.com, c=US
Date: 2010.01.20 14:34:27 -07'00'

"D0A060000194B","EPA 9012 (CN - Total)","D0A060000194B","E87667","57125","Cyanide-Total","0.0024",,"mg/L","U","0.0024","TRG","1",,,,"0.010","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"9012","RES","YES","01/06/2010 10:00","01/06/2010 12:50","TOT","0006194","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000194C","EPA 9012 (CN - Total)","D0A060000194C","E87667","57125","Cyanide-Total","0.101",,"mg/L",,"0.0024","SPK","1",,"101","0.68","0.010","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"9012","RES","YES","01/06/2010 10:00","01/06/2010 12:50","TOT","0006194","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A060000194L","EPA 9012 (CN - Total)","D0A060000194L","E87667","57125","Cyanide-Total","0.101",,"mg/L",,"0.0024","SPK","1",,"101","0.68","0.010","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"9012","RES","YES","01/06/2010 10:00","01/06/2010 12:50","TOT","0006194","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","DEP-SURR-010","2,4,6-tribromophenol","140",,"ug/L",,,"SURR","1",,"92",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES","150",,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","DEP-SURR-016","2-Fluorobiphenyl","77",,"ug/L",,,"SURR","1",,"77",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES","100",,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","DEP-SURR-017","2-Fluorophenol","120",,"ug/L",,,"SURR","1",,"83",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES","150",,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","DEP-SURR-028","Nitrobenzene-d5","80",,"ug/L",,,"SURR","1",,"80",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES","100",,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","DEP-SURR-032","Phenol-d5","130",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES","150",,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","DEP-SURR-036","Terphenyl-d14","91",,"ug/L",,,"SURR","1",,"91",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES","100",,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","100016","4-Nitroaniline","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","100027","4-Nitrophenol","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","100516","Benzyl alcohol","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","100754","N-Nitrosopiperidine","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","101553","4-Bromophenyl phenyl
ether","0.43",,"ug/L","U","0.43","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","105679","2,4-
Dimethylphenol","0.58",,"ug/L","U","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","10595956","N-
Nitrosomethylethylamine","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","106478","4-
Chloroaniline","2.1",,"ug/L","U","2.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","106503","1,4-
Phenylenediamine","5.0",,"ug/L","U","5.0","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","108601","Bis(2-
chloroisopropyl)ether","0.28",,"ug/L","U","0.28","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","108952","Phenol","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","111444","Bis(2-
chloroethyl)ether","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","111911","Bis(2-
chloroethoxy)methane","0.97",,"ug/L","U","0.97","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","117817","Bis(2-
ethylhexyl)phthalate","0.56",,"ug/L","U","0.56","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","117840","Di-n-Octyl
phthalate","1.7",,"ug/L","I","0.35","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010

16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","118741","Hexachlorobenzene","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","119937","3,3'-
Dimethylbenzidine","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","120127","Anthracene","0.42",,"ug/L","U","0.42","TRG","1",,,,"4.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","120581","Isosafrole","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","120821","1,2,4-
Trichlorobenzene","0.28",,"ug/L","U","0.28","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","120832","2,4-
Dichlorophenol","0.64",,"ug/L","U","0.64","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","121142","2,4-
Dinitrotoluene","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","122394","Diphenylamine","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","126681","O,O,O-Triethyl
phosphorothioate","10",,"ug/L","U","10","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","129000","Pyrene","0.37",,"ug/L","U","0.37","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","130154","1,4-
Naphthoquinone","14",,"ug/L","U","14","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010

16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","131113","Dimethyl
phthalate","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","1319773","m,p-
Cresols","0.25",,"ug/L","U","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","132649","Dibenzofuran","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"4.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","134327","1-
Naphthylamine","3.1",,"ug/L","U","3.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","1888717","Hexachloropropene","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"100","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","191242","Benzo(g,h,i)perylene","0.50",,"ug/L","U","0.50","TRG","1",,,,"4.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","193395","Indeno(1,2,3-
cd)pyrene","0.65",,"ug/L","U","0.65","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","205992","Benzo(b)fluoranthene","0.53",,"ug/L","U","0.53","TRG","1",,,,"4.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","206440","Fluoranthene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"4.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","207089","Benzo(k)fluoranthene","0.46",,"ug/L","U","0.46","TRG","1",,,,"4.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","208968","Acenaphthylene","0.49",,"ug/L","U","0.49","TRG","1",,,,"4.0","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA

8270","D0A060000259B","E87667","218019","Chrysene","0.54",,"ug/L","U","0.54","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","2303164","Diallate","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","23950585","Pronamide","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","297972","Thionazin","0.86",,"ug/L","U","0.86","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","298000","Methyl parathion","3.2",,"ug/L","U","3.2","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","298022","Phorate","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","298044","Disulfoton","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","465736","Isodrin","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","50328","Benzo(a)pyrene","0.31",,"ug/L","U","0.31","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","510156","Chlorobenzilate","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","51285","2,4-Dinitrophenol","10",,"ug/L","U","10","TRG","1",,,,"30","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010 16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","52857","Famphur","1.5",,"ug/L","U","1.5","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA

LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","534521","4,6-Dinitro-2-
methylphenol","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","53703","Dibenzo(a,h)anthracene","0.51",,"ug/L","U","0.51","TRG","1",,,,"4.0","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","53963","2-
Acetylaminofluorene","7.0",,"ug/L","U","7.0","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","55185","N-
Nitrosodiethylamine","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","56382","Parathion","10",,"ug/L","U","10","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","56495","3-
Methylcholanthrene","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","56553","Benzo(a)anthracene","0.35",,"ug/L","U","0.35","TRG","1",,,,"4.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","57976","7,12-Dimethylbenz(a)-
anthracene","1.6",,"ug/L","U","1.6","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","58902","2,3,4,6-
Tetrachlorophenol","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","59507","4-Chloro-3-
methylphenol","2.4",,"ug/L","U","2.4","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","60117","Dimethylaminoazobenzene","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"20","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010

16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","60515","Dimethoate","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","606202","2,6-
Dinitrotoluene","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","608935","Pentachlorobenzene","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","621647","N-Nitrosodi-n-
propylamine","0.35",,"ug/L","U","0.35","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","62442","Phenacetin","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","62500","Ethyl
methanesulfonate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","62759","N-
Nitrosodimethylamine","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","66273","Methyl
methanesulfonate","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","67721","Hexachloroethane","2.1",,"ug/L","U","2.1","TRG","1",,,,"10","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","7005723","4-Chlorophenyl phenyl
ether","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","77474","Hexachlorocyclopentadiene","1.5",,"ug/L","U","1.5","TRG","1",,,,"50","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA

8270","D0A060000259B","E87667","78591","Isophorone","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","82688","Pentachloronitrobenzene","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"50","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","83329","Acenaphthene","0.28",,"ug/L","U","0.28","TRG","1",,,,"4.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","84662","Diethyl
phthalate","0.38",,"ug/L","U","0.38","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","84742","Di-n-Butyl
phthalate","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","85018","Phenanthrene","0.26",,"ug/L","U","0.26","TRG","1",,,,"4.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","85687","Butyl benzyl
phthalate","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","86306","N-
Nitrosodiphenylamine","0.44",,"ug/L","U","0.44","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","86737","Fluorene","0.31",,"ug/L","U","0.31","TRG","1",,,,"4.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","87650","2,6-
Dichlorophenol","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","87683","Hexachlorobutadiene","3.3",,"ug/L","U","3.3","TRG","1",,,,"10","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","87865","Pentachlorophenol","20",,"ug/L","U","20","TRG","1",,,,"50","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-

Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","88062","2,4,6-
Trichlorophenol","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","88744","2-
Nitroaniline","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","88755","2-
Nitrophenol","0.39",,"ug/L","U","0.39","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","88857","Dinoseb","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","91203","Naphthalene","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"4.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","91576","2-
Methylnaphthalene","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","91587","2-
Chloronaphthalene","0.26",,"ug/L","U","0.26","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","91598","2-
Naphthylamine","3.1",,"ug/L","U","3.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","91805","Methapyrilene","20",,"ug/L","U","20","TRG","1",,,,"50","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","91941","3,3'-
Dichlorobenzidine","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","924163","N-
Nitrosodibutylamine","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010

16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","92671","4-
Aminobiphenyl","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","930552","N-
Nitrosopyrrolidine","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","94597","Safrole","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","95487","2-
Methylphenol","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","95534","o-
Toluidine","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","95578","2-
Chlorophenol","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","95943","1,2,4,5-
Tetrachlorobenzene","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","95954","2,4,5-
Trichlorophenol","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","98862","Acetophenone","0.24",,"ug/L","U","0.24","TRG","1",,,,"10","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA
8270","D0A060000259B","E87667","98953","Nitrobenzene","0.81",,"ug/L","U","0.81","TRG","1",,,,"10","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","99092","3-
Nitroaniline","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","99354","1,3,5-

Trinitrobenzene","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","99558","5-Nitro-o-
toluidine","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259B","EPA 8270","D0A060000259B","E87667","99650","1,3-
Dinitrobenzene","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:28","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","100027","4-
Nitrophenol","86.6",,"ug/L",,"1.2","SPK","1",,"108","2.2","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","49.1",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"61","25","4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA
8270","D0A060000259C","E87667","108952","Phenol","71.1",,"ug/L",,"2.0","SPK","1",,"89","5.9","10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA
8270","D0A060000259C","E87667","120127","Anthracene","72.1",,"ug/L",,"0.42","SPK","1",,"90","4.4","4.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","120821","1,2,4-
Trichlorobenzene","52.0",,"ug/L",,"0.28","SPK","1",,"65","21","4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","121142","2,4-
Dinitrotoluene","81.1",,"ug/L",,"1.7","SPK","1",,"101","2.1","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA
8270","D0A060000259C","E87667","129000","Pyrene","69.6",,"ug/L",,"0.37","SPK","1",,"87","3.4","10","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","59507","4-Chloro-3-
methylphenol","78.0",,"ug/L",,"2.4","SPK","1",,"97","5.0","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","621647","N-Nitrosodi-n-

propylamine","71.4",,"ug/L",,"0.35","SPK","1",,"89","7.4","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA
8270","D0A060000259C","E87667","83329","Acenaphthene","67.4",,"ug/L",,"0.28","SPK","1",,"84","7.2","4.0","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA
8270","D0A060000259C","E87667","86748","Carbazole","70.6",,"ug/L",,"0.43","SPK","1",,"88","3.8","4.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA
8270","D0A060000259C","E87667","87865","Pentachlorophenol","81.8",,"ug/L",,"20","SPK","1",,"102","5.2","50","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","88062","2,4,6-
Trichlorophenol","77.5",,"ug/L",,"0.29","SPK","1",,"97","5.2","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","91576","2-
Methylnaphthalene","63.6",,"ug/L",,"0.29","SPK","1",,"79","13","4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","95487","2-
Methylphenol","68.5",,"ug/L",,"0.98","SPK","1",,"86","6.9","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","95578","2-
Chlorophenol","70.0",,"ug/L",,"2.0","SPK","1",,"87","5.1","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","DEP-SURR-010","2,4,6-
tribromophenol","149",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100","1.9",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","150",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","DEP-SURR-016","2-
Fluorobiphenyl","80.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"80","3.7",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","100",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","DEP-SURR-017","2-
Fluorophenol","119",,"ug/L",,,"SURR","1",,"79","5.6",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","150",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","DEP-SURR-028","Nitrobenzene-
d5","83.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"83","7.7",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010

16:48","TOT","0006259","0","YES","100",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","DEP-SURR-032","Phenol-
d5","128",,"ug/L",,,"SURR","1",,"85","6.7",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","150",,"58826110"
"D0A060000259C","EPA 8270","D0A060000259C","E87667","DEP-SURR-036","Terphenyl-
d14","86.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86","2.7",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
16:48","TOT","0006259","0","YES","100",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","100027","4-
Nitrophenol","88.5",,"ug/L",,"1.2","SPK","1",,"111","2.2","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","63.0",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"79","25","4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA
8270","D0A060000259L","E87667","108952","Phenol","75.4",,"ug/L",,"2.0","SPK","1",,"94","5.9","10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA
8270","D0A060000259L","E87667","120127","Anthracene","75.3",,"ug/L",,"0.42","SPK","1",,"94","4.4","4.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","120821","1,2,4-
Trichlorobenzene","63.9",,"ug/L",,"0.28","SPK","1",,"80","21","4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","121142","2,4-
Dinitrotoluene","82.8",,"ug/L",,"1.7","SPK","1",,"103","2.1","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA
8270","D0A060000259L","E87667","129000","Pyrene","72.0",,"ug/L",,"0.37","SPK","1",,"90","3.4","10","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","59507","4-Chloro-3-
methylphenol","82.0",,"ug/L",,"2.4","SPK","1",,"102","5.0","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","621647","N-Nitrosodi-n-
propylamine","76.8",,"ug/L",,"0.35","SPK","1",,"96","7.4","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"

"D0A060000259L","EPA
8270","D0A060000259L","E87667","83329","Acenaphthene","72.4",,"ug/L",,"0.28","SPK","1",,"90","7.2","4.0","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA
8270","D0A060000259L","E87667","86748","Carbazole","73.4",,"ug/L",,"0.43","SPK","1",,"92","3.8","4.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA
8270","D0A060000259L","E87667","87865","Pentachlorophenol","86.2",,"ug/L",,"20","SPK","1",,"108","5.2","50","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","88062","2,4,6-
Trichlorophenol","81.7",,"ug/L",,"0.29","SPK","1",,"102","5.2","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","91576","2-
Methylnaphthalene","72.7",,"ug/L",,"0.29","SPK","1",,"91","13","4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","95487","2-
Methylphenol","73.4",,"ug/L",,"0.98","SPK","1",,"92","6.9","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","95578","2-
Chlorophenol","73.6",,"ug/L",,"2.0","SPK","1",,"92","5.1","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","80.0",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","DEP-SURR-010","2,4,6-
tribromophenol","152",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101","1.9",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/10/2010 17:09","TOT","0006259","0","YES","150",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","DEP-SURR-016","2-
Fluorobiphenyl","77.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"77","3.7",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/10/2010 17:09","TOT","0006259","0","YES","100",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","DEP-SURR-017","2-
Fluorophenol","126",,"ug/L",,,"SURR","1",,"84","5.6",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/10/2010 17:09","TOT","0006259","0","YES","150",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","DEP-SURR-028","Nitrobenzene-
d5","90.1",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90","7.7",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","100",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","DEP-SURR-032","Phenol-
d5","137",,"ug/L",,,"SURR","1",,"91","6.7",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010

17:09","TOT","0006259","0","YES","150",,"58826110"
"D0A060000259L","EPA 8270","D0A060000259L","E87667","DEP-SURR-036","Terphenyl-
d14","88.6",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89","2.7",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/10/2010
17:09","TOT","0006259","0","YES","100",,"58826110"
"D0A060000269B","SM18 2320
B","D0A060000269B","E87667","1505","Alkalinity","1.1",,"mg/L","U","1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 14:00","TOT","0006269","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000269C","SM18 2320
B","D0A060000269C","E87667","1505","Alkalinity","203",,"mg/L",,"1.1","SPK","1",,"102","0.0","5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 14:00","TOT","0006269","0","YES","200",,"58826110"
"D0A060000269L","SM18 2320
B","D0A060000269L","E87667","1505","Alkalinity","203",,"mg/L",,"1.1","SPK","1",,"102","0.0","5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:30","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 14:00","TOT","0006269","0","YES","200",,"58826110"
"D0A060000270B","SM18 2320
B","D0A060000270B","E87667","1505","Alkalinity","1.1",,"mg/L","U","1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 14:00","TOT","0006270","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000270C","SM18 2320
B","D0A060000270C","E87667","1505","Alkalinity","207",,"mg/L",,"1.1","SPK","1",,"104","0.97","5.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 14:00","TOT","0006270","0","YES","200",,"58826110"
"D0A060000270L","SM18 2320
B","D0A060000270L","E87667","1505","Alkalinity","205",,"mg/L",,"1.1","SPK","1",,"102","0.97","5.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"Gen Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010
14:00","TOT","0006270","0","YES","200",,"58826110"
"D0A060000280B","EPA 8151","D0A060000280B","E87667","DEP-SURR-012","2,4-Dichlorophenylacetic
acid","5.0",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 17:50","01/08/2010
12:01","TOT","0006280","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A060000280B","EPA 8151","D0A060000280B","E87667","93721","2,4,5-
TP","0.25",,"ug/L","U","0.25","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 17:50","01/08/2010
12:01","TOT","0006280","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000280B","EPA 8151","D0A060000280B","E87667","93765","2,4,5-
T","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 17:50","01/08/2010
12:01","TOT","0006280","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000280B","EPA 8151","D0A060000280B","E87667","94757","2,4-
D","0.69",,"ug/L","U","0.69","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 17:50","01/08/2010
12:01","TOT","0006280","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000280C","EPA 8151","D0A060000280C","E87667","93721","2,4,5-
TP","4.78",,"ug/L",,"0.25","SPK","1",,"105","0.56","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 17:50","01/08/2010
12:23","TOT","0006280","0","YES","4.57",,"58826110"
"D0A060000280C","EPA 8151","D0A060000280C","E87667","93765","2,4,5-
T","4.93",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"107","1.5","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 17:50","01/08/2010
12:23","TOT","0006280","0","YES","4.62",,"58826110"

"D0A060000280C","EPA 8151","D0A060000280C","E87667","94757","2,4-
D","4.75",,"ug/L",,"0.69","SPK","1",,"104","4.8","4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 17:50","01/08/2010
12:23","TOT","0006280","0","YES","4.57",,"58826110"
"D0A060000280C","EPA 8151","D0A060000280C","E87667","DEP-SURR-012","2,4-Dichlorophenylacetic
acid","5.08",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102","6.4",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 17:50","01/08/2010
12:23","TOT","0006280","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A060000280L","EPA 8151","D0A060000280L","E87667","93721","2,4,5-
TP","4.76",,"ug/L",,"0.25","SPK","1",,"104","0.56","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010
17:50","01/08/2010 12:45","TOT","0006280","0","YES","4.57",,"58826110"
"D0A060000280L","EPA 8151","D0A060000280L","E87667","93765","2,4,5-
T","4.86",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"105","1.5","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010
17:50","01/08/2010 12:45","TOT","0006280","0","YES","4.62",,"58826110"
"D0A060000280L","EPA 8151","D0A060000280L","E87667","94757","2,4-
D","4.98",,"ug/L",,"0.69","SPK","1",,"109","4.8","4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010
17:50","01/08/2010 12:45","TOT","0006280","0","YES","4.57",,"58826110"
"D0A060000280L","EPA 8151","D0A060000280L","E87667","DEP-SURR-012","2,4-Dichlorophenylacetic
acid","4.77",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95","6.4",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3520","RES","YES","01/06/2010 17:50","01/08/2010
12:45","TOT","0006280","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A060000290B","EPA
8081","D0A060000290B","E87667","2051243","Decachlorobiphenyl","0.18",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","DEP-SURR-055","Tetrachloro-m-
xylene","0.068",,"ug/L",,,"SURR","1",,"34",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","1024573","Heptachlor
epoxide","0.0075",,"ug/L","U","0.0075","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","1031078","Endosulfan
sulfate","0.0057",,"ug/L","U","0.0057","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA
8081","D0A060000290B","E87667","143500","Kepone","0.35",,"ug/L","U","0.35","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA
8081","D0A060000290B","E87667","309002","Aldrin","0.0059",,"ug/L","U","0.0059","TRG","1",,,,"0.050","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","319846","a-

BHC","0.0053",,"ug/L","U","0.0053","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","319857","b-
BHC","0.0087",,"ug/L","U","0.0087","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","319868","d-
BHC","0.0058",,"ug/L","U","0.0058","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","33213659","Endosulfan
II","0.0070",,"ug/L","U","0.0070","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","50293","4,4'-
DDT","0.015",,"ug/L","U","0.015","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA
8081","D0A060000290B","E87667","57749","Chlordane","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"0.50","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","58899","g-
BHC","0.0069",,"ug/L","U","0.0069","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA
8081","D0A060000290B","E87667","60571","Dieldrin","0.0063",,"ug/L","U","0.0063","TRG","1",,,,"0.050","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA
8081","D0A060000290B","E87667","72208","Endrin","0.0079",,"ug/L","U","0.0079","TRG","1",,,,"0.050","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA
8081","D0A060000290B","E87667","72435","Methoxychlor","0.013",,"ug/L","U","0.013","TRG","1",,,,"0.10","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","72548","4,4'-
DDD","0.0077",,"ug/L","U","0.0077","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","72559","4,4'-
DDE","0.0075",,"ug/L","U","0.0075","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","7421934","Endrin
aldehyde","0.0088",,"ug/L","U","0.0088","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA
8081","D0A060000290B","E87667","76448","Heptachlor","0.0077",,"ug/L","U","0.0077","TRG","1",,,,"0.050","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA
8081","D0A060000290B","E87667","8001352","Toxaphene","0.37",,"ug/L","U","0.37","TRG","1",,,,"2.5","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290B","EPA 8081","D0A060000290B","E87667","959988","Endosulfan
I","0.0058",,"ug/L","U","0.0058","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:24","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","1024573","Heptachlor
epoxide","0.442",,"ug/L",,"0.0075","SPK","1",,"88","3.5","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","1031078","Endosulfan
sulfate","0.440",,"ug/L",,"0.0057","SPK","1",,"88","2.4","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA
8081","D0A060000290C","E87667","309002","Aldrin","0.279",,"ug/L",,"0.0059","SPK","1",,"56","1.6","0.050","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","319846","a-
BHC","0.457",,"ug/L",,"0.0053","SPK","1",,"91","2.6","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","319857","b-
BHC","0.462",,"ug/L",,"0.0087","SPK","1",,"92","3.3","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","319868","d-
BHC","0.461",,"ug/L",,"0.0058","SPK","1",,"92","4.4","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","33213659","Endosulfan
II","0.464",,"ug/L",,"0.0070","SPK","1",,"93","3.2","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","50293","4,4'-
DDT","0.445",,"ug/L",,"0.015","SPK","1",,"89","1.9","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","5103719","a-
Chlordane","0.435",,"ug/L",,"0.0053","SPK","1",,"87","3.6","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","5103742","g-
Chlordane","0.418",,"ug/L",,"0.0091","SPK","1",,"84","3.8","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","53494705","Endrin
ketone","0.487",,"ug/L",,"0.0070","SPK","1",,"97","1.8","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","58899","g-
BHC","0.450",,"ug/L",,"0.0069","SPK","1",,"90","4.9","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA
8081","D0A060000290C","E87667","60571","Dieldrin","0.482",,"ug/L",,"0.0063","SPK","1",,"96","3.1","0.050","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA
8081","D0A060000290C","E87667","72208","Endrin","0.473",,"ug/L",,"0.0079","SPK","1",,"95","2.1","0.050","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA
8081","D0A060000290C","E87667","72435","Methoxychlor","0.447",,"ug/L",,"0.013","SPK","1",,"89","0.57","0.10","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","72548","4,4'-
DDD","0.461",,"ug/L",,"0.0077","SPK","1",,"92","2.4","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","72559","4,4'-
DDE","0.423",,"ug/L",,"0.0075","SPK","1",,"85","3.2","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","7421934","Endrin

aldehyde","0.456",,"ug/L",,"0.0088","SPK","1",,"91","5.6","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA
8081","D0A060000290C","E87667","76448","Heptachlor","0.301",,"ug/L",,"0.0077","SPK","1",,"60","1.9","0.050","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","959988","Endosulfan
I","0.425",,"ug/L",,"0.0058","SPK","1",,"85","3.4","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA
8081","D0A060000290C","E87667","2051243","Decachlorobiphenyl","0.202",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101","1.4",,"870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000290C","EPA 8081","D0A060000290C","E87667","DEP-SURR-055","Tetrachloro-m-
xylene","0.112",,"ug/L",,,"SURR","1",,"56","1.7",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:15","TOT","0006290","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","1024573","Heptachlor
epoxide","0.457",,"ug/L",,"0.0075","SPK","1",,"91","3.5","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","1031078","Endosulfan
sulfate","0.451",,"ug/L",,"0.0057","SPK","1",,"90","2.4","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA
8081","D0A060000290L","E87667","309002","Aldrin","0.275",,"ug/L",,"0.0059","SPK","1",,"55","1.6","0.050","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","319846","a-
BHC","0.470",,"ug/L",,"0.0053","SPK","1",,"94","2.6","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","319857","b-
BHC","0.477",,"ug/L",,"0.0087","SPK","1",,"95","3.3","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","319868","d-
BHC","0.482",,"ug/L",,"0.0058","SPK","1",,"96","4.4","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","33213659","Endosulfan

II","0.478",,"ug/L",,"0.0070","SPK","1",,"96","3.2","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","50293","4,4'-
DDT","0.454",,"ug/L",,"0.015","SPK","1",,"91","1.9","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","5103719","a-
Chlordane","0.451",,"ug/L",,"0.0053","SPK","1",,"90","3.6","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","5103742","g-
Chlordane","0.434",,"ug/L",,"0.0091","SPK","1",,"87","3.8","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","53494705","Endrin
ketone","0.495",,"ug/L",,"0.0070","SPK","1",,"99","1.8","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","58899","g-
BHC","0.472",,"ug/L",,"0.0069","SPK","1",,"94","4.9","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA
8081","D0A060000290L","E87667","60571","Dieldrin","0.497",,"ug/L",,"0.0063","SPK","1",,"99","3.1","0.050","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA
8081","D0A060000290L","E87667","72208","Endrin","0.484",,"ug/L",,"0.0079","SPK","1",,"97","2.1","0.050","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA
8081","D0A060000290L","E87667","72435","Methoxychlor","0.450",,"ug/L",,"0.013","SPK","1",,"90","0.57","0.10","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","72548","4,4'-
DDD","0.472",,"ug/L",,"0.0077","SPK","1",,"94","2.4","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","72559","4,4'-
DDE","0.437",,"ug/L",,"0.0075","SPK","1",,"87","3.2","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"

"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","7421934","Endrin
aldehyde","0.483",,"ug/L",,"0.0088","SPK","1",,"97","5.6","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA
8081","D0A060000290L","E87667","76448","Heptachlor","0.295",,"ug/L",,"0.0077","SPK","1",,"59","1.9","0.050","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","959988","Endosulfan
I","0.440",,"ug/L",,"0.0058","SPK","1",,"88","3.4","0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.500",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA
8081","D0A060000290L","E87667","2051243","Decachlorobiphenyl","0.204",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102","1.4",,"870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000290L","EPA 8081","D0A060000290L","E87667","DEP-SURR-055","Tetrachloro-m-
xylene","0.113",,"ug/L",,,"SURR","1",,"57","1.7",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
02:32","TOT","0006290","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000292B","EPA
8082","D0A060000292B","E87667","2051243","Decachlorobiphenyl","0.20",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010
17:13","TOT","0006292","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000292B","EPA 8082","D0A060000292B","E87667","DEP-SURR-055","Tetrachloro-m-
xylene","0.073",,"ug/L",,,"SURR","1",,"37",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010
17:13","TOT","0006292","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000292B","EPA 8082","D0A060000292B","E87667","11096825","PCB-
1260","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010
17:13","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000292B","EPA 8082","D0A060000292B","E87667","11097691","PCB-
1254","0.11",,"ug/L","U","0.11","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010
17:13","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000292B","EPA 8082","D0A060000292B","E87667","11104282","PCB-
1221","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010
17:13","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000292B","EPA 8082","D0A060000292B","E87667","11141165","PCB-
1232","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010
17:13","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000292B","EPA 8082","D0A060000292B","E87667","12672296","PCB-
1248","0.092",,"ug/L","U","0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010
17:13","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000292B","EPA 8082","D0A060000292B","E87667","12674112","PCB-

1016","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010 17:13","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000292B","EPA 8082","D0A060000292B","E87667","53469219","PCB-1242","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010 17:13","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"D0A060000292C","EPA 8082","D0A060000292C","E87667","11096825","PCB-1260","1.93",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"97","1.6","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010 17:34","TOT","0006292","0","YES","2.00",,"58826110"
"D0A060000292C","EPA 8082","D0A060000292C","E87667","12674112","PCB-1016","1.72",,"ug/L",,"0.12","SPK","1",,"86","3.3","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010 17:34","TOT","0006292","0","YES","2.00",,"58826110"
"D0A060000292C","EPA 8082","D0A060000292C","E87667","2051243","Decachlorobiphenyl","0.210",,"ug/L",,,"SURR","1",,"105","2.4",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010 17:34","TOT","0006292","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000292C","EPA 8082","D0A060000292C","E87667","DEP-SURR-055","Tetrachloro-m-xylene","0.123",,"ug/L",,,"SURR","1",,"62","2.6",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010 17:34","TOT","0006292","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000292L","EPA 8082","D0A060000292L","E87667","11096825","PCB-1260","1.90",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"95","1.6","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010 17:54","TOT","0006292","0","YES","2.00",,"58826110"
"D0A060000292L","EPA 8082","D0A060000292L","E87667","12674112","PCB-1016","1.67",,"ug/L",,"0.12","SPK","1",,"83","3.3","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010 17:54","TOT","0006292","0","YES","2.00",,"58826110"
"D0A060000292L","EPA 8082","D0A060000292L","E87667","2051243","Decachlorobiphenyl","0.205",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102","2.4",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010 17:54","TOT","0006292","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000292L","EPA 8082","D0A060000292L","E87667","DEP-SURR-055","Tetrachloro-m-xylene","0.126",,"ug/L",,,"SURR","1",,"63","2.6",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010 17:54","TOT","0006292","0","YES","0.200",,"58826110"
"D0A060000298B","SM 2120 B","D0A060000298B","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA 6010","D0A060417001","E87667","7439896","Iron","16000",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA 6010","D0A060417001","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010

16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440020","Nickel","97",,"ug/L",,"1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440224","Silver","1.9",,"ug/L","I","0.93","TRG","1",,,,"25","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440235","Sodium","600",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440315","Tin","5.8",,"ug/L","U","5.8","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440393","Barium","830",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"200","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440439","Cadmium","0.61",,"ug/L","I","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440473","Chromium","7.6",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440484","Cobalt","7.6",,"ug/L","I","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440508","Copper","1.7",,"ug/L","I","1.4","TRG","1",,,,"25","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7440666","Zinc","47",,"ug/L",,"4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-

Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001","EPA
6010","D0A060417001","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:11","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7439896","Iron","16900",,"ug/L",,"22","SPK","1",,"48","3.9","100","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","1000",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7439921","Lead","467",,"ug/L",,"2.6","SPK","1",,"93","2.3","9.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","500",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440020","Nickel","553",,"ug/L",,"1.3","SPK","1",,"91","2.5","40","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","500",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440224","Silver","53.1",,"ug/L",,"0.93","SPK","1",,"102","0.45","10","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","50.0",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440235","Sodium","638",,"mg/L",,"0.092","SPK","1",,"74","3.0","1","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","50",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440315","Tin","1880",,"ug/L",,"5.8","SPK","1",,"94","1.5","100","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","2000",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440393","Barium","2760",,"ug/L",,"0.58","SPK","1",,"97","2.6","10","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","2000",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440439","Cadmium","99.8",,"ug/L",,"0.45","SPK","1",,"99","2.2","5.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","100",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440473","Chromium","195",,"ug/L",,"0.66","SPK","1",,"94","2.4","10","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","200",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440484","Cobalt","480",,"ug/L",,"1.2","SPK","1",,"94","2.1","10","87081","VI

STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","500",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440508","Copper","249",,"ug/L",,"1.4","SPK","1",,"99","2.1","15","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","250",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440622","Vanadium","467",,"ug/L",,"1.1","SPK","1",,"93","1.7","10","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","500",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7440666","Zinc","503",,"ug/L",,"4.5","SPK","1",,"91","3.0","20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","500",,"58826110"
"D0A060417001MSD","EPA
6010","D0A060417001D","E87667","7782492","Selenium","1560",,"ug/L",,"4.9","SPK","1",,"78","3.9","15","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:18","TOT","0007294","0007148","YES","2000",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7439896","Iron","17600",,"ug/L",,"22","SPK","1",,"116","3.9","100","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","1000",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7439921","Lead","478",,"ug/L",,"2.6","SPK","1",,"95","2.3","9.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","500",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7440020","Nickel","567",,"ug/L",,"1.3","SPK","1",,"94","2.5","40","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","500",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7440224","Silver","52.9",,"ug/L",,"0.93","SPK","1",,"102","0.45","10","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","50.0",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7440235","Sodium","658",,"mg/L",,"0.092","SPK","1",,"114","3.0","1","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","50",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7440315","Tin","1910",,"ug/L",,"5.8","SPK","1",,"95","1.5","100","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","2000",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA

6010","D0A060417001S","E87667","7440393","Barium","2830",,"ug/L",,"0.58","SPK","1",,"100","2.6","10","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","2000",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7440439","Cadmium","102",,"ug/L",,"0.45","SPK","1",,"101","2.2","5.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","100",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7440473","Chromium","200",,"ug/L",,"0.66","SPK","1",,"96","2.4","10","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","200",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7440484","Cobalt","490",,"ug/L",,"1.2","SPK","1",,"96","2.1","10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","500",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7440508","Copper","255",,"ug/L",,"1.4","SPK","1",,"101","2.1","15","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","250",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7440622","Vanadium","475",,"ug/L",,"1.1","SPK","1",,"95","1.7","10","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","500",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7440666","Zinc","518",,"ug/L",,"4.5","SPK","1",,"94","3.0","20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","500",,"58826110"
"D0A060417001MS","EPA
6010","D0A060417001S","E87667","7782492","Selenium","1620",,"ug/L",,"4.9","SPK","1",,"81","3.9","15","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:16","TOT","0007294","0007148","YES","2000",,"58826110"
"D0A060426001","EPA 9012 (CN - Total)","D0A060426001","E87667","57125","Cyanide-
Total","0.0034",,"mg/L","I","0.0024","TRG","1",,,,"0.0050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Other","N",,,"9012","RES","YES","01/06/2010
10:00","01/06/2010 12:50","TOT","0006192","0007094","YES",,,"58826110"
"D0A060426001MSD","EPA 9012 (CN - Total)","D0A060426001D","E87667","57125","Cyanide-
Total","0.101",,"mg/L",,"0.0024","SPK","1",,"98","0.20","0.010","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"9012","RES","YES","01/06/2010 10:00","01/06/2010
12:50","TOT","0006192","0007094","YES","0.100",,"58826110"
"D0A060426001MS","EPA 9012 (CN - Total)","D0A060426001S","E87667","57125","Cyanide-
Total","0.102",,"mg/L",,"0.0024","SPK","1",,"98","0.20","0.010","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Other","MS",,,"9012","RES","YES","01/06/2010 10:00","01/06/2010
12:50","TOT","0006192","0007094","YES","0.100",,"58826110"
"D0A060426002","SM18 2540 C","D0A060426002","E87667","1705","Residues- Filterable

(TDS)","610",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:25","AQUEOUS-Other","N",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0011090","YES",,,"58826110"
"D0A060426002DUP","SM18 2540 C","D0A060426002X","E87667","1705","Residues- Filterable (TDS)","610",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,"0.49","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:25","AQUEOUS-Other","DUP",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0011090","YES",,,"58826110"
"D0A060426013","EPA 9012 (CN - Total)","D0A060426013","E87667","57125","Cyanide-Total","0.0027",,"mg/L","I","0.0024","TRG","1",,,,"0.0050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:00","AQUEOUS-Other","N",,,"9012","RES","YES","01/06/2010 10:00","01/06/2010 12:50","TOT","0006192","0007094","YES",,,"58826110"
"D0A060426013MSD","EPA 9012 (CN - Total)","D0A060426013D","E87667","57125","Cyanide-Total","0.0999",,"mg/L",,"0.0024","SPK","1",,"97","0.28","0.010","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:00","AQUEOUS-Other","MSD",,,"9012","RES","YES","01/06/2010 10:00","01/06/2010 12:50","TOT","0006192","0007094","YES","0.100",,"58826110"
"D0A060426013MS","EPA 9012 (CN - Total)","D0A060426013S","E87667","57125","Cyanide-Total","0.100",,"mg/L",,"0.0024","SPK","1",,"97","0.28","0.010","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:00","AQUEOUS-Other","MS",,,"9012","RES","YES","01/06/2010 10:00","01/06/2010 12:50","TOT","0006192","0007094","YES","0.100",,"58826110"
"L-1","EPA 300.0 (Chloride)","D0A060442001","E87667","16887006","Chloride","110",,"mg/L",,"1.3","TRG","5",,,,"15","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 21:23","TOT","0007037","0007048","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060442001","E87667","1805","Nitrate (N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 13:16","TOT","0007038","0007046","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 350.1","D0A060442001","E87667","1515","Ammonia (N)","5.5",,"mg/L",,"0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 504.1","D0A060442001","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.087",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 15:04","TOT","0011306","0","YES","0.093",,"58826110"
"L-1","EPA 504.1","D0A060442001","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 15:04","TOT","0011306","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 504.1","D0A060442001","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 15:04","TOT","0011306","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 6010","D0A060442001","E87667","7439896","Iron","4700",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 6010","D0A060442001","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-

Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440020","Nickel","1.8",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440224","Silver","1.3",,"ug/L","I","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440235","Sodium","82",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440315","Tin","5.8",,"ug/L","U","5.8","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440393","Barium","74",,"ug/L",,"0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440508","Copper","3.3",,"ug/L","I","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7440666","Zinc","23",,"ug/L",,"4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC,

CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6010","D0A060442001","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
16:21","TOT","0007294","0007148","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6020","D0A060442001","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:45","TOT","0008068","0008050","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6020","D0A060442001","E87667","7440360","Antimony","0.33",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:45","TOT","0008068","0008050","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6020","D0A060442001","E87667","7440382","Arsenic","2.7",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:45","TOT","0008068","0008050","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
6020","D0A060442001","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:45","TOT","0008068","0008050","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
7470","D0A060442001","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:45","TOT","0008176","0008113","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8081","D0A060442001","E87667","2051243","Decachlorobiphenyl","0.14",,"ug/L",,,"SURR","1",,"75",,,"87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES","0.190",,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-055","Tetrachloro-m-
xylene","0.13",,"ug/L",,,"SURR","1",,"67",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/13/2010 03:07","TOT","0006290","0","YES","0.190",,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","1024573","Heptachlor
epoxide","0.0075",,"ug/L","U","0.0075","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","1031078","Endosulfan
sulfate","0.0057",,"ug/L","U","0.0057","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8081","D0A060442001","E87667","143500","Kepone","0.35",,"ug/L","U","0.35","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA

LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8081","D0A060442001","E87667","309002","Aldrin","0.0059",,"ug/L","U","0.0059","TRG","1",,,,"0.050","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","319846","a-
BHC","0.0053",,"ug/L","U","0.0053","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","319857","b-
BHC","0.0087",,"ug/L","U","0.0087","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","319868","d-
BHC","0.0058",,"ug/L","U","0.0058","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","33213659","Endosulfan
II","0.0070",,"ug/L","U","0.0070","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/13/2010 03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","50293","4,4'-
DDT","0.015",,"ug/L","U","0.015","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/13/2010 03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8081","D0A060442001","E87667","57749","Chlordane","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"0.50","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","58899","g-
BHC","0.0069",,"ug/L","U","0.0069","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8081","D0A060442001","E87667","60571","Dieldrin","0.0063",,"ug/L","U","0.0063","TRG","1",,,,"0.050","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8081","D0A060442001","E87667","72208","Endrin","0.0079",,"ug/L","U","0.0079","TRG","1",,,,"0.050","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8081","D0A060442001","E87667","72435","Methoxychlor","0.013",,"ug/L","U","0.013","TRG","1",,,,"0.10","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-

Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","72548","4,4'-
DDD","0.0077",,"ug/L","U","0.0077","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","72559","4,4'-
DDE","0.0075",,"ug/L","U","0.0075","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","7421934","Endrin
aldehyde","0.0088",,"ug/L","U","0.0088","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8081","D0A060442001","E87667","76448","Heptachlor","0.0077",,"ug/L","U","0.0077","TRG","1",,,,"0.050","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8081","D0A060442001","E87667","8001352","Toxaphene","0.37",,"ug/L","U","0.37","TRG","1",,,,"2.5","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/13/2010
03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8081","D0A060442001","E87667","959988","Endosulfan
I","0.0058",,"ug/L","U","0.0058","TRG","1",,,,"0.050","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/13/2010 03:07","TOT","0006290","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8082","D0A060442001","E87667","2051243","Decachlorobiphenyl","0.14",,"ug/L",,,"SURR","1",,"76",,,"87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010 19:20","01/14/2010
18:36","TOT","0006292","0","YES","0.190",,"58826110"
"L-1","EPA 8082","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-055","Tetrachloro-m-
xylene","0.15",,"ug/L",,,"SURR","1",,"79",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/14/2010 18:36","TOT","0006292","0","YES","0.190",,"58826110"
"L-1","EPA 8082","D0A060442001","E87667","11096825","PCB-
1260","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/14/2010 18:36","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8082","D0A060442001","E87667","11097691","PCB-
1254","0.11",,"ug/L","U","0.11","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/14/2010 18:36","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8082","D0A060442001","E87667","11104282","PCB-
1221","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/14/2010 18:36","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8082","D0A060442001","E87667","11141165","PCB-
1232","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD

SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/14/2010 18:36","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8082","D0A060442001","E87667","12672296","PCB-
1248","0.092",,"ug/L","U","0.092","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/14/2010 18:36","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8082","D0A060442001","E87667","12674112","PCB-
1016","0.12",,"ug/L","U","0.12","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/14/2010 18:36","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8082","D0A060442001","E87667","53469219","PCB-
1242","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3510","RES","YES","01/06/2010
19:20","01/14/2010 18:36","TOT","0006292","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8151","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-012","2,4-Dichlorophenylacetic
acid","2.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"49",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
17:50","01/08/2010 14:11","TOT","0006280","0","YES","4.77",,"58826110"
"L-1","EPA 8151","D0A060442001","E87667","93721","2,4,5-
TP","0.25",,"ug/L","U","0.25","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
17:50","01/08/2010 14:11","TOT","0006280","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8151","D0A060442001","E87667","93765","2,4,5-
T","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
17:50","01/08/2010 14:11","TOT","0006280","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8151","D0A060442001","E87667","94757","2,4-
D","0.69",,"ug/L","U","0.69","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
17:50","01/08/2010 14:11","TOT","0006280","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.6",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.5",,"ug/L",,,"SURR","1",,"77",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.7",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","100414","Ethylbenzene","0.63",,"ug/L","I","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA

LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","107028","Acrolein","2.8",,"ug/L","U","2.8","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","107051","Allyl
chloride","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.84",,"ug/L","I","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","107120","Propionitrile","3.7",,"ug/L","U","3.7","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","108883","Toluene","0.18",,"ug/L","I","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-

Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","126987","Methacrylonitrile","1.6",,"ug/L","U","1.6","TRG","1",,,,"10","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","126998","Chloroprene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.25",,"ug/L","I","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","142289","1,3-
Dichloropropane","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","1.3",,"ug/L",,"0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","563586","1,1-
Dichloropropene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"

"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","594207","2,2-
Dichloropropane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","67641","Acetone","6.9",,"ug/L","I","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","71432","Benzene","0.23",,"ug/L","I","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010

19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","75014","Vinyl
chloride","2.4",,"ug/L",,"0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","75058","Acetonitrile","9.6",,"ug/L","U","9.6","TRG","1",,,,"30","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","75718","Dichlorodifluoromethane","0.31",,"ug/L","U","0.31","TRG","1",,,,"2.0","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","78831","Isobutyl
alcohol","36",,"ug/L","U","36","TRG","1",,,,"110","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010

16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8260","D0A060442001","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","80626","Methyl
methacrylate","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8260","D0A060442001","E87667","97632","Ethyl
methacrylate","0.86",,"ug/L","U","0.86","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:06","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-010","2,4,6-
tribromophenol","170",,"ug/L",,,"SURR","1",,"120",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES","143",,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-016","2-
Fluorobiphenyl","80",,"ug/L",,,"SURR","1",,"84",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES","95.1",,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-017","2-
Fluorophenol","120",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES","143",,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-028","Nitrobenzene-
d5","85",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES","95.1",,"58826110"

"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-032","Phenol-
d5","140",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES","143",,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","DEP-SURR-036","Terphenyl-
d14","78",,"ug/L",,,"SURR","1",,"82",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES","95.1",,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","100016","4-
Nitroaniline","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","100027","4-
Nitrophenol","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","100516","Benzyl
alcohol","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","100754","N-
Nitrosopiperidine","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","101553","4-Bromophenyl phenyl
ether","0.43",,"ug/L","U","0.43","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","105679","2,4-
Dimethylphenol","0.58",,"ug/L","U","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","10595956","N-
Nitrosomethylethylamine","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","106478","4-
Chloroaniline","2.1",,"ug/L","U","2.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","106503","1,4-
Phenylenediamine","5.0",,"ug/L","U","5.0","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","108601","Bis(2-
chloroisopropyl)ether","0.28",,"ug/L","U","0.28","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA

8270","D0A060442001","E87667","108952","Phenol","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","111444","Bis(2-chloroethyl)ether","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","111911","Bis(2-chloroethoxy)methane","0.97",,"ug/L","U","0.97","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","117817","Bis(2-ethylhexyl)phthalate","1.6",,"ug/L","I","0.56","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","117840","Di-n-Octyl phthalate","0.35",,"ug/L","U","0.35","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","118741","Hexachlorobenzene","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","119937","3,3'-Dimethylbenzidine","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","120127","Anthracene","0.42",,"ug/L","U","0.42","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","120581","Isosafrole","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","120821","1,2,4-Trichlorobenzene","0.28",,"ug/L","U","0.28","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","120832","2,4-Dichlorophenol","0.64",,"ug/L","U","0.64","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","121142","2,4-

Dinitrotoluene","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","122394","Diphenylamine","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","126681","O,O,O-Triethyl phosphorothioate","10",,"ug/L","U","10","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","129000","Pyrene","0.37",,"ug/L","U","0.37","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","130154","1,4-Naphthoquinone","14",,"ug/L","U","14","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","131113","Dimethyl phthalate","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","1319773","m,p-Cresols","0.29",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","132649","Dibenzofuran","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","134327","1-Naphthylamine","3.1",,"ug/L","U","3.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","1888717","Hexachloropropene","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","191242","Benzo(g,h,i)perylene","0.50",,"ug/L","U","0.50","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","193395","Indeno(1,2,3-cd)pyrene","0.65",,"ug/L","U","0.65","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010

18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","205992","Benzo(b)fluoranthene","0.53",,"ug/L","U","0.53","TRG","1",,,,"4.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","206440","Fluoranthene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"4.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","207089","Benzo(k)fluoranthene","0.46",,"ug/L","U","0.46","TRG","1",,,,"4.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","208968","Acenaphthylene","0.49",,"ug/L","U","0.49","TRG","1",,,,"4.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","218019","Chrysene","0.54",,"ug/L","U","0.54","TRG","1",,,,"4.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","2303164","Diallate","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","23950585","Pronamide","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","297972","Thionazin","0.86",,"ug/L","U","0.86","TRG","1",,,,"50","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","298000","Methyl
parathion","3.2",,"ug/L","U","3.2","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","298022","Phorate","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","298044","Disulfoton","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010

11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","465736","Isodrin","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","50328","Benzo(a)pyrene","0.31",,"ug/L","U","0.31","TRG","1",,,,"4.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","510156","Chlorobenzilate","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","51285","2,4-
Dinitrophenol","10",,"ug/L","U","10","TRG","1",,,,"30","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","52857","Famphur","1.5",,"ug/L","U","1.5","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","534521","4,6-Dinitro-2-
methylphenol","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","53703","Dibenzo(a,h)anthracene","0.51",,"ug/L","U","0.51","TRG","1",,,,"4.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","53963","2-
Acetylaminofluorene","7.0",,"ug/L","U","7.0","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","55185","N-
Nitrosodiethylamine","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","56382","Parathion","10",,"ug/L","U","10","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","56495","3-
Methylcholanthrene","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"

"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","56553","Benzo(a)anthracene","0.35",,"ug/L","U","0.35","TRG","1",,,,"4.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","57976","7,12-Dimethylbenz(a)-
anthracene","1.6",,"ug/L","U","1.6","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","58902","2,3,4,6-
Tetrachlorophenol","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","59507","4-Chloro-3-
methylphenol","2.4",,"ug/L","U","2.4","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","60117","Dimethylaminoazobenzene","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"20","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","60515","Dimethoate","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","606202","2,6-
Dinitrotoluene","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","608935","Pentachlorobenzene","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","621647","N-Nitrosodi-n-
propylamine","0.35",,"ug/L","U","0.35","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","62442","Phenacetin","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","62500","Ethyl
methanesulfonate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","62759","N-
Nitrosodimethylamine","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-

Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","66273","Methyl
methanesulfonate","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","67721","Hexachloroethane","2.1",,"ug/L","U","2.1","TRG","1",,,,"10","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","7005723","4-Chlorophenyl phenyl
ether","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","77474","Hexachlorocyclopentadiene","1.5",,"ug/L","U","1.5","TRG","1",,,,"50","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","78591","Isophorone","0.30",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","82688","Pentachloronitrobenzene","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"50","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","83329","Acenaphthene","0.28",,"ug/L","U","0.28","TRG","1",,,,"4.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","84662","Diethyl
phthalate","0.44",,"ug/L","I","0.38","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","84742","Di-n-Butyl
phthalate","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","85018","Phenanthrene","0.26",,"ug/L","U","0.26","TRG","1",,,,"4.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","85687","Butyl benzyl
phthalate","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","86306","N-

Nitrosodiphenylamine","0.44",,"ug/L","U","0.44","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","86737","Fluorene","0.31",,"ug/L","U","0.31","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","87650","2,6-
Dichlorophenol","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","87683","Hexachlorobutadiene","3.3",,"ug/L","U","3.3","TRG","1",,,,"10","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","87865","Pentachlorophenol","20",,"ug/L","U","20","TRG","1",,,,"50","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","88062","2,4,6-
Trichlorophenol","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","88744","2-
Nitroaniline","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","88755","2-
Nitrophenol","0.39",,"ug/L","U","0.39","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","88857","Dinoseb","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","91203","Naphthalene","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"4.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","91576","2-
Methylnaphthalene","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","91587","2-
Chloronaphthalene","0.26",,"ug/L","U","0.26","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","91598","2-
Naphthylamine","3.1",,"ug/L","U","3.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","91805","Methapyrilene","20",,"ug/L","U","20","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","91941","3,3'-
Dichlorobenzidine","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","924163","N-
Nitrosodibutylamine","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","92671","4-
Aminobiphenyl","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","930552","N-
Nitrosopyrrolidine","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","94597","Safrole","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","95487","2-
Methylphenol","0.98",,"ug/L","U","0.98","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","95534","o-
Toluidine","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","95578","2-
Chlorophenol","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","95943","1,2,4,5-
Tetrachlorobenzene","1.7",,"ug/L","U","1.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-

Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","95954","2,4,5-
Trichlorophenol","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","98862","Acetophenone","0.51",,"ug/L","I","0.24","TRG","1",,,,"10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
8270","D0A060442001","E87667","98953","Nitrobenzene","0.81",,"ug/L","U","0.81","TRG","1",,,,"10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","99092","3-
Nitroaniline","0.27",,"ug/L","U","0.27","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","99354","1,3,5-
Trinitrobenzene","4.0",,"ug/L","U","4.0","TRG","1",,,,"50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","99558","5-Nitro-o-
toluidine","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010
18:00","01/13/2010 11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 8270","D0A060442001","E87667","99650","1,3-
Dinitrobenzene","2.0",,"ug/L","U","2.0","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3520","RES","YES","01/06/2010 18:00","01/13/2010
11:37","TOT","0006259","0","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA 9012 (CN - Total)","D0A060442001","E87667","57125","Cyanide-
Total","0.0036",,"mg/L","I","0.0024","TRG","1",,,,"0.010","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"9012","RES","YES","01/06/2010 10:00","01/06/2010
12:50","TOT","0006194","0007094","YES",,,"58826110"
"L-1","EPA
9034","D0A060442001","E87667","18496258","Sulfide","0.79",,"mg/L","U","0.79","TRG","1",,,,"4.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"9030","RES","YES","01/11/2010 08:15","01/11/2010
11:00","TOT","0011358","0","YES",,,"58826110"
"L-1","SM18 2320
B","D0A060442001","E87667","1505","Alkalinity","490",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 22:56","TOT","0006269","0008042","YES",,,"58826110"
"L-1","SM18 2540 C","D0A060442001","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","690",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0011090","YES",,,"58826110"
"L-1MSD","EPA 300.0

(Chloride)","D0A060442001D","E87667","16887006","Chloride","236",,"mg/L",,"0.25","SPK","5",,"101","0.54","15",
"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010
22:30","TOT","0007037","0007048","YES","125",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060442001D","E87667","1805","Nitrate
(N)","5.08",,"mg/L",,"0.042","SPK","1",,"101","0.010","0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 13:50","TOT","0007038","0007046","YES","5.00",,"58826110"
"L-1MSD","EPA
8260","D0A060442001D","E87667","100414","Ethylbenzene","8.54",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"79","2.7","1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA
8260","D0A060442001D","E87667","108883","Toluene","7.65",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"75","2.0","1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA
8260","D0A060442001D","E87667","108907","Chlorobenzene","7.65",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"76","2.9","1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA
8260","D0A060442001D","E87667","127184","Tetrachloroethene","7.31",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"73","0.15","1.0"
,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","7.90",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"79","4.7","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","7.73",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"77","4.4","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","7.17",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"72","2.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA
8260","D0A060442001D","E87667","67663","Chloroform","7.46",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"75","5.3","1.0","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA
8260","D0A060442001D","E87667","71432","Benzene","8.15",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"79","4.5","1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","7.03",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"70","4.1","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"

"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","75092","Methylene
chloride","8.81",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"88","2.4","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA
8260","D0A060442001D","E87667","75274","Bromodichloromethane","7.65",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"76","4.1","1
.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","7.17",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"72","4.9","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","8.51",,"ug/L",,"0.14","SPK","1",,"85","4.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","7.86",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"79","5.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA
8260","D0A060442001D","E87667","79016","Trichloroethene","8.18",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"82","1.9","1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:45","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA
8260","D0A060442001D","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.64",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88","0.066",,"
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:45","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.36",,"ug/L",,,"SURR","1",,"76","0.27",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"94","0.040",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1MSD","EPA 8260","D0A060442001D","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.93",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90","2.2",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:45","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060442001S","E87667","16887006","Chloride","235",,"mg/L",,"0.25","SPK","5",,"100","0.54","15",
"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010
22:14","TOT","0007037","0007048","YES","125",,"58826110"
"L-1MS","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060442001S","E87667","1805","Nitrate
(N)","5.08",,"mg/L",,"0.042","SPK","1",,"101","0.010","0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 13:33","TOT","0007038","0007046","YES","5.00",,"58826110"
"L-1MS","EPA
8260","D0A060442001S","E87667","100414","Ethylbenzene","8.78",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"82","2.7","1.0","870

81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA
8260","D0A060442001S","E87667","108883","Toluene","7.81",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"76","2.0","1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA
8260","D0A060442001S","E87667","108907","Chlorobenzene","7.88",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"79","2.9","1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA
8260","D0A060442001S","E87667","127184","Tetrachloroethene","7.30",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"73","0.15","1.0"
,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","8.28",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"83","4.7","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","8.08",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"81","4.4","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","7.34",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"73","2.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA
8260","D0A060442001S","E87667","67663","Chloroform","7.86",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"79","5.3","1.0","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA
8260","D0A060442001S","E87667","71432","Benzene","8.52",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"83","4.5","1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","7.32",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"73","4.1","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","75092","Methylene
chloride","8.60",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"86","2.4","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA
8260","D0A060442001S","E87667","75274","Bromodichloromethane","7.97",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"80","4.1","1
.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","75343","1,1-

Dichloroethane","7.53",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"75","4.9","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","8.88",,"ug/L",,"0.14","SPK","1",,"89","4.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","8.28",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"83","5.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA
8260","D0A060442001S","E87667","79016","Trichloroethene","8.34",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"83","1.9","1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:26","TOT","0008222","0008135","YES","10.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA
8260","D0A060442001S","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.64",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88","0.066",,"
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
19:26","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.39",,"ug/L",,,"SURR","1",,"76","0.27",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"94","0.040",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"L-1MS","EPA 8260","D0A060442001S","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.71",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88","2.2",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 19:26","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"84",,,"87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","7.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"72",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"91",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010

18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","107028","Acrolein","2.8",,"ug/L","U","2.8","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","107051","Allyl
chloride","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","107120","Propionitrile","3.7",,"ug/L","U","3.7","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"

"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","126987","Methacrylonitrile","1.6",,"ug/L","U","1.6","TRG","1",,,,"10","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","126998","Chloroprene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","142289","1,3-
Dichloropropane","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","563586","1,1-

Dichloropropene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","594207","2,2-Dichloropropane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA

8260","D0A060442002","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","75058","Acetonitrile","9.6",,"ug/L","U","9.6","TRG","1",,,,"30","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","75718","Dichlorodifluoromethane","0.31",,"ug/L","U","0.31","TRG","1",,,,"2.0","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"

"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","78831","Isobutyl
alcohol","36",,"ug/L","U","36","TRG","1",,,,"110","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA
8260","D0A060442002","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","80626","Methyl
methacrylate","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 1","EPA 8260","D0A060442002","E87667","97632","Ethyl
methacrylate","0.86",,"ug/L","U","0.86","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:47","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060444001","E87667","7429905","Aluminum","68",,"ug/L","I","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:19","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060444001","E87667","7439965","Manganese","1.1",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:19","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-1A","SM 2120
B","D0A060444001","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No

Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA
6010","D0A060444001D","E87667","7429905","Aluminum","1980",,"ug/L",,"18","SPK","1",,"95","0.84","100","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:26","TOT","0007304","0007149","YES","2000",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA
6010","D0A060444001D","E87667","7439965","Manganese","494",,"ug/L",,"0.25","SPK","1",,"99","1.5","10","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:26","TOT","0007304","0007149","YES","500",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA
6010","D0A060444001S","E87667","7429905","Aluminum","1960",,"ug/L",,"18","SPK","1",,"95","0.84","100","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:24","TOT","0007304","0007149","YES","2000",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA
6010","D0A060444001S","E87667","7439965","Manganese","487",,"ug/L",,"0.25","SPK","1",,"97","1.5","10","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:24","TOT","0007304","0007149","YES","500",,"58826110"
"MW-1ADUP","SM 2120
B","D0A060444001X","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,"0","5.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","DUP","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010
14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6010","D0A060444002","E87667","7429905","Aluminum","20",,"ug/L","I","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:28","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6010","D0A060444002","E87667","7439965","Manganese","1.0",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:28","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-1B","SM 2120
B","D0A060444002","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060444003","E87667","7429905","Aluminum","430",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:30","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060444003","E87667","7439965","Manganese","4.6",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:30","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","SM 2120
B","D0A060444003","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"

"MW-2B","EPA
6010","D0A060444004","E87667","7429905","Aluminum","2000",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:33","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060444004","E87667","7439965","Manganese","9.3",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:33","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-2B","SM 2120
B","D0A060444004","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060444005","E87667","7429905","Aluminum","1800",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:35","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060444005","E87667","7439965","Manganese","9.6",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:35","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-3A","SM 2120
B","D0A060444005","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060444006","E87667","7429905","Aluminum","1900",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:47","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060444006","E87667","7439965","Manganese","26",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:47","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-3B","SM 2120
B","D0A060444006","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060444007","E87667","7429905","Aluminum","400",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:49","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060444007","E87667","7439965","Manganese","52",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:49","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-4A","SM 2120
B","D0A060444007","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,

CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 6010","D0A060444008","E87667","7429905","Aluminum","580",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 16:52","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 6010","D0A060444008","E87667","7439965","Manganese","13",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 16:52","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-4B","SM 2120 B","D0A060444008","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 6010","D0A060444009","E87667","7429905","Aluminum","150",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 16:54","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 6010","D0A060444009","E87667","7439965","Manganese","13",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 16:54","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-5A","SM 2120 B","D0A060444009","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060444010","E87667","7429905","Aluminum","3500",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 16:57","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060444010","E87667","7439965","Manganese","19",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 16:57","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-5B","SM 2120 B","D0A060444010","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 6010","D0A060444011","E87667","7429905","Aluminum","41",,"ug/L","I","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 16:59","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 6010","D0A060444011","E87667","7439965","Manganese","4.4",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 16:59","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"

"MW-6AR","SM 2120
B","D0A060444011","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060444012","E87667","7429905","Aluminum","190",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 17:11","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060444012","E87667","7439965","Manganese","16",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 17:11","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","SM 2120
B","D0A060444012","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060444013","E87667","7429905","Aluminum","52",,"ug/L","I","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 17:13","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060444013","E87667","7439965","Manganese","0.36",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 17:13","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-7A","SM 2120
B","D0A060444013","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060444014","E87667","7429905","Aluminum","1900",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 17:16","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060444014","E87667","7439965","Manganese","20",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 17:16","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-7B","SM 2120
B","D0A060444014","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060444015","E87667","7429905","Aluminum","720",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 17:18","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060444015","E87667","7439965","Manganese","2.9",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
17:18","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-8R","SM 2120
B","D0A060444015","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060444016","E87667","7429905","Aluminum","1200",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
17:20","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060444016","E87667","7439965","Manganese","26",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
17:20","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","SM 2120
B","D0A060444016","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060444017","E87667","7429905","Aluminum","3000",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
17:23","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060444017","E87667","7439965","Manganese","0.25",,"ug/L","U","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
17:23","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","SM 2120
B","D0A060444017","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6010","D0A060444018","E87667","7429905","Aluminum","1100",,"ug/L",,"18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
17:25","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6010","D0A060444018","E87667","7439965","Manganese","89",,"ug/L",,"0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
17:25","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","SM 2120
B","D0A060444018","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 1","EPA
6010","D0A060444019","E87667","7429905","Aluminum","18",,"ug/L","U","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
17:28","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 1","EPA

6010","D0A060444019","E87667","7439965","Manganese","0.38",,"ug/L","I","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 17:28","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 1","SM 2120 B","D0A060444019","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 1","EPA 6010","D0A060444020","E87667","7429905","Aluminum","18",,"ug/L","U","18","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 17:30","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 1","EPA 6010","D0A060444020","E87667","7439965","Manganese","0.25",,"ug/L","U","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 17:30","TOT","0007304","0007149","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 1","SM 2120 B","D0A060444020","E87667","1605","Color","5.0",,"PCU","U","5.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 14:45","01/06/2010 14:45","TOT","0006298","0008049","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 300.0 (Chloride)","D0A060454001","E87667","16887006","Chloride","12",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 14:06","TOT","0007037","0007048","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454001","E87667","1805","Nitrate (N)","11",,"mg/L",,"0.085","TRG","2",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 22:47","TOT","0007038","0007046","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 350.1","D0A060454001","E87667","1515","Ammonia (N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 504.1","D0A060454001","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.092",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 16:02","TOT","0008124","0","YES","0.097",,"58826110"
"MW-1A","EPA 504.1","D0A060454001","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 16:02","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 504.1","D0A060454001","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 16:02","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 6010","D0A060454001","E87667","7439896","Iron","48",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 6010","D0A060454001","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,

LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060454001","E87667","7440020","Nickel","3.3",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060454001","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060454001","E87667","7440235","Sodium","6.2",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060454001","E87667","7440393","Barium","18",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060454001","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060454001","E87667","7440473","Chromium","1.0",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060454001","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060454001","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060454001","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
6010","D0A060454001","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA

6010","D0A060454001","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:06","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 6020","D0A060454001","E87667","7440280","Thallium","0.071",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 03:12","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 6020","D0A060454001","E87667","7440360","Antimony","0.10",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 03:12","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 6020","D0A060454001","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 03:12","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 6020","D0A060454001","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 03:12","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 7470","D0A060454001","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010 19:37","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.7",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","8.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"75",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"103",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","9.6",,"ug/L",,,"SURR","1",,"87",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010

20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA

8260","D0A060454001","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA
8260","D0A060454001","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","EPA 8260","D0A060454001","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:40","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1A","SM18 2540 C","D0A060454001","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","220",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0011090","YES",,,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 350.1","D0A060454001D","E87667","1515","Ammonia
(N)","4.03",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"101","1.7","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES","4.00",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA
6020","D0A060454001D","E87667","7440280","Thallium","39.6",,"ug/L",,"0.020","SPK","1",,"99","2.2","1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:23","TOT","0008072","0008051","YES","40.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA
6020","D0A060454001D","E87667","7440360","Antimony","41.4",,"ug/L",,"0.070","SPK","1",,"103","0.50","2.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:23","TOT","0008072","0008051","YES","40.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA
6020","D0A060454001D","E87667","7440382","Arsenic","42.4",,"ug/L",,"0.21","SPK","1",,"106","2.8","5.0","87081"

,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 03:23","TOT","0008072","0008051","YES","40.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 6020","D0A060454001D","E87667","7440417","Beryllium","42.3",,"ug/L",,"0.080","SPK","1",,"106","0.040","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 03:23","TOT","0008072","0008051","YES","40.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 7470","D0A060454001D","E87667","7439976","Mercury","4.78",,"ug/L",,"0.027","SPK","1",,"96","6.6","0.20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010 19:42","TOT","0008175","0008112","YES","5.00",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","100414","Ethylbenzene","8.93",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"89","0.80","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","108883","Toluene","8.18",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"82","3.6","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","108907","Chlorobenzene","8.57",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"86","0.13","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","127184","Tetrachloroethene","8.12",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"81","3.6","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","8.79",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"88","3.6","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","541731","1,3-Dichlorobenzene","8.69",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"87","3.1","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","56235","Carbon tetrachloride","8.13",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"81","4.5","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","67663","Chloroform","8.73",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"87","1.7","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","71432","Benzene","8.68",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"87","3.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010

21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","8.06",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"81","5.7","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","75092","Methylene
chloride","8.74",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"87","3.1","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA
8260","D0A060454001D","E87667","75274","Bromodichloromethane","8.79",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"88","1.6","1
.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","7.90",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"79","3.9","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","9.37",,"ug/L",,"0.14","SPK","1",,"94","2.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","8.62",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"86","3.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA
8260","D0A060454001D","E87667","79016","Trichloroethene","9.08",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"91","4.6","1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:19","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA
8260","D0A060454001D","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.96",,"ug/L",,,"SURR","1",,"91","1.4",,"87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:19","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.71",,"ug/L",,,"SURR","1",,"79","0.67",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95","1.5",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1AMSD","EPA 8260","D0A060454001D","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.87",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90","1.8",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:19","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 350.1","D0A060454001S","E87667","1515","Ammonia
(N)","3.96",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"99","1.7","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES","4.00",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA
6020","D0A060454001S","E87667","7440280","Thallium","40.5",,"ug/L",,"0.020","SPK","1",,"101","2.2","1.0","8708

1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 03:20","TOT","0008072","0008051","YES","40.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 6020","D0A060454001S","E87667","7440360","Antimony","41.2",,"ug/L",,"0.070","SPK","1",,"103","0.50","2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 03:20","TOT","0008072","0008051","YES","40.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 6020","D0A060454001S","E87667","7440382","Arsenic","43.6",,"ug/L",,"0.21","SPK","1",,"109","2.8","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 03:20","TOT","0008072","0008051","YES","40.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 6020","D0A060454001S","E87667","7440417","Beryllium","42.3",,"ug/L",,"0.080","SPK","1",,"106","0.040","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 03:20","TOT","0008072","0008051","YES","40.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 7470","D0A060454001S","E87667","7439976","Mercury","4.48",,"ug/L",,"0.027","SPK","1",,"90","6.6","0.20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010 19:39","TOT","0008175","0008112","YES","5.00",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","100414","Ethylbenzene","9.00",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"90","0.80","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","108883","Toluene","8.48",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"85","3.6","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","108907","Chlorobenzene","8.58",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"86","0.13","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","127184","Tetrachloroethene","8.42",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"84","3.6","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","9.11",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"91","3.6","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","541731","1,3-Dichlorobenzene","8.97",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"90","3.1","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","56235","Carbon tetrachloride","8.50",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"85","4.5","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No

Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA
8260","D0A060454001S","E87667","67663","Chloroform","8.88",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"89","1.7","1.0","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA
8260","D0A060454001S","E87667","71432","Benzene","8.97",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"90","3.2","1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","8.53",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"85","5.7","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","75092","Methylene
chloride","9.02",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"90","3.1","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA
8260","D0A060454001S","E87667","75274","Bromodichloromethane","8.93",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"89","1.6","1
.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","8.21",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"82","3.9","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","9.58",,"ug/L",,"0.14","SPK","1",,"96","2.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","8.90",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"89","3.2","1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA
8260","D0A060454001S","E87667","79016","Trichloroethene","9.51",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"95","4.6","1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:00","TOT","0007306","0007150","YES","10.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA
8260","D0A060454001S","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.82",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89","1.4",,"87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:00","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.65",,"ug/L",,,"SURR","1",,"79","0.67",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10.6",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96","1.5",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"

"MW-1AMS","EPA 8260","D0A060454001S","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","9.70",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88","1.8",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:00","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1B","EPA 300.0 (Chloride)","D0A060454002","E87667","16887006","Chloride","6.5",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 14:23","TOT","0007037","0007048","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454002","E87667","1805","Nitrate (N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 14:23","TOT","0007038","0007046","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 350.1","D0A060454002","E87667","1515","Ammonia (N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 504.1","D0A060454002","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.089",,"ug/L",,,"SURR","1",,"97",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 16:22","TOT","0008124","0","YES","0.092",,"58826110"
"MW-1B","EPA 504.1","D0A060454002","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 16:22","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 504.1","D0A060454002","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 16:22","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 6010","D0A060454002","E87667","7439896","Iron","22",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 6010","D0A060454002","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 6010","D0A060454002","E87667","7440020","Nickel","1.4",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 6010","D0A060454002","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 6010","D0A060454002","E87667","7440235","Sodium","4.6",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"

"MW-1B","EPA
6010","D0A060454002","E87667","7440393","Barium","8.0",,"ug/L","IV","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6010","D0A060454002","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6010","D0A060454002","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6010","D0A060454002","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6010","D0A060454002","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6010","D0A060454002","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6010","D0A060454002","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6010","D0A060454002","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:08","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6020","D0A060454002","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:26","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6020","D0A060454002","E87667","7440360","Antimony","0.17",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:26","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6020","D0A060454002","E87667","7440382","Arsenic","3.7",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010

03:26","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
6020","D0A060454002","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:26","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
7470","D0A060454002","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
19:44","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90",,,"87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"81",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"85",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","591786","2-

Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA
8260","D0A060454002","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","EPA 8260","D0A060454002","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 21:58","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-1B","SM18 2540 C","D0A060454002","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","100",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0011090","YES",,,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7439896","Iron","938",,"ug/L",,"22","SPK","1",,"92","4.0","100","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","1000",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7439921","Lead","473",,"ug/L",,"2.6","SPK","1",,"95","1.3","9.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","500",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7440020","Nickel","444",,"ug/L",,"1.3","SPK","1",,"88","1.4","40","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","500",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7440224","Silver","64.6",,"ug/L",,"0.93","SPK","1",,"129","5.0","10","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","50.0",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7440235","Sodium","55.9",,"mg/L",,"0.092","SPK","1",,"103","2.3","1","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","50",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7440393","Barium","1970",,"ug/L",,"0.58","SPK","1",,"98","2.8","10","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","2000",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7440439","Cadmium","96.3",,"ug/L",,"0.45","SPK","1",,"96","1.8","5.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","100",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7440473","Chromium","193",,"ug/L",,"0.66","SPK","1",,"96","1.6","10","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-

Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","200",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7440484","Cobalt","465",,"ug/L",,"1.2","SPK","1",,"93","1.7","10","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","500",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7440508","Copper","228",,"ug/L",,"1.4","SPK","1",,"91","2.3","15","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","250",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7440622","Vanadium","472",,"ug/L",,"1.1","SPK","1",,"94","2.5","10","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","500",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7440666","Zinc","506",,"ug/L",,"4.5","SPK","1",,"100","2.5","20","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","500",,"58826110"
"MW-1BMSD","EPA
6010","D0A060454002D","E87667","7782492","Selenium","1910",,"ug/L",,"4.9","SPK","1",,"95","1.4","15","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:15","TOT","0011323","0011183","YES","2000",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA
6010","D0A060454002S","E87667","7439896","Iron","977",,"ug/L",,"22","SPK","1",,"95","4.0","100","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:13","TOT","0011323","0011183","YES","1000",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA
6010","D0A060454002S","E87667","7439921","Lead","479",,"ug/L",,"2.6","SPK","1",,"96","1.3","9.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:13","TOT","0011323","0011183","YES","500",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA
6010","D0A060454002S","E87667","7440020","Nickel","450",,"ug/L",,"1.3","SPK","1",,"90","1.4","40","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:13","TOT","0011323","0011183","YES","500",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA
6010","D0A060454002S","E87667","7440224","Silver","67.8",,"ug/L",,"0.93","SPK","1",,"136","5.0","10","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:13","TOT","0011323","0011183","YES","50.0",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA
6010","D0A060454002S","E87667","7440235","Sodium","57.3",,"mg/L",,"0.092","SPK","1",,"105","2.3","1","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:13","TOT","0011323","0011183","YES","50",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA
6010","D0A060454002S","E87667","7440393","Barium","2020",,"ug/L",,"0.58","SPK","1",,"101","2.8","10","87081",

"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:13","TOT","0011323","0011183","YES","2000",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA 6010","D0A060454002S","E87667","7440439","Cadmium","98.0",,"ug/L",,"0.45","SPK","1",,"98","1.8","5.0","87081",,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:13","TOT","0011323","0011183","YES","100",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA 6010","D0A060454002S","E87667","7440473","Chromium","196",,"ug/L",,"0.66","SPK","1",,"98","1.6","10","87081",,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:13","TOT","0011323","0011183","YES","200",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA 6010","D0A060454002S","E87667","7440484","Cobalt","473",,"ug/L",,"1.2","SPK","1",,"95","1.7","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:13","TOT","0011323","0011183","YES","500",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA 6010","D0A060454002S","E87667","7440508","Copper","234",,"ug/L",,"1.4","SPK","1",,"93","2.3","15","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:13","TOT","0011323","0011183","YES","250",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA 6010","D0A060454002S","E87667","7440622","Vanadium","484",,"ug/L",,"1.1","SPK","1",,"97","2.5","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:13","TOT","0011323","0011183","YES","500",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA 6010","D0A060454002S","E87667","7440666","Zinc","519",,"ug/L",,"4.5","SPK","1",,"103","2.5","20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:13","TOT","0011323","0011183","YES","500",,"58826110"
"MW-1BMS","EPA 6010","D0A060454002S","E87667","7782492","Selenium","1930",,"ug/L",,"4.9","SPK","1",,"97","1.4","15","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:13","TOT","0011323","0011183","YES","2000",,"58826110"
"MW-2AR","EPA 300.0 (Chloride)","D0A060454003","E87667","16887006","Chloride","5.3",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 14:40","TOT","0007037","0007048","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454003","E87667","1805","Nitrate (N)","1.5",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 14:40","TOT","0007038","0007046","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 350.1","D0A060454003","E87667","1515","Ammonia (N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 504.1","D0A060454003","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.099",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen

Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 16:42","TOT","0008124","0","YES","0.095",,"58826110"
"MW-2AR","EPA 504.1","D0A060454003","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 16:42","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 504.1","D0A060454003","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 16:42","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7439896","Iron","160",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7440235","Sodium","3.5",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7440393","Barium","16",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7440473","Chromium","1.5",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"

"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7440666","Zinc","5.8",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6010","D0A060454003","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:17","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6020","D0A060454003","E87667","7440280","Thallium","0.024",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:28","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6020","D0A060454003","E87667","7440360","Antimony","0.092",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:28","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6020","D0A060454003","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:28","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
6020","D0A060454003","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:28","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
7470","D0A060454003","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
19:46","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
8260","D0A060454003","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90",,,"87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","9.0",,"ug/L",,,"SURR","1",,"82",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"

"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","9.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"85",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","

VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
8260","D0A060454003","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
8260","D0A060454003","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
8260","D0A060454003","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
8260","D0A060454003","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
8260","D0A060454003","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
8260","D0A060454003","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
8260","D0A060454003","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA

8260","D0A060454003","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
8260","D0A060454003","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA
8260","D0A060454003","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","EPA 8260","D0A060454003","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:18","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","SM18 2540 C","D0A060454003","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","30",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0011090","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454004","E87667","16887006","Chloride","5.7",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010

15:30","TOT","0007037","0007048","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454004","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.51",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
11:35","01/06/2010 15:30","TOT","0007038","0007046","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 350.1","D0A060454004","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 504.1","D0A060454004","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.093",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 17:01","TOT","0008124","0","YES","0.094",,"58826110"
"MW-2B","EPA 504.1","D0A060454004","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 17:01","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 504.1","D0A060454004","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 17:01","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7439896","Iron","870",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7440020","Nickel","1.8",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7440235","Sodium","4.7",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7440393","Barium","25",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7440473","Chromium","5.3",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7440622","Vanadium","4.8",,"ug/L","IV","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7440666","Zinc","5.6",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6010","D0A060454004","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:20","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6020","D0A060454004","E87667","7440280","Thallium","0.050",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:40","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6020","D0A060454004","E87667","7440360","Antimony","0.11",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:40","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6020","D0A060454004","E87667","7440382","Arsenic","0.62",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:40","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
6020","D0A060454004","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:40","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
7470","D0A060454004","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI

STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010 19:49","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","9.6",,"ug/L",,,"SURR","1",,"87",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"109",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","9.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010

18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
8260","D0A060454004","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
8260","D0A060454004","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
8260","D0A060454004","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA
8260","D0A060454004","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA

8260","D0A060454004","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","75092","Methylene chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE

RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","78933","2-Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-2B","EPA 8260","D0A060454004","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:37","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-2B","SM18 2540 C","D0A060454004","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","86",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0011090","YES",,,"58826110"
"MW-2BDUP","SM18 2540 C","D0A060454004X","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","84",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,"2.4","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","DUP","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0011090","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454005","E87667","16887006","Chloride","3.1",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010
15:47","TOT","0007037","0007048","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454005","E87667","1805","Nitrate
(N)","3.4",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
11:35","01/06/2010 15:47","TOT","0007038","0007046","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 350.1","D0A060454005","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 504.1","D0A060454005","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.098",,"ug/L",,,"SURR","1",,"103",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 17:21","TOT","0008124","0","YES","0.095",,"58826110"
"MW-3A","EPA 504.1","D0A060454005","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 17:21","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 504.1","D0A060454005","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 17:21","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7439896","Iron","1600",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7440020","Nickel","1.8",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA

LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7440235","Sodium","2",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7440393","Barium","57",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7440473","Chromium","4.8",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7440622","Vanadium","4.4",,"ug/L","IV","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7440666","Zinc","15",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6010","D0A060454005","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:22","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6020","D0A060454005","E87667","7440280","Thallium","0.059",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:43","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA

6020","D0A060454005","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:43","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6020","D0A060454005","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:43","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
6020","D0A060454005","E87667","7440417","Beryllium","0.19",,"ug/L","I","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:43","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
7470","D0A060454005","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
19:51","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"92",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","9.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"84",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.5",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","108883","Toluene","0.33",,"ug/L","I","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","156605","trans-1,2-

Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","79005","1,1,2-

Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA
8260","D0A060454005","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","EPA 8260","D0A060454005","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 22:57","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3A","SM18 2540 C","D0A060454005","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","54",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454006","E87667","16887006","Chloride","3.5",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010
16:04","TOT","0007037","0007048","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454006","E87667","1805","Nitrate
(N)","1.8",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
11:35","01/06/2010 16:04","TOT","0007038","0007046","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 350.1","D0A060454006","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 504.1","D0A060454006","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.094",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 17:40","TOT","0008124","0","YES","0.095",,"58826110"
"MW-3B","EPA 504.1","D0A060454006","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 17:40","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 504.1","D0A060454006","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 17:40","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7439896","Iron","920",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"

"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7440020","Nickel","1.7",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7440235","Sodium","2.1",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7440393","Barium","67",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7440473","Chromium","4.9",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7440622","Vanadium","4.5",,"ug/L","IV","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7440666","Zinc","9.3",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010

17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6010","D0A060454006","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:35","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6020","D0A060454006","E87667","7440280","Thallium","0.096",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:45","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6020","D0A060454006","E87667","7440360","Antimony","0.078",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:45","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6020","D0A060454006","E87667","7440382","Arsenic","1.0",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:45","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
6020","D0A060454006","E87667","7440417","Beryllium","0.19",,"ug/L","I","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:45","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
7470","D0A060454006","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
19:53","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
8260","D0A060454006","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:16","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","9.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.5",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-3B","EPA
8260","D0A060454006","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA

8260","D0A060454006","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","I","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081

","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
8260","D0A060454006","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
8260","D0A060454006","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
8260","D0A060454006","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
8260","D0A060454006","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
8260","D0A060454006","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
8260","D0A060454006","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA
8260","D0A060454006","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8

7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","78933","2-Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","EPA 8260","D0A060454006","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:16","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-3B","SM18 2540 C","D0A060454006","E87667","1705","Residues- Filterable (TDS)","110",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 300.0 (Chloride)","D0A060454007","E87667","16887006","Chloride","2.8",,"mg/L","I","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 14:12","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454007","E87667","1805","Nitrate (N)","1.6",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 14:12","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 350.1","D0A060454007","E87667","1515","Ammonia (N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 504.1","D0A060454007","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.097",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:00","TOT","0008124","0","YES","0.095",,"58826110"
"MW-4A","EPA 504.1","D0A060454007","E87667","106934","1,2-

Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:00","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 504.1","D0A060454007","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:00","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7439896","Iron","140",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7440020","Nickel","3.0",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7440235","Sodium","1.4",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7440393","Barium","23",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7440473","Chromium","1.2",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA

LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7440666","Zinc","190",,"ug/L",,"4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6010","D0A060454007","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:37","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6020","D0A060454007","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:48","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6020","D0A060454007","E87667","7440360","Antimony","0.14",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:48","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6020","D0A060454007","E87667","7440382","Arsenic","0.24",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:48","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
6020","D0A060454007","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:48","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
7470","D0A060454007","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
19:56","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","9.6",,"ug/L",,,"SURR","1",,"87",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"106",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE

RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","9.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010

23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA
8260","D0A060454007","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","EPA 8260","D0A060454007","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:36","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4A","SM18 2540 C","D0A060454007","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","52",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-4AMSD","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454007D","E87667","16887006","Chloride","29.1",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"106","0.33","3.0
","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","MSD","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
14:44","TOT","0007045","0007050","YES","25.0",,"58826110"
"MW-4AMSD","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454007D","E87667","1805","Nitrate

(N)","7.01",,"mg/L",,"0.042","SPK","1",,"107","0.45","0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 14:44","TOT","0007046","0007051","YES","5.00",,"58826110"
"MW-4AMS","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454007S","E87667","16887006","Chloride","29.0",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"105","0.33","3.0"
,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-
Groundwater","MS","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
14:28","TOT","0007045","0007050","YES","25.0",,"58826110"
"MW-4AMS","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454007S","E87667","1805","Nitrate
(N)","6.98",,"mg/L",,"0.042","SPK","1",,"107","0.45","0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 14:28","TOT","0007046","0007051","YES","5.00",,"58826110"
"MW-4B","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454008","E87667","16887006","Chloride","3.2",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
14:59","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454008","E87667","1805","Nitrate
(N)","3.0",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 14:59","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 350.1","D0A060454008","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 504.1","D0A060454008","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.092",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:20","TOT","0008124","0","YES","0.093",,"58826110"
"MW-4B","EPA 504.1","D0A060454008","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:20","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 504.1","D0A060454008","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:20","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7439896","Iron","250",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7440020","Nickel","2.9",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA

LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7440235","Sodium","1.3",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7440393","Barium","18",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7440473","Chromium","1.5",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7440666","Zinc","6.1",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6010","D0A060454008","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:39","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6020","D0A060454008","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:51","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA

6020","D0A060454008","E87667","7440360","Antimony","0.12",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:51","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6020","D0A060454008","E87667","7440382","Arsenic","0.25",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:51","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
6020","D0A060454008","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:51","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
7470","D0A060454008","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:03","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"94",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","9.6",,"ug/L",,,"SURR","1",,"87",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"105",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"85",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","156605","trans-1,2-

Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","79005","1,1,2-

Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA
8260","D0A060454008","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","EPA 8260","D0A060454008","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 23:55","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-4B","SM18 2540 C","D0A060454008","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","44",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-4BDUP","SM18 2540 C","D0A060454008X","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","44",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,"0.0","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","DUP","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454009","E87667","16887006","Chloride","2.7",,"mg/L","I","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
15:15","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454009","E87667","1805","Nitrate
(N)","2.8",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 15:15","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 350.1","D0A060454009","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 504.1","D0A060454009","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:40","TOT","0008124","0","YES","0.096",,"58826110"
"MW-5A","EPA 504.1","D0A060454009","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:40","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 504.1","D0A060454009","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:40","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA

6010","D0A060454009","E87667","7439896","Iron","29",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7440235","Sodium","2.1",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7440393","Barium","34",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7440473","Chromium","0.88",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"

"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7440666","Zinc","57",,"ug/L",,"4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC,
CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6010","D0A060454009","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:42","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6020","D0A060454009","E87667","7440280","Thallium","0.031",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:54","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6020","D0A060454009","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:54","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6020","D0A060454009","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:54","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
6020","D0A060454009","E87667","7440417","Beryllium","0.11",,"ug/L","I","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:54","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
7470","D0A060454009","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:05","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"110",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI

STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010

00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA
8260","D0A060454009","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","EPA 8260","D0A060454009","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:14","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5A","SM18 2540 C","D0A060454009","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","42",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454010","E87667","16887006","Chloride","7.7",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
15:31","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454010","E87667","1805","Nitrate
(N)","1.1",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 15:31","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 350.1","D0A060454010","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 504.1","D0A060454010","E87667","78751","1,2-

Dibromopropane","0.093",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:59","TOT","0008124","0","YES","0.094",,"58826110"
"MW-5B","EPA 504.1","D0A060454010","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:59","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 504.1","D0A060454010","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 18:59","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060454010","E87667","7439896","Iron","1400",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060454010","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060454010","E87667","7440020","Nickel","3.0",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060454010","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060454010","E87667","7440235","Sodium","3.9",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060454010","E87667","7440393","Barium","36",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060454010","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060454010","E87667","7440473","Chromium","8.3",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 6010","D0A060454010","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
6010","D0A060454010","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
6010","D0A060454010","E87667","7440622","Vanadium","7.0",,"ug/L","IV","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
6010","D0A060454010","E87667","7440666","Zinc","11",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
6010","D0A060454010","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:44","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
6020","D0A060454010","E87667","7440280","Thallium","0.21",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:57","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
6020","D0A060454010","E87667","7440360","Antimony","0.20",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:57","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
6020","D0A060454010","E87667","7440382","Arsenic","7.9",,"ug/L",,"0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:57","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
6020","D0A060454010","E87667","7440417","Beryllium","0.13",,"ug/L","I","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:57","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
7470","D0A060454010","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:07","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
8260","D0A060454010","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"97",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:34","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","9.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD

SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"105",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","9.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"83",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-5B","EPA
8260","D0A060454010","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
8260","D0A060454010","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
8260","D0A060454010","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
8260","D0A060454010","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
8260","D0A060454010","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA

8260","D0A060454010","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","75092","Methylene chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010

00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
8260","D0A060454010","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
8260","D0A060454010","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA
8260","D0A060454010","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","EPA 8260","D0A060454010","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:34","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-5B","SM18 2540 C","D0A060454010","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","120",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454011","E87667","16887006","Chloride","20",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS

TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 16:18","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454011","E87667","1805","Nitrate (N)","11",,"mg/L",,"0.085","TRG","2",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 19:28","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 350.1","D0A060454011","E87667","1515","Ammonia (N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 504.1","D0A060454011","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 20:38","TOT","0008126","0","YES","0.097",,"58826110"
"MW-6AR","EPA 504.1","D0A060454011","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 20:38","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 504.1","D0A060454011","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 20:38","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 6010","D0A060454011","E87667","7439896","Iron","59",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 6010","D0A060454011","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 6010","D0A060454011","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 6010","D0A060454011","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 6010","D0A060454011","E87667","7440235","Sodium","11",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 6010","D0A060454011","E87667","7440393","Barium","18",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA

6010","D0A060454011","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
6010","D0A060454011","E87667","7440473","Chromium","1.3",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
6010","D0A060454011","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
6010","D0A060454011","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
6010","D0A060454011","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
6010","D0A060454011","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
6010","D0A060454011","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:47","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
6020","D0A060454011","E87667","7440280","Thallium","0.045",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:59","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
6020","D0A060454011","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:59","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
6020","D0A060454011","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:59","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
6020","D0A060454011","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:59","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"

"MW-6AR","EPA
7470","D0A060454011","E87667","7439976","Mercury","0.13",,"ug/L","I","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:10","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"97",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"92",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","12",,"ug/L",,,"SURR","1",,"106",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","108054","Vinyl

acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No

Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA
8260","D0A060454011","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","EPA 8260","D0A060454011","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 00:53","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","SM18 2540 C","D0A060454011","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","120",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454012","E87667","16887006","Chloride","17",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
16:34","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454012","E87667","1805","Nitrate
(N)","4.1",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 16:34","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 350.1","D0A060454012","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 504.1","D0A060454012","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.093",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 20:58","TOT","0008126","0","YES","0.096",,"58826110"
"MW-6BR","EPA 504.1","D0A060454012","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 20:58","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 504.1","D0A060454012","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 20:58","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7439896","Iron","160",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7440020","Nickel","1.4",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010

17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7440235","Sodium","6.1",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7440393","Barium","8.7",,"ug/L","IV","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7440473","Chromium","6.1",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7440622","Vanadium","3.0",,"ug/L","IV","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6010","D0A060454012","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:49","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6020","D0A060454012","E87667","7440280","Thallium","0.17",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:02","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6020","D0A060454012","E87667","7440360","Antimony","0.090",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:02","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6020","D0A060454012","E87667","7440382","Arsenic","1.2",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:02","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
6020","D0A060454012","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:02","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
7470","D0A060454012","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:12","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"92",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.5",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No

Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","67663","Chloroform","0.42",,"ug/L","I","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870

81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","75092","Methylene chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","78933","2-Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No

Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA
8260","D0A060454012","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","EPA 8260","D0A060454012","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:13","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","SM18 2540 C","D0A060454012","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","140",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-6BRMSD","EPA 350.1","D0A060454012D","E87667","1515","Ammonia
(N)","3.92",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"98","0.39","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES","4.00",,"58826110"
"MW-6BRMS","EPA 350.1","D0A060454012S","E87667","1515","Ammonia
(N)","3.90",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"98","0.39","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES","4.00",,"58826110"
"MW-7A","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454013","E87667","16887006","Chloride","11",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
16:50","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454013","E87667","1805","Nitrate
(N)","13",,"mg/L",,"0.085","TRG","2",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 19:44","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 350.1","D0A060454013","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 504.1","D0A060454013","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.095",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 21:18","TOT","0008126","0","YES","0.094",,"58826110"
"MW-7A","EPA 504.1","D0A060454013","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 21:18","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 504.1","D0A060454013","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen

Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 21:18","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7439896","Iron","30",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7440020","Nickel","2.0",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7440235","Sodium","5.6",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7440393","Barium","15",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7440473","Chromium","1.2",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6010","D0A060454013","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:52","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6020","D0A060454013","E87667","7440280","Thallium","0.065",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:13","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6020","D0A060454013","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:13","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6020","D0A060454013","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:13","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
6020","D0A060454013","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:13","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
7470","D0A060454013","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:14","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","9.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.5",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"

"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA

8260","D0A060454013","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","V

ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","75092","Methylene chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA
8260","D0A060454013","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","EPA 8260","D0A060454013","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:32","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7A","SM18 2540 C","D0A060454013","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","170",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-7AMSD","EPA 350.1","D0A060454013D","E87667","1515","Ammonia
(N)","4.03",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"101","3.2","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","MSD","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES","4.00",,"58826110"
"MW-7AMS","EPA 350.1","D0A060454013S","E87667","1515","Ammonia
(N)","3.90",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"98","3.2","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","MS","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES","4.00",,"58826110"
"MW-7B","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454014","E87667","16887006","Chloride","4.3",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010

17:06","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454014","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 17:06","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 350.1","D0A060454014","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 504.1","D0A060454014","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.094",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 21:37","TOT","0008126","0","YES","0.094",,"58826110"
"MW-7B","EPA 504.1","D0A060454014","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 21:37","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 504.1","D0A060454014","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 21:37","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7439896","Iron","590",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7440020","Nickel","1.6",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7440235","Sodium","6.4",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7440393","Barium","9.3",,"ug/L","IV","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7440473","Chromium","3.9",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7440622","Vanadium","2.4",,"ug/L","IV","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7440666","Zinc","6.9",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6010","D0A060454014","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:54","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6020","D0A060454014","E87667","7440280","Thallium","0.055",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:16","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6020","D0A060454014","E87667","7440360","Antimony","0.096",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:16","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6020","D0A060454014","E87667","7440382","Arsenic","2.6",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:16","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
6020","D0A060454014","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:16","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
7470","D0A060454014","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI

STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010 20:17","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"92",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","9.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"85",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010

18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
8260","D0A060454014","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
8260","D0A060454014","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
8260","D0A060454014","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA
8260","D0A060454014","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA

8260","D0A060454014","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","75092","Methylene chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE

RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","78933","2-Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-7B","EPA 8260","D0A060454014","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 01:52","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-7B","SM18 2540 C","D0A060454014","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","94",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454015","E87667","16887006","Chloride","5.0",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
17:22","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454015","E87667","1805","Nitrate
(N)","1.5",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 17:22","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 350.1","D0A060454015","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","I","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 504.1","D0A060454015","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.095",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 21:57","TOT","0008126","0","YES","0.094",,"58826110"
"MW-8R","EPA 504.1","D0A060454015","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 21:57","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 504.1","D0A060454015","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 21:57","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7439896","Iron","420",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA

6010","D0A060454015","E87667","7440235","Sodium","26",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7440393","Barium","9.1",,"ug/L","IV","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7440473","Chromium","1.6",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7440622","Vanadium","2.9",,"ug/L","IV","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7440666","Zinc","5.7",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6010","D0A060454015","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:57","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6020","D0A060454015","E87667","7440280","Thallium","0.052",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 04:19","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6020","D0A060454015","E87667","7440360","Antimony","0.53",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 04:19","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"

"MW-8R","EPA
6020","D0A060454015","E87667","7440382","Arsenic","1.5",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:19","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
6020","D0A060454015","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:19","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
7470","D0A060454015","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:19","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"94",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"85",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","56235","Carbon

tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010

02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA
8260","D0A060454015","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA

8260","D0A060454015","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","EPA 8260","D0A060454015","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:11","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-8R","SM18 2540 C","D0A060454015","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","99",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454016","E87667","16887006","Chloride","20",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
17:37","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454016","E87667","1805","Nitrate
(N)","1.1",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 17:37","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 350.1","D0A060454016","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 504.1","D0A060454016","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 22:17","TOT","0008126","0","YES","0.097",,"58826110"
"MW-FL1","EPA 504.1","D0A060454016","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 22:17","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 504.1","D0A060454016","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 22:17","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7439896","Iron","680",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7439921","Lead","2.8",,"ug/L","I","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010

18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7440020","Nickel","2.6",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7440235","Sodium","9.8",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7440393","Barium","43",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7440473","Chromium","4.0",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7440622","Vanadium","3.6",,"ug/L","IV","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7440666","Zinc","6.1",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6010","D0A060454016","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:09","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6020","D0A060454016","E87667","7440280","Thallium","0.22",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:22","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6020","D0A060454016","E87667","7440360","Antimony","0.14",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:22","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6020","D0A060454016","E87667","7440382","Arsenic","0.58",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:22","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
6020","D0A060454016","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:22","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
7470","D0A060454016","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:21","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"92",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"85",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","1330207","Xylenes-

Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS

TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","78875","1,2-

Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA
8260","D0A060454016","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","EPA 8260","D0A060454016","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:31","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","SM18 2540 C","D0A060454016","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","180",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454017","E87667","16887006","Chloride","10",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
17:53","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454017","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.55",,"mg/L",,"0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 17:53","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 350.1","D0A060454017","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 504.1","D0A060454017","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.094",,"ug/L",,,"SURR","1",,"101",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 22:36","TOT","0008126","0","YES","0.093",,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 504.1","D0A060454017","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 22:36","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 504.1","D0A060454017","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-

Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 22:36","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060454017","E87667","7439896","Iron","84",,"ug/L","I","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060454017","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060454017","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060454017","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060454017","E87667","7440235","Sodium","1.3",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060454017","E87667","7440393","Barium","42",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060454017","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060454017","E87667","7440473","Chromium","26",,"ug/L",,"0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060454017","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
6010","D0A060454017","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA

6010","D0A060454017","E87667","7440622","Vanadium","18",,"ug/L","V","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 6010","D0A060454017","E87667","7440666","Zinc","5.1",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 6010","D0A060454017","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:11","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 6020","D0A060454017","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 04:25","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 6020","D0A060454017","E87667","7440360","Antimony","0.58",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 04:25","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 6020","D0A060454017","E87667","7440382","Arsenic","1.3",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 04:25","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 6020","D0A060454017","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010 04:25","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 7470","D0A060454017","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010 20:24","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"91",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","9.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD

SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","10061015","cis-1,3-Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","10061026","trans-1,3-Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","106467","1,4-Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","107062","1,2-Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","108054","Vinyl acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","108101","4-Methyl-2-pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010

18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","67641","Acetone","2.4",,"ug/L","I","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.42",,"ug/L","I","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III

(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA
8260","D0A060454017","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","EPA 8260","D0A060454017","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 02:50","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","SM18 2540 C","D0A060454017","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","250",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454018","E87667","16887006","Chloride","8.4",,"mg/L",,"0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
18:09","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454018","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 18:09","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 350.1","D0A060454018","E87667","1515","Ammonia

(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 504.1","D0A060454018","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.097",,"ug/L",,,"SURR","1",,"103",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 22:56","TOT","0008126","0","YES","0.093",,"58826110"
"MW-FL3","EPA 504.1","D0A060454018","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 22:56","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 504.1","D0A060454018","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 22:56","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 6010","D0A060454018","E87667","7439896","Iron","750",,"ug/L",,"22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 6010","D0A060454018","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 6010","D0A060454018","E87667","7440020","Nickel","1.7",,"ug/L","I","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 6010","D0A060454018","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 6010","D0A060454018","E87667","7440235","Sodium","5.1",,"mg/L",,"0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 6010","D0A060454018","E87667","7440393","Barium","39",,"ug/L","V","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 6010","D0A060454018","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 6010","D0A060454018","E87667","7440473","Chromium","6.1",,"ug/L","I","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010

18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6010","D0A060454018","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6010","D0A060454018","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6010","D0A060454018","E87667","7440622","Vanadium","2.3",,"ug/L","IV","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6010","D0A060454018","E87667","7440666","Zinc","9.0",,"ug/L","I","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6010","D0A060454018","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:14","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6020","D0A060454018","E87667","7440280","Thallium","0.075",,"ug/L","I","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:28","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6020","D0A060454018","E87667","7440360","Antimony","0.12",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:28","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6020","D0A060454018","E87667","7440382","Arsenic","1.1",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:28","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
6020","D0A060454018","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:28","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
7470","D0A060454018","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:31","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-

Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.2",,"ug/L",,,"SURR","1",,"84",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA

8260","D0A060454018","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","1330207","Xylenes-Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST

A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA
8260","D0A060454018","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","EPA 8260","D0A060454018","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:10","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","SM18 2540 C","D0A060454018","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","130",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD

SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 300.0 (Chloride)","D0A060454019","E87667","16887006","Chloride","0.25",,"mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 18:25","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454019","E87667","1805","Nitrate (N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 18:25","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 350.1","D0A060454019","E87667","1515","Ammonia (N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 504.1","D0A060454019","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.096",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 23:16","TOT","0008126","0","YES","0.094",,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 504.1","D0A060454019","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 23:16","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 504.1","D0A060454019","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 23:16","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 6010","D0A060454019","E87667","7439896","Iron","22",,"ug/L","U","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 6010","D0A060454019","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 6010","D0A060454019","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 6010","D0A060454019","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 6010","D0A060454019","E87667","7440235","Sodium","0.092",,"mg/L","U","0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 6010","D0A060454019","E87667","7440393","Barium","1.6",,"ug/L","IV","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA

LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
6010","D0A060454019","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
6010","D0A060454019","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
6010","D0A060454019","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
6010","D0A060454019","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
6010","D0A060454019","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
6010","D0A060454019","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
6010","D0A060454019","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:16","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
6020","D0A060454019","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:30","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
6020","D0A060454019","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:30","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
6020","D0A060454019","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:30","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA

6020","D0A060454019","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:30","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
7470","D0A060454019","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:33","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
8260","D0A060454019","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:29","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"104",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"85",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
8260","D0A060454019","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
8260","D0A060454019","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
8260","D0A060454019","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST

A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
8260","D0A060454019","E87667","108883","Toluene","0.27",,"ug/L","I","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
8260","D0A060454019","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
8260","D0A060454019","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA
8260","D0A060454019","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010

18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","67663","Chloroform","0.24",,"ug/L","I","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","75014","Vinyl

chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","75092","Methylene chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","75150","Carbon disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","75343","1,1-Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","75354","1,1-Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","78933","2-Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No

Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","EPA 8260","D0A060454019","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:29","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 2","SM18 2540 C","D0A060454019","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","4.7",,"mg/L","U","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 300.0
(Chloride)","D0A060454020","E87667","16887006","Chloride","0.25",,"mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010
18:41","TOT","0007045","0007050","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A060454020","E87667","1805","Nitrate
(N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
12:03","01/06/2010 18:41","TOT","0007046","0007051","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 350.1","D0A060454020","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0007159","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 504.1","D0A060454020","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.094",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010
15:00","01/08/2010 23:35","TOT","0008126","0","YES","0.093",,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 504.1","D0A060454020","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 23:35","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 504.1","D0A060454020","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 23:35","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7439896","Iron","22",,"ug/L","U","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA

6010","D0A060454020","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7440235","Sodium","0.092",,"mg/L","U","0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7440393","Barium","0.93",,"ug/L","IV","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6010","D0A060454020","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
18:18","TOT","0011323","0011183","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6020","D0A060454020","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:33","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"

"FIELD BLANK 2","EPA
6020","D0A060454020","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:33","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6020","D0A060454020","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:33","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
6020","D0A060454020","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
04:33","TOT","0008072","0008051","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
7470","D0A060454020","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:35","TOT","0008175","0008112","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"96",,,"87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"92",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"103",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"84",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES","11.0",,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No

Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"

"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","79005","1,1,2-

Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA
8260","D0A060454020","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010
03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","EPA 8260","D0A060454020","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/07/2010 03:48","TOT","0007306","0007150","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 2","SM18 2540 C","D0A060454020","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","4.7",,"mg/L","U","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90",,,"87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.8",,"ug/L",,,"SURR","1",,"80",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.7",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES","11.0",,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No

Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"

"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","156592","cis-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","156605","trans-1,2-Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","56235","Carbon tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","591786","2-Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","67641","Acetone","2.7",,"ug/L","I","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA

8260","D0A060454021","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA
8260","D0A060454021","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","8
7081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-
Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","78933","2-

Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","79005","1,1,2-Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","79345","1,1,2,2-Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","95501","1,2-Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"TRIP BLANK 2","EPA 8260","D0A060454021","E87667","96184","1,2,3-Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 00:00","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 21:32","TOT","0008222","0008135","YES",,,"58826110"
"D0A060456001","SM18 2320 B","D0A060456001","E87667","1505","Alkalinity","1100",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:30","AQUEOUS-Other","N",,,"Gen Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 14:32","TOT","0006269","0008042","YES",,,"58826110"
"D0A060456001DUP","SM18 2320 B","D0A060456001X","E87667","1505","Alkalinity","1100",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,"0.28","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:30","AQUEOUS-Other","DUP",,,"Gen Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 14:46","TOT","0006269","0008042","YES",,,"58826110"
"MW-1A","SM18 2320 B","D0A060461001","E87667","1505","Alkalinity","99",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 23:04","TOT","0006270","0008045","YES",,,"58826110"
"MW-1ADUP","SM18 2320 B","D0A060461001X","E87667","1505","Alkalinity","98",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,"1.3","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Groundwater","DUP","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 23:13","TOT","0006270","0008045","YES",,,"58826110"
"MW-1B","SM18 2320 B","D0A060461002","E87667","1505","Alkalinity","73",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 23:21","TOT","0006270","0008045","YES",,,"58826110"
"MW-2AR","SM18 2320 B","D0A060461003","E87667","1505","Alkalinity","1.6",,"mg/L","I","1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:54","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 23:28","TOT","0006270","0008045","YES",,,"58826110"
"MW-2B","SM18 2320 B","D0A060461004","E87667","1505","Alkalinity","61",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:24","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 23:37","TOT","0006270","0008045","YES",,,"58826110"

"MW-3A","SM18 2320
B","D0A060461005","E87667","1505","Alkalinity","11",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:47","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/06/2010 14:00","01/06/2010 23:44","TOT","0006270","0008045","YES",,,"58826110"
"MW-3B","SM18 2320
B","D0A060461006","E87667","1505","Alkalinity","67",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-3BDUP","SM18 2320
B","D0A060461006X","E87667","1505","Alkalinity","67",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,"0.15","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Groundwater","DUP","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-4A","SM18 2320
B","D0A060461007","E87667","1505","Alkalinity","1.6",,"mg/L","I","1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-4B","SM18 2320
B","D0A060461008","E87667","1505","Alkalinity","2.7",,"mg/L","I","1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-5A","SM18 2320
B","D0A060461009","E87667","1505","Alkalinity","1.1",,"mg/L","U","1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:25","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-5B","SM18 2320
B","D0A060461010","E87667","1505","Alkalinity","83",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:50","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-6AR","SM18 2320
B","D0A060461011","E87667","1505","Alkalinity","11",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-6BR","SM18 2320
B","D0A060461012","E87667","1505","Alkalinity","88",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-7A","SM18 2320
B","D0A060461013","E87667","1505","Alkalinity","59",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:21","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-7B","SM18 2320
B","D0A060461014","E87667","1505","Alkalinity","72",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:55","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-8R","SM18 2320
B","D0A060461015","E87667","1505","Alkalinity","85",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-FL1","SM18 2320
B","D0A060461016","E87667","1505","Alkalinity","130",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF,

LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:55","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010
15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-FL2R","SM18 2320
B","D0A060461017","E87667","1505","Alkalinity","150",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:51","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010
15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"MW-FL3","SM18 2320
B","D0A060461018","E87667","1505","Alkalinity","100",,"mg/L",,"1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:31","AQUEOUS-
Groundwater","N","20100106",,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010
15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"EQUIPMENT BLANK 3","SM18 2320
B","D0A060461019","E87667","1505","Alkalinity","1.1",,"mg/L","U","1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:50","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"FIELD BLANK 3","SM18 2320
B","D0A060461020","E87667","1505","Alkalinity","1.1",,"mg/L","U","1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 13:30","AQUEOUS-Other","N","20100106",,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0011157","YES",,,"58826110"
"D0A060497002","EPA 350.1","D0A060497002","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/06/2010 08:50","AQUEOUS-Other","N",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010
10:32","TOT","0007302","0007158","YES",,,"58826110"
"D0A060497002MSD","EPA 350.1","D0A060497002D","E87667","1515","Ammonia
(N)","4.01",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"100","0.12","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/06/2010 08:50","AQUEOUS-Other","MSD",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES","4.00",,"58826110"
"D0A060497002MS","EPA 350.1","D0A060497002S","E87667","1515","Ammonia
(N)","4.02",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"100","0.12","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/06/2010 08:50","AQUEOUS-Other","MS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0007158","YES","4.00",,"58826110"
"D0A060542002","SM18 2540 C","D0A060542002","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","490",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:12","AQUEOUS-Other","N",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010
13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"D0A060542002DUP","SM18 2540 C","D0A060542002X","E87667","1705","Residues- Filterable
(TDS)","480",,"mg/L",,"4.7","TRG","1",,,"2.3","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:12","AQUEOUS-Other","DUP",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010
13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0011091","YES",,,"58826110"
"D0A060547001","EPA
6020","D0A060547001","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"2.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:48","TOT","0008068","0008050","YES",,,"58826110"
"D0A060547001","EPA
6020","D0A060547001","E87667","7440360","Antimony","0.14",,"ug/L","I","0.070","TRG","1",,,,"3.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:48","TOT","0008068","0008050","YES",,,"58826110"
"D0A060547001","EPA
6020","D0A060547001","E87667","7440382","Arsenic","0.41",,"ug/L","I","0.21","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-

Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:48","TOT","0008068","0008050","YES",,,"58826110"
"D0A060547001","EPA
6020","D0A060547001","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","N",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:48","TOT","0008068","0008050","YES",,,"58826110"
"D0A060547001MSD","EPA
6020","D0A060547001D","E87667","7440280","Thallium","39.7",,"ug/L",,"0.020","SPK","1",,"99","2.2","1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
02:07","TOT","0008068","0008050","YES","40.0",,"58826110"
"D0A060547001MSD","EPA
6020","D0A060547001D","E87667","7440360","Antimony","41.2",,"ug/L",,"0.070","SPK","1",,"103","0.21","2.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
02:07","TOT","0008068","0008050","YES","40.0",,"58826110"
"D0A060547001MSD","EPA
6020","D0A060547001D","E87667","7440382","Arsenic","46.0",,"ug/L",,"0.21","SPK","1",,"114","2.3","5.0","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
02:07","TOT","0008068","0008050","YES","40.0",,"58826110"
"D0A060547001MSD","EPA
6020","D0A060547001D","E87667","7440417","Beryllium","42.8",,"ug/L",,"0.080","TRG","1",,"107","1.0","1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
02:07","TOT","0008068","0008050","YES","40.0",,"58826110"
"D0A060547001MS","EPA
6020","D0A060547001S","E87667","7440280","Thallium","38.8",,"ug/L",,"0.020","SPK","1",,"97","2.2","1.0","87081
","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
02:05","TOT","0008068","0008050","YES","40.0",,"58826110"
"D0A060547001MS","EPA
6020","D0A060547001S","E87667","7440360","Antimony","41.1",,"ug/L",,"0.070","SPK","1",,"102","0.21","2.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
02:05","TOT","0008068","0008050","YES","40.0",,"58826110"
"D0A060547001MS","EPA
6020","D0A060547001S","E87667","7440382","Arsenic","44.9",,"ug/L",,"0.21","SPK","1",,"111","2.3","5.0","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
02:05","TOT","0008068","0008050","YES","40.0",,"58826110"
"D0A060547001MS","EPA
6020","D0A060547001S","E87667","7440417","Beryllium","42.3",,"ug/L",,"0.080","TRG","1",,"106","1.0","1.0","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
02:05","TOT","0008068","0008050","YES","40.0",,"58826110"
"D0A070000037B","EPA 300.0
(Chloride)","D0A070000037B","E87667","16887006","Chloride","0.25",,"mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"3.0","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010
12:59","TOT","0007037","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000037C","EPA 300.0
(Chloride)","D0A070000037C","E87667","16887006","Chloride","25.0",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"100","0.080","3.

0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 12:26","TOT","0007037","0","YES","25.0",,"58826110"
"D0A070000037L","EPA 300.0 (Chloride)","D0A070000037L","E87667","16887006","Chloride","25.0",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"100","0.080","3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 12:42","TOT","0007037","0","YES","25.0",,"58826110"
"D0A070000038B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A070000038B","E87667","1805","Nitrate (N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 12:59","TOT","0007038","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000038C","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A070000038C","E87667","1805","Nitrate (N)","5.01",,"mg/L",,"0.042","SPK","1",,"100","0.14","0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 12:26","TOT","0007038","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A070000038L","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A070000038L","E87667","1805","Nitrate (N)","5.00",,"mg/L",,"0.042","SPK","1",,"100","0.14","0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 11:35","01/06/2010 12:42","TOT","0007038","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A070000045B","EPA 300.0 (Chloride)","D0A070000045B","E87667","16887006","Chloride","0.25",,"mg/L","U","0.25","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 13:56","TOT","0007045","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000045C","EPA 300.0 (Chloride)","D0A070000045C","E87667","16887006","Chloride","25.5",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"102","0.51","3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 13:25","TOT","0007045","0","YES","25.0",,"58826110"
"D0A070000045L","EPA 300.0 (Chloride)","D0A070000045L","E87667","16887006","Chloride","25.4",,"mg/L",,"0.25","SPK","1",,"101","0.51","3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 13:40","TOT","0007045","0","YES","25.0",,"58826110"
"D0A070000046B","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A070000046B","E87667","1805","Nitrate (N)","0.042",,"mg/L","U","0.042","TRG","1",,,,"0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 13:56","TOT","0007046","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000046C","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A070000046C","E87667","1805","Nitrate (N)","5.18",,"mg/L",,"0.042","SPK","1",,"104","1.2","0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 13:25","TOT","0007046","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A070000046L","EPA 300.0 (Nitrate (N))","D0A070000046L","E87667","1805","Nitrate (N)","5.12",,"mg/L",,"0.042","SPK","1",,"102","1.2","0.50","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:15","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 12:03","01/06/2010 13:40","TOT","0007046","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A070000294B","EPA 6010","D0A070000294B","E87667","7439896","Iron","22",,"ug/L","U","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA 6010","D0A070000294B","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA

LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA
6010","D0A070000294B","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA
6010","D0A070000294B","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA
6010","D0A070000294B","E87667","7440235","Sodium","0.092",,"mg/L","U","0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA
6010","D0A070000294B","E87667","7440315","Tin","5.8",,"ug/L","U","5.8","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA
6010","D0A070000294B","E87667","7440393","Barium","0.58",,"ug/L","U","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA
6010","D0A070000294B","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA
6010","D0A070000294B","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA
6010","D0A070000294B","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA
6010","D0A070000294B","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA
6010","D0A070000294B","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA

6010","D0A070000294B","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294B","EPA 6010","D0A070000294B","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:44","TOT","0007294","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000294C","EPA 6010","D0A070000294C","E87667","7439896","Iron","963",,"ug/L",,"22","SPK","1",,"96",,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:47","TOT","0007294","0","YES","1000",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA 6010","D0A070000294C","E87667","7439921","Lead","491",,"ug/L",,"2.6","SPK","1",,"98",,"9.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:47","TOT","0007294","0","YES","500",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA 6010","D0A070000294C","E87667","7440020","Nickel","478",,"ug/L",,"1.3","SPK","1",,"96",,"40","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:47","TOT","0007294","0","YES","500",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA 6010","D0A070000294C","E87667","7440224","Silver","51.9",,"ug/L",,"0.93","SPK","1",,"104",,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:47","TOT","0007294","0","YES","50.0",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA 6010","D0A070000294C","E87667","7440235","Sodium","52.1",,"mg/L",,"0.092","SPK","1",,"104",,"1","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:47","TOT","0007294","0","YES","50",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA 6010","D0A070000294C","E87667","7440315","Tin","1970",,"ug/L",,"5.8","SPK","1",,"98",,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:47","TOT","0007294","0","YES","2000",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA 6010","D0A070000294C","E87667","7440393","Barium","2000",,"ug/L",,"0.58","SPK","1",,"100",,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:47","TOT","0007294","0","YES","2000",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA 6010","D0A070000294C","E87667","7440439","Cadmium","101",,"ug/L",,"0.45","SPK","1",,"101",,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:47","TOT","0007294","0","YES","100",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA 6010","D0A070000294C","E87667","7440473","Chromium","195",,"ug/L",,"0.66","SPK","1",,"98",,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010 15:47","TOT","0007294","0","YES","200",,"58826110"

"D0A070000294C","EPA
6010","D0A070000294C","E87667","7440484","Cobalt","484",,"ug/L",,"1.2","SPK","1",,"97",,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:47","TOT","0007294","0","YES","500",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA
6010","D0A070000294C","E87667","7440508","Copper","239",,"ug/L",,"1.4","SPK","1",,"96",,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:47","TOT","0007294","0","YES","250",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA
6010","D0A070000294C","E87667","7440622","Vanadium","489",,"ug/L",,"1.1","SPK","1",,"98",,"10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:47","TOT","0007294","0","YES","500",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA
6010","D0A070000294C","E87667","7440666","Zinc","493",,"ug/L",,"4.5","SPK","1",,"99",,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:47","TOT","0007294","0","YES","500",,"58826110"
"D0A070000294C","EPA
6010","D0A070000294C","E87667","7782492","Selenium","1990",,"ug/L",,"4.9","SPK","1",,"99",,"15","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:18","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 07:30","01/11/2010
15:47","TOT","0007294","0","YES","2000",,"58826110"
"D0A070000302B","EPA 350.1","D0A070000302B","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010
10:32","TOT","0007302","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000302C","EPA 350.1","D0A070000302C","E87667","1515","Ammonia
(N)","5.17",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"103","0.39","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A070000302L","EPA 350.1","D0A070000302L","E87667","1515","Ammonia
(N)","5.19",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"104","0.39","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007302","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A070000303B","EPA 350.1","D0A070000303B","E87667","1515","Ammonia
(N)","0.022",,"mg/L","U","0.022","TRG","1",,,,"0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010
10:32","TOT","0007303","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000303C","EPA 350.1","D0A070000303C","E87667","1515","Ammonia
(N)","5.16",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"103","0.67","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A070000303L","EPA 350.1","D0A070000303L","E87667","1515","Ammonia
(N)","5.20",,"mg/L",,"0.022","SPK","1",,"104","0.67","0.10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 08:32","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 10:32","01/07/2010 10:32","TOT","0007303","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A070000304B","EPA
6010","D0A070000304B","E87667","7429905","Aluminum","18",,"ug/L","U","18","TRG","1",,,,"100","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:14","TOT","0007304","0","YES",,,"58826110"

"D0A070000304B","EPA
6010","D0A070000304B","E87667","7439965","Manganese","0.25",,"ug/L","U","0.25","TRG","1",,,,"10","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:14","TOT","0007304","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000304C","EPA
6010","D0A070000304C","E87667","7429905","Aluminum","1810",,"ug/L",,"18","SPK","1",,"90",,"100","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:17","TOT","0007304","0","YES","2000",,"58826110"
"D0A070000304C","EPA
6010","D0A070000304C","E87667","7439965","Manganese","483",,"ug/L",,"0.25","SPK","1",,"97",,"10","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
16:17","TOT","0007304","0","YES","500",,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","10",,"ug/L",,,"SURR","1",,"92",,,"87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.9",,"ug/L",,,"SURR","1",,"81",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"102",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"85",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No

Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0",
"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD

SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","630206","1,1,1,2-Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","71556","1,1,1-Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","75014","Vinyl chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","75092","Methylene chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE

RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA
8260","D0A070000306B","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306B","EPA 8260","D0A070000306B","E87667","96184","1,2,3-

Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 20:19","TOT","0007306","0","YES",,,"58826110"
"D0A070000306C","EPA
8260","D0A070000306C","E87667","100414","Ethylbenzene","8.69",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"87",,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA
8260","D0A070000306C","E87667","108883","Toluene","7.99",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"80",,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA
8260","D0A070000306C","E87667","108907","Chlorobenzene","8.45",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"84",,"1.0","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA
8260","D0A070000306C","E87667","127184","Tetrachloroethene","8.20",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"82",,"1.0","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","9.05",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"91",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","8.66",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"87",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","8.29",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"83",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA
8260","D0A070000306C","E87667","67663","Chloroform","8.63",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"86",,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA
8260","D0A070000306C","E87667","71432","Benzene","8.87",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"89",,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","8.26",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"83",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","75092","Methylene
chloride","8.43",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"84",,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA
8260","D0A070000306C","E87667","75274","Bromodichloromethane","9.27",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"93",,"1.0","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010

19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","8.04",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"80",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","9.58",,"ug/L",,"0.14","SPK","1",,"96",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","8.80",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"88",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA
8260","D0A070000306C","E87667","79016","Trichloroethene","9.71",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"97",,"1.0","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
19:21","TOT","0007306","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA
8260","D0A070000306C","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.87",,"ug/L",,,"SURR","1",,"90",,,"87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
19:21","TOT","0007306","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.78",,"ug/L",,,"SURR","1",,"80",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
19:21","TOT","0007306","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","10.3",,"ug/L",,,"SURR","1",,"94",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010
18:19","01/06/2010 19:21","TOT","0007306","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A070000306C","EPA 8260","D0A070000306C","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.54",,"ug/L",,,"SURR","1",,"87",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/06/2010 18:19","01/06/2010
19:21","TOT","0007306","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A070489001","EPA
7470","D0A070489001","E87667","7439976","Mercury","0.35",,"ug/L",,"0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/06/2010 09:26","AQUEOUS-
Other","N",,,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:49","TOT","0008176","0008113","YES",,,"58826110"
"D0A070489001MSD","EPA
7470","D0A070489001D","E87667","7439976","Mercury","4.40",,"ug/L",,"0.027","SPK","1",,"81","0.61","0.20","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/06/2010 09:26","AQUEOUS-
Other","MSD",,,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:59","TOT","0008176","0008113","YES","5.00",,"58826110"
"D0A070489001MS","EPA
7470","D0A070489001S","E87667","7439976","Mercury","4.37",,"ug/L",,"0.027","SPK","1",,"80","0.61","0.20","870
81","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/06/2010 09:26","AQUEOUS-
Other","MS",,,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:52","TOT","0008176","0008113","YES","5.00",,"58826110"
"D0A080000068B","EPA
6020","D0A080000068B","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010

01:34","TOT","0008068","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000068B","EPA
6020","D0A080000068B","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:34","TOT","0008068","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000068B","EPA
6020","D0A080000068B","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:34","TOT","0008068","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000068B","EPA
6020","D0A080000068B","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:34","TOT","0008068","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000068C","EPA
6020","D0A080000068C","E87667","7440280","Thallium","40.2",,"ug/L",,"0.020","SPK","1",,"101",,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:36","TOT","0008068","0","YES","40.0",,"58826110"
"D0A080000068C","EPA
6020","D0A080000068C","E87667","7440360","Antimony","40.5",,"ug/L",,"0.070","SPK","1",,"101",,"2.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:36","TOT","0008068","0","YES","40.0",,"58826110"
"D0A080000068C","EPA
6020","D0A080000068C","E87667","7440382","Arsenic","42.5",,"ug/L",,"0.21","SPK","1",,"106",,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:36","TOT","0008068","0","YES","40.0",,"58826110"
"D0A080000068C","EPA
6020","D0A080000068C","E87667","7440417","Beryllium","43.1",,"ug/L",,"0.080","SPK","1",,"108",,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:10","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
01:36","TOT","0008068","0","YES","40.0",,"58826110"
"D0A080000072B","EPA
6020","D0A080000072B","E87667","7440280","Thallium","0.020",,"ug/L","U","0.020","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:06","TOT","0008072","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000072B","EPA
6020","D0A080000072B","E87667","7440360","Antimony","0.070",,"ug/L","U","0.070","TRG","1",,,,"2.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:06","TOT","0008072","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000072B","EPA
6020","D0A080000072B","E87667","7440382","Arsenic","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"5.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:06","TOT","0008072","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000072B","EPA
6020","D0A080000072B","E87667","7440417","Beryllium","0.080",,"ug/L","U","0.080","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-

Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:06","TOT","0008072","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000072C","EPA
6020","D0A080000072C","E87667","7440280","Thallium","42.1",,"ug/L",,"0.020","SPK","1",,"105",,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:09","TOT","0008072","0","YES","40.0",,"58826110"
"D0A080000072C","EPA
6020","D0A080000072C","E87667","7440360","Antimony","41.3",,"ug/L",,"0.070","SPK","1",,"103",,"2.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:09","TOT","0008072","0","YES","40.0",,"58826110"
"D0A080000072C","EPA
6020","D0A080000072C","E87667","7440382","Arsenic","42.5",,"ug/L",,"0.21","SPK","1",,"106",,"5.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:09","TOT","0008072","0","YES","40.0",,"58826110"
"D0A080000072C","EPA
6020","D0A080000072C","E87667","7440417","Beryllium","44.1",,"ug/L",,"0.080","SPK","1",,"110",,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/11/2010 13:00","01/12/2010
03:09","TOT","0008072","0","YES","40.0",,"58826110"
"D0A080000124B","EPA 504.1","D0A080000124B","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.098",,"ug/L",,,"SURR","1",,"98",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010
13:00","01/08/2010 15:20","TOT","0008124","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A080000124B","EPA 504.1","D0A080000124B","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 15:20","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000124B","EPA 504.1","D0A080000124B","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 15:20","TOT","0008124","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000124C","EPA 504.1","D0A080000124C","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.247",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"99","0.18","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 14:41","TOT","0008124","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A080000124C","EPA 504.1","D0A080000124C","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.243",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"97","0.020","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 14:41","TOT","0008124","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A080000124C","EPA 504.1","D0A080000124C","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.0987",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99","0.070",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 14:41","TOT","0008124","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A080000124L","EPA 504.1","D0A080000124L","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.247",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"99","0.18","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 15:01","TOT","0008124","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A080000124L","EPA 504.1","D0A080000124L","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.243",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"97","0.020","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 15:01","TOT","0008124","0","YES","0.250",,"58826110"

"D0A080000124L","EPA 504.1","D0A080000124L","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.0986",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99","0.070",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 13:00","01/08/2010 15:01","TOT","0008124","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A080000126B","EPA 504.1","D0A080000126B","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.099",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010
15:00","01/08/2010 20:19","TOT","0008126","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A080000126B","EPA 504.1","D0A080000126B","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 20:19","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000126B","EPA 504.1","D0A080000126B","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 20:19","TOT","0008126","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000126C","EPA 504.1","D0A080000126C","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.250",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"100","0.45","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 19:39","TOT","0008126","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A080000126C","EPA 504.1","D0A080000126C","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.250",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"100","0.43","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 19:39","TOT","0008126","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A080000126C","EPA 504.1","D0A080000126C","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.0993",,"ug/L",,,"SURR","1",,"99","0.26",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 19:39","TOT","0008126","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A080000126L","EPA 504.1","D0A080000126L","E87667","106934","1,2-
Dibromoethane","0.249",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"100","0.45","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 19:59","TOT","0008126","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A080000126L","EPA 504.1","D0A080000126L","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-
Chloropropane","0.249",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"100","0.43","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 19:59","TOT","0008126","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A080000126L","EPA 504.1","D0A080000126L","E87667","78751","1,2-
Dibromopropane","0.0996",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100","0.26",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:12","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen
Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 19:59","TOT","0008126","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A080000175B","EPA
7470","D0A080000175B","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","MB",,,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
19:28","TOT","0008175","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000175C","EPA
7470","D0A080000175C","E87667","7439976","Mercury","5.03",,"ug/L",,"0.027","SPK","1",,"101",,"0.20","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:51","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
19:35","TOT","0008175","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A080000176B","EPA
7470","D0A080000176B","E87667","7439976","Mercury","0.027",,"ug/L","U","0.027","TRG","1",,,,"0.20","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/06/2010 09:26","AQUEOUS-
Other","MB",,,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010

20:38","TOT","0008176","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000176C","EPA
7470","D0A080000176C","E87667","7439976","Mercury","5.16",,"ug/L",,"0.027","SPK","1",,"103",,"0.20","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/06/2010 09:26","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"7470","RES/TOT","YES","01/12/2010 10:30","01/12/2010
20:40","TOT","0008176","0","YES","5.00",,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.7",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-
d4","8.6",,"ug/L",,,"SURR","1",,"79",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","DEP-SURR-019","4-
Bromofluorobenzene","11",,"ug/L",,,"SURR","1",,"100",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-
d8","9.5",,"ug/L",,,"SURR","1",,"86",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","100414","Ethylbenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","100425","Styrene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","10061015","cis-1,3-
Dichloropropene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","10061026","trans-1,3-
Dichloropropene","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","106467","1,4-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","107028","Acrolein","2.8",,"ug/L","U","2.8","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","107051","Allyl
chloride","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","107062","1,2-
Dichloroethane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"

"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","107120","Propionitrile","3.7",,"ug/L","U","3.7","TRG","1",,,,"20","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","107131","Acrylonitrile","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"20","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","108054","Vinyl
acetate","0.94",,"ug/L","U","0.94","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","108101","4-Methyl-2-
pentanone","1.0",,"ug/L","U","1.0","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","108883","Toluene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","108907","Chlorobenzene","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","110576","trans-1,4-Dichloro-2-
butene","0.80",,"ug/L","U","0.80","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","124481","Dibromochloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0",
"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","126987","Methacrylonitrile","1.6",,"ug/L","U","1.6","TRG","1",,,,"10","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","126998","Chloroprene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","127184","Tetrachloroethene","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","1330207","Xylenes-
Total","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","142289","1,3-
Dichloropropane","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No

Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","156592","cis-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","563586","1,1-
Dichloropropene","0.15",,"ug/L","U","0.15","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","591786","2-
Hexanone","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","594207","2,2-
Dichloropropane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","630206","1,1,1,2-
Tetrachloroethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","67641","Acetone","1.9",,"ug/L","U","1.9","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","67663","Chloroform","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","71432","Benzene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","74839","Bromomethane","0.21",,"ug/L","U","0.21","TRG","1",,,,"2.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA

8260","D0A080000222B","E87667","74873","Chloromethane","0.30",,"ug/L","U","0.30","TRG","1",,,,"2.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","74884","Iodomethane","0.23",,"ug/L","U","0.23","TRG","1",,,,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","74953","Dibromomethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","74975","Bromochloromethane","0.10",,"ug/L","U","0.10","TRG","1",,,,"1.0","87
081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","75003","Chloroethane","0.41",,"ug/L","U","0.41","TRG","1",,,,"2.0","87081","V
ISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","75014","Vinyl
chloride","0.40",,"ug/L","U","0.40","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","75058","Acetonitrile","9.6",,"ug/L","U","9.6","TRG","1",,,,"30","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","75092","Methylene
chloride","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","75150","Carbon
disulfide","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"2.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","75252","Bromoform","0.19",,"ug/L","U","0.19","TRG","1",,,,"1.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","75274","Bromodichloromethane","0.17",,"ug/L","U","0.17","TRG","1",,,,"1.0","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","75354","1,1-
Dichloroethene","0.14",,"ug/L","U","0.14","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"

"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","75694","Trichlorofluoromethane","0.29",,"ug/L","U","0.29","TRG","1",,,,"2.0","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","75718","Dichlorodifluoromethane","0.31",,"ug/L","U","0.31","TRG","1",,,,"2.0",
"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","78831","Isobutyl
alcohol","36",,"ug/L","U","36","TRG","1",,,,"110","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","78875","1,2-
Dichloropropane","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","78933","2-
Butanone","1.8",,"ug/L","U","1.8","TRG","1",,,,"6.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD
SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","79005","1,1,2-
Trichloroethane","0.32",,"ug/L","U","0.32","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA
8260","D0A080000222B","E87667","79016","Trichloroethene","0.16",,"ug/L","U","0.16","TRG","1",,,,"1.0","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","79345","1,1,2,2-
Tetrachloroethane","0.20",,"ug/L","U","0.20","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","80626","Methyl
methacrylate","1.1",,"ug/L","U","1.1","TRG","1",,,,"4.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","95501","1,2-
Dichlorobenzene","0.13",,"ug/L","U","0.13","TRG","1",,,,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","96184","1,2,3-
Trichloropropane","0.77",,"ug/L","U","0.77","TRG","1",,,,"2.5","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222B","EPA 8260","D0A080000222B","E87667","97632","Ethyl
methacrylate","0.86",,"ug/L","U","0.86","TRG","1",,,,"3.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 18:27","TOT","0008222","0","YES",,,"58826110"
"D0A080000222C","EPA
8260","D0A080000222C","E87667","100414","Ethylbenzene","8.69",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"87",,"1.0","87081","
VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-

Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA
8260","D0A080000222C","E87667","108883","Toluene","8.14",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"81",,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA
8260","D0A080000222C","E87667","108907","Chlorobenzene","8.52",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"85",,"1.0","87081",
"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA
8260","D0A080000222C","E87667","127184","Tetrachloroethene","8.18",,"ug/L",,"0.20","SPK","1",,"82",,"1.0","8708
1","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","156605","trans-1,2-
Dichloroethene","9.07",,"ug/L",,"0.15","SPK","1",,"91",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","541731","1,3-
Dichlorobenzene","8.71",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"87",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","56235","Carbon
tetrachloride","8.19",,"ug/L",,"0.19","SPK","1",,"82",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA
8260","D0A080000222C","E87667","67663","Chloroform","8.41",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"84",,"1.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA
8260","D0A080000222C","E87667","71432","Benzene","8.84",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"88",,"1.0","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","71556","1,1,1-
Trichloroethane","8.01",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"80",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","75092","Methylene
chloride","8.52",,"ug/L",,"0.32","SPK","1",,"85",,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE
RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010
16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA
8260","D0A080000222C","E87667","75274","Bromodichloromethane","9.00",,"ug/L",,"0.17","SPK","1",,"90",,"1.0","
87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010
17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","75343","1,1-
Dichloroethane","7.88",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"79",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III
(BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No
Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","75354","1,1-

Dichloroethene","9.81",,"ug/L",,"0.14","SPK","1",,"98",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","78875","1,2-Dichloropropane","8.76",,"ug/L",,"0.13","SPK","1",,"88",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","79016","Trichloroethene","9.83",,"ug/L",,"0.16","SPK","1",,"98",,"1.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","10.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","1868537","Dibromofluoromethane","9.78",,"ug/L",,,"SURR","1",,"89",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","DEP-SURR-002","1,2-Dichloroethane-d4","8.55",,"ug/L",,,"SURR","1",,"78",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","DEP-SURR-019","4-Bromofluorobenzene","10.4",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A080000222C","EPA 8260","D0A080000222C","E87667","DEP-SURR-038","Toluene-d8","9.69",,"ug/L",,,"SURR","1",,"88",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"No Prep","RES","YES","01/07/2010 16:22","01/07/2010 17:28","TOT","0008222","0","YES","11.0",,"58826110"
"D0A110000165B","SM18 2540 C","D0A110000165B","E87667","1705","Residues- Filterable (TDS)","4.7",,"mg/L","U","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:25","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000165C","SM18 2540 C","D0A110000165C","E87667","1705","Residues- Filterable (TDS)","501",,"mg/L",,"4.7","SPK","1",,"100","1.2","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:25","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0","YES","500",,"58826110"
"D0A110000165L","SM18 2540 C","D0A110000165L","E87667","1705","Residues- Filterable (TDS)","495",,"mg/L",,"4.7","SPK","1",,"99","1.2","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 10:25","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011165","0","YES","500",,"58826110"
"D0A110000169B","SM18 2540 C","D0A110000169B","E87667","1705","Residues- Filterable (TDS)","4.7",,"mg/L","U","4.7","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000169C","SM18 2540 C","D0A110000169C","E87667","1705","Residues- Filterable (TDS)","496",,"mg/L",,"4.7","SPK","1",,"99","0.80","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0","YES","500",,"58826110"
"D0A110000169L","SM18 2540 C","D0A110000169L","E87667","1705","Residues- Filterable (TDS)","500",,"mg/L",,"4.7","SPK","1",,"100","0.80","10","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 11:45","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:40","01/11/2010 13:40","TOT","0011169","0","YES","500",,"58826110"
"D0A110000205B","SM18 2320

B","D0A110000205B","E87667","1505","Alkalinity","1.1",,"mg/L","U","1.1","TRG","1",,,,"5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000205C","SM18 2320 B","D0A110000205C","E87667","1505","Alkalinity","195",,"mg/L",,"1.1","SPK","1",,"98","0.51","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0","YES","200",,"58826110"
"D0A110000205L","SM18 2320 B","D0A110000205L","E87667","1505","Alkalinity","194",,"mg/L",,"1.1","SPK","1",,"97","0.51","5.0","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 09:20","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen Prep","RES","YES","01/08/2010 15:00","01/08/2010 15:00","TOT","0011205","0","YES","200",,"58826110"
"D0A110000306B","EPA 504.1","D0A110000306B","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.095",,"ug/L",,,"SURR","1",,"95",,,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 14:44","TOT","0011306","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A110000306B","EPA 504.1","D0A110000306B","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.0037",,"ug/L","U","0.0037","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 14:44","TOT","0011306","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000306B","EPA 504.1","D0A110000306B","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.0068",,"ug/L","U","0.0068","TRG","1",,,,"0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","MB",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 14:44","TOT","0011306","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000306C","EPA 504.1","D0A110000306C","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.243",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"97","0.14","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 14:04","TOT","0011306","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A110000306C","EPA 504.1","D0A110000306C","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.247",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"99","0.50","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 14:04","TOT","0011306","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A110000306C","EPA 504.1","D0A110000306C","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.0926",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93","0.35",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCS",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 14:04","TOT","0011306","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A110000306L","EPA 504.1","D0A110000306L","E87667","106934","1,2-Dibromoethane","0.243",,"ug/L",,"0.0037","SPK","1",,"97","0.14","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 14:24","TOT","0011306","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A110000306L","EPA 504.1","D0A110000306L","E87667","96128","1,2-Dibromo-3-Chloropropane","0.248",,"ug/L",,"0.0068","SPK","1",,"99","0.50","0.020","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 14:24","TOT","0011306","0","YES","0.250",,"58826110"
"D0A110000306L","EPA 504.1","D0A110000306L","E87667","78751","1,2-Dibromopropane","0.0930",,"ug/L",,,"SURR","1",,"93","0.35",,"87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-Other","LCSD",,,"Gen Prep","RES","YES","01/11/2010 13:00","01/11/2010 14:24","TOT","0011306","0","YES","0.100",,"58826110"
"D0A110000323B","EPA 6010","D0A110000323B","E87667","7439896","Iron","22",,"ug/L","U","22","TRG","1",,,,"100","87081","VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010 17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA 6010","D0A110000323B","E87667","7439921","Lead","2.6",,"ug/L","U","2.6","TRG","1",,,,"9.0","87081","VISTA

LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA
6010","D0A110000323B","E87667","7440020","Nickel","1.3",,"ug/L","U","1.3","TRG","1",,,,"40","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA
6010","D0A110000323B","E87667","7440224","Silver","0.93",,"ug/L","U","0.93","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA
6010","D0A110000323B","E87667","7440235","Sodium","0.092",,"mg/L","U","0.092","TRG","1",,,,"1","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA
6010","D0A110000323B","E87667","7440393","Barium","1.2",,"ug/L","I","0.58","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA
6010","D0A110000323B","E87667","7440439","Cadmium","0.45",,"ug/L","U","0.45","TRG","1",,,,"5.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA
6010","D0A110000323B","E87667","7440473","Chromium","0.66",,"ug/L","U","0.66","TRG","1",,,,"10","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA
6010","D0A110000323B","E87667","7440484","Cobalt","1.2",,"ug/L","U","1.2","TRG","1",,,,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA
6010","D0A110000323B","E87667","7440508","Copper","1.4",,"ug/L","U","1.4","TRG","1",,,,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA
6010","D0A110000323B","E87667","7440622","Vanadium","1.1",,"ug/L","I","1.1","TRG","1",,,,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA
6010","D0A110000323B","E87667","7440666","Zinc","4.5",,"ug/L","U","4.5","TRG","1",,,,"20","87081","VISTA LF,
LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323B","EPA

6010","D0A110000323B","E87667","7782492","Selenium","4.9",,"ug/L","U","4.9","TRG","1",,,,"15","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","MB",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:01","TOT","0011323","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7439896","Iron","936",,"ug/L",,"22","SPK","1",,"94",,"100","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","1000",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7439921","Lead","479",,"ug/L",,"2.6","SPK","1",,"96",,"9.0","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","500",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7440020","Nickel","451",,"ug/L",,"1.3","SPK","1",,"90",,"40","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","500",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7440224","Silver","67.7",,"ug/L",,"0.93","SPK","1",,"135",,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","50.0",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7440235","Sodium","52.1",,"mg/L",,"0.092","SPK","1",,"104",,"1","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","50",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7440393","Barium","1990",,"ug/L",,"0.58","SPK","1",,"99",,"10","87081","VIST
A LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","2000",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7440439","Cadmium","97.0",,"ug/L",,"0.45","SPK","1",,"97",,"5.0","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","100",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7440473","Chromium","195",,"ug/L",,"0.66","SPK","1",,"97",,"10","87081","VI
STA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","200",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7440484","Cobalt","471",,"ug/L",,"1.2","SPK","1",,"94",,"10","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","500",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7440508","Copper","232",,"ug/L",,"1.4","SPK","1",,"93",,"15","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","250",,"58826110"

"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7440622","Vanadium","481",,"ug/L",,"1.1","SPK","1",,"96",,"10","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","500",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7440666","Zinc","512",,"ug/L",,"4.5","SPK","1",,"102",,"20","87081","VISTA
LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","500",,"58826110"
"D0A110000323C","EPA
6010","D0A110000323C","E87667","7782492","Selenium","1930",,"ug/L",,"4.9","SPK","1",,"97",,"15","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 12:15","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"3005","RES/TOT","YES","01/12/2010 07:00","01/12/2010
17:03","TOT","0011323","0","YES","2000",,"58826110"
"D0A110000358B","EPA
9034","D0A110000358B","E87667","18496258","Sulfide","0.79",,"mg/L","U","0.79","TRG","1",,,,"4.0","87081","VIS
TA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","MB",,,"9030","RES","YES","01/11/2010 08:15","01/11/2010
11:00","TOT","0011358","0","YES",,,"58826110"
"D0A110000358C","EPA
9034","D0A110000358C","E87667","18496258","Sulfide","8.96",,"mg/L",,"0.79","SPK","1",,"64","7.4","4.0","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","LCS",,,"9030","RES","YES","01/11/2010 08:15","01/11/2010
11:00","TOT","0011358","0","YES","14.0",,"58826110"
"D0A110000358L","EPA
9034","D0A110000358L","E87667","18496258","Sulfide","8.32",,"mg/L",,"0.79","SPK","1",,"59","7.4","4.0","87081"
,"VISTA LF, LLC, CLASS III (BUTTREY/KEENE RD SOUTH)","01/05/2010 14:30","AQUEOUS-
Other","LCSD",,,"9030","RES","YES","01/11/2010 08:15","01/11/2010
11:00","TOT","0011358","0","YES","14.0",,"58826110"